

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к новому 2018-2019 году  
составлен «07» августа 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 5 города Лебедянь Липецкой области  
1984 год постройки \_\_\_\_\_

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Лебедянского муниципального района \_\_\_\_\_

(учредитель организации)

Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Карла Маркса, д.57 \_\_\_\_\_

(юридический адрес, физический адрес организации)

Хрусталёва Елена Николаевна, тел 8 (47466)5-75-91 \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Лебедянского муници-  
пального района от 14.06.2018 г. № 260-р

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Комиссией по приёмке образовательных учреждений Лебедянского  
муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Иншаков В.А. - заместитель главы администрации Лебедянского  
муниципального района

Члены комиссии:

Сотникова Е.Ю. - начальник отдела образования администрации  
Лебедянского муниципального района;

Волков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности  
по Лебедянскому району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Липецкой области (по согласованию);

Алёшин Н.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства  
администрации Лебедянского муниципального  
района;

Волотова О.В. - главный специалист МБУ «Централизованная  
бухгалтерия»;

Заруцкий В.П. - председатель Лебедянской районной

организации профсоюза работников  
народного образования и науки РФ (по  
согласованию).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №5 г. Лебедянь Липецкой области

(полное наименование образовательной организации)

№ от « 18 » сентября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» мая 2012 г. серия АГ 190016, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» мая 2012 г. серия 48 АГ 189952 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» марта 2016 г., серия 48 Л01, №0001394, регистрационный номер 1244, выдана Управлением образования и науки Липецкой области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «18» июля 2018 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «19» апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий \_\_\_\_ нет \_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего) \_\_\_\_,

выполнены,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов в здании, в том числе:

\_покраска стен и потолков в раздаточных и санитарных узлах групп (спонсорская помощь родителей), покраска стен в коридоре на первом этаже, лестничных пролётов, пожарных лестниц выполнены\_ ( спонсорская помощь ОАО «ЛАПК», ОАО «Лебедянский элеватор») \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на в образовательной организации:

\_оштукатуривание и покраска входных тумб, частичный ремонт фундамента здания, покраска пожарного щита  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - \_\_\_\_ нет \_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена ограждения, ремонт теневых навесов, ремонт и оборудование пищеблока, замена 6-ти оконных блоков, установка внешнего видеонаблюдения.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 130 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 120 человек, в том числе \_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 31 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 29 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5;

количество обучающихся:

первая младшая – 20 человек;

вторая младшая – 21 человек;

средняя – 23 человека;

старшая – 27 человек;

подготовительная к школе группа – 29 человек.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -10 человек -100 %;

административно-хозяйственных работников –2 человека- 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек – 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы с внешней стороны техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	-	5	100	имеются		Имеется, удовлетворительное	оборудованы	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 75 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи, скакалки, мат, кегли.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

кровати детские – 30 шт.;

игровые стенки – 5 шт.;

стулья детские – 40 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 3 шт.;

стулья офисные – 8 шт.;

письменные столы – 7 шт.;

шкафы для уборочного инвентаря – 5 шт.;

стол разделочный для пищеблока – 1 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература – в достаточном количестве.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5330 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра	Медицинская деятельность	1 ставка	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «21» марта 2014 г, серия ЛО № 001090, регистрационный номер ЛО-48-01-001099;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;  
процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся – организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет не имеется. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключённым эффективным контрактам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные

недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

протирочная машина – 1 шт., электрические плиты – 2 шт., овощерезка- 1 шт., жарочный шкаф -1 шт., электромясорубка – 1 шт.; пароконвектомат-1шт.  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован при помощи кипячёной воды,  
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 157 от 26 ноября 2017года ИП Наумова О.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.соответствуют  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации –не организовано;

(организовано, не организовано)



а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_---\_\_ человек, \_\_\_---\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-

\_\_\_\_\_ ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_ .

(соответствуют, не соответствуют)

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ .

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_---\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников, имеется кнопка тревожной сигнализации.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)  
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка  
состояние пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Заключение № 188 о соответствии объекта защиты обязательным  
требованиям пожарной безопасности, 03 августа 2015 года ГУ МЧС России  
по Липецкой области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: объект защиты соответствует обязательным  
требованиям пожарной безопасности ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В  
организации установлен программно-аппаратный комплекс системы  
мониторинга,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающий различные каналы связи системы пожарной сигнализации,  
содержат в своём составе не более 50 пожарных извещателей.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических  
установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не  
оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту  
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние  
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы  
эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за  
противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась. Вывод на основании акта №\_168, 169,170\_\_\_ от «\_18\_\_» \_\_\_\_\_ августа \_\_2017\_\_ года,

(проводилась, не проводилась)

, выданного \_\_ИП «Колосов А.И.»\_ -

\_\_соответствует\_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через котельное \_\_\_\_\_ оборудование

\_\_\_\_\_,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

\_\_\_\_\_удовлетворительное\_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_не требуется\_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется комплексом «Лебедянский» филиала «Северный» ОГУП «Липецкоблводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: АО «Газпром газораспределение Липецк».

17. Канализация – вывоз ЖБО ИП Олемской Д.Н.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 5 г. Лебедянь  
(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2019 учебному году \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


  
(роспись)

Иншаков В.А.


Члены комиссии:

  
(роспись)


Сотникова Е.Ю.

  
(роспись)

Волков В.А.

  
(роспись)

Алёшин Н.А.

  
(роспись)

Волотова О.В.

  
(роспись)

Заруцкий В.П.