



**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

15.06.2021

№ 103-0

Об установлении целевых уровней снижения объёма потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также объёма потребляемой ими воды на 2021-2023 годы

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»

Приказываю:

1. Установить целевые уровни снижения объёма потребляемых муниципальными образовательными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также объёма потребляемой ими воды (далее - целевые уровни снижения потребления ресурсов) на 2021-2023 годы

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить:

3. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах муниципальных учреждений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста – главного бухгалтера Т.В. Пронькину.

Заместитель председателя комитета образования



J. Peyer

Н.А. Федорова

Расчет целевого уровня снижения объема потребляемых Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 5 г. Вязьмы Смоленской области тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды (далее - целевые уровни снижения потребления ресурсов) на 2021 -2023 годы

№ п/п		Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период	Примечание
МБДОУ детский сад № 5										
1		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	56,82	33,9	41,2%	4,7%	56,14	55,47	54,13	
2		Потребление горячей воды, м3/чел	2,51	2,7	0,0%	0,0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
3		Потребление холодной воды, м3/чел	3,30	4,5	0,0%	0,0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
4		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,66	26,2	33,7%	3,4%	38,34	38,01	37,36	