

**Расчет целевого уровня снижения объёма потребляемых муниципальными учреждениями Вяземского района природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также объёма потребляемой ими воды (далее - целевые уровни снижения потребления ресурсов) на 2021 -2023 годы**

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период	Примечание
<b>МБДОУ детский сад № 7</b>									
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	31,00	33,9	25,9%	2,6%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
2	Потребление горячей воды, м3/чел	2,64	2,7	40,4%	4,3%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
3	Потребление холодной воды, м3/чел	5,05	4,5	12,9%	1,3%	4,80	4,56	4,06	
4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,97	26,2	13,4%	1,3%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	