

ДСП

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ



Глава муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

И.В. Демидова

"31" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России
по Смоленской области



С.Ю. Щелоков
(инициалы, фамилия)

(подпись)

"31" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Смоленской области»



К.В.Мельников
(инициалы, фамилия)

(подпись)

"31" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
МЧС России по Смоленской области



А.А. Назарко
(инициалы, фамилия)

(подпись)

"31" 12 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 9 г. Вязьмы Смоленской области
Смоленская область г. Вязьма ул. Строителей д.б а

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области; 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11; 8 (48131) 4 11 50; office@vyazma.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

215119, Смоленская область, г. Вязьма ул. Строителей дом 6 а, 8(48131) 2-34-30 matyushkina.www@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ведение образовательной деятельности

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 (третья) категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь — 11200 м²; длина периметра — 376 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 099043 от 04.03.2016 г., свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 099042 от 04.03.2016.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Матюшкина Ольга Владимировна, 8(48131)2-34-30 matyushkina.www@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Демидова Инна Васильевна, 8(48131) 4 11 50, demidova@vyazma.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории) 12 часов, с 06.30 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 54
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 250-300 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница Смоленской области» (ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»); медицинская деятельность; 2 человека; общая площадь 26,1 кв.м², с 01.01.2017 по 31.12.2019; Ануфриев Г.Г.; 8(48131) 4-10-03, пятидневная рабочая неделя

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Музыкальный зал	50 человек	64.6	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
2	Спортивный зал	До 27 человек	59.6	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства).	Локальные разрушения конструкций здания,

				Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников	гибель людей
--	--	--	--	--	--------------

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) разбитие окна, остекленной двери или других остекленных проёмов в здании учреждения; проникновение на территорию учреждения через ограждение (подкоп, перелаз); взрыв здания; пожар (поджог).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства); применение огнестрельного оружия; возникновение пожара (поджог); распыление опасных (биологических) реагентов, токсинов; минирование; захват заложников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей проникновение на территорию и помещения ДОУ, захват заложников, заложение взрывчатых предметов в помещениях и на территории ДОУ, подрыв, поджог, применение отравляющих и ядохимических веществ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
 (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) в зависимости от применяемых средств поражения вероятно - гибель и ранение сотрудников, детей и родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций, разрушение помещений, систем жизнеобеспечения, теплоснабжения, водопровода, канализации, энергоснабжения. Наиболее возможно разрушение до 64.6 м² (музыкальный зал) во время проведения массовых мероприятий.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ ш/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	До 250 чел. До 200 чел.	совершение взрыва здания: при полном разрушении при сильном разрушении	до 11 млн. рублей до 9 млн. рублей
	До 100 чел. До 50 чел.	при среднем разрушении при слабом разрушении	до 6 млн. рублей до 3 млн. рублей
2	До 200 чел.	поджог	до 9 млн. рублей
3	До 150 чел.	захват в заложники	-
4	До 200 чел.	распыление опасных (биологических) реагентов, токсинов	-
5	До 50 чел.	применение огнестрельного оружия	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МО МВД России «Вяземский», Вяземский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области», 12 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», отделение УФСБ России по Смоленской области в г. Вязьма, ООО «Автодром»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – металлическое ограждение по всему периметру; ворота, замыкающиеся на замок; кнопка тревожной сигнализации; извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10, телефон

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения — имеются

– Автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал-20» (Обеспечивает контроль целостности корпуса и шлейфов охранно-пожарной сигнализации с передачей извещений на центральный пульт)

– стационарная КТС (кнопка тревожной сигнализации) «RR-2Т» (носимый радиопередатчик, предназначенный для беспроводной передачи тревожных сигналов при нападении на граждан, на охраняемые объекты и в других экстремальных ситуациях.

- извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10
(предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах
противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - отсутствует

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты - отсутствует

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели - отсутствует

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - отсутствует

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения – недостаточно

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один для прохода людей
один КПП для проезда на территорию

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

11 эвакуационных выходов

- один выезд транспортного средства

- здания оборудованы штатными пожарными лестницами третьего типа в количестве 7 штук.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) отсутствует

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара второго типа. В состав установок АУПС и СОУЭ входят: технические средства сигнализации «Сигнал -20», оборудование

для мониторинга пожарной сигнализации ППКОП «Цербер-03р»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
технические средства сигнализации «Сигнал -20»

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
оборудование для мониторинга пожарной сигнализации ППКОП «Цербер-03р»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушитель ОП-5 в количестве 15 штук

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы:

Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность; требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются не в полном объеме; силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны;

Рекомендации:

- а) оборудовать системой видеонаблюдения;
- б) оборудовать наружное освещение прилегающей территории;
- в) обеспечить физической охраной сотрудниками частной охранной организации или ФГУП «ОХРАНА» ФС ВНГ РФ;
- г) оборудование автономной охранной сигнализацией;
- в) оборудование системой контроля и управления доступом.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности) (другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)



О.В.Матюшкина


(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2019 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Приложение 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ СОБРАНИИ СПОСОБНОСТИЕ ПП	УКАЗАТЕЛИ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АВАРИИ СОБРАНИИ СПОСОБНОСТИЕ ПП
<p>01 112</p> <ul style="list-style-type: none"> Адрес объекта Адрес объекта Свой выход в Д Организовать помощь Мультиязычные объявления Взрывоопасные места Места по тревоге Места по тревоге 	<ul style="list-style-type: none"> 01 - оповещатель 02 - телефон 03 - ящик выключения установок (систем) пожарной автоматики 04 - звуковой оповещатель пожарной тревоги 05 - пожарный кран 06 - средства противопожарной защиты 07 - пути эвакуации 	<ul style="list-style-type: none"> 01 - Выход здесь - непосредственно на улицу 02 - в эвакуационному выходу 03 - по лестнице вниз 04 - по лестнице вверх 05 - медицинская помощь 06 - основной путь эвакуации 07 - запасный путь эвакуации 	<ul style="list-style-type: none"> 01 112 01 - Авария 02 - Авария 03 - Авария 04 - Авария 05 - Авария 06 - Авария 07 - Авария 08 - Авария 09 - Авария 10 - Авария 11 - Авария 12 - Авария 13 - Авария 14 - Авария 15 - Авария 16 - Авария 17 - Авария 18 - Авария 19 - Авария 20 - Авария 21 - Авария 22 - Авария 23 - Авария 24 - Авария 25 - Авария 26 - Авария 27 - Авария 28 - Авария 29 - Авария 30 - Авария 31 - Авария 32 - Авария 33 - Авария 34 - Авария 35 - Авария 36 - Авария 37 - Авария 38 - Авария 39 - Авария 40 - Авария 41 - Авария 42 - Авария 43 - Авария 44 - Авария 45 - Авария 46 - Авария 47 - Авария 48 - Авария 49 - Авария 50 - Авария 51 - Авария 52 - Авария 53 - Авария 54 - Авария 55 - Авария 56 - Авария 57 - Авария 58 - Авария 59 - Авария 60 - Авария 61 - Авария 62 - Авария 63 - Авария 64 - Авария 65 - Авария 66 - Авария 67 - Авария 68 - Авария 69 - Авария 70 - Авария 71 - Авария 72 - Авария 73 - Авария 74 - Авария 75 - Авария 76 - Авария 77 - Авария 78 - Авария 79 - Авария 80 - Авария 81 - Авария 82 - Авария 83 - Авария 84 - Авария 85 - Авария 86 - Авария 87 - Авария 88 - Авария 89 - Авария 90 - Авария 91 - Авария 92 - Авария 93 - Авария 94 - Авария 95 - Авария 96 - Авария 97 - Авария 98 - Авария 99 - Авария 100 - Авария

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



условные обозначения:

 ограждения территории

Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области

(подпись, должность председателя межведомственной комиссии)


(подпись, Ф.И.О.)

Семенов И.М.

2019 года



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9
г. Вязьмы Смоленской области

(наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации¹:**

Председатель комиссии председатель комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области - Семенов Игорь Михайлович.

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий МБДОУ д/с № 9 г. Вязьмы Смоленской области – Матюшкина Ольга Владимировна

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО Вяземского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области» – Ильин Сергей Александрович.

(должность уполномоченного представителя Управления Росгвардии по Смоленской области (подразделения вневедомственной охраны), Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области – Коняхин Александр Артурович.

(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Смоленской области, Ф.И.О.)

Заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – Фляжников Михаил Юрьевич.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

Ответственное должностное лицо за обеспечение безопасности объекта (территории) образовательного учреждения – заведующий хозяйством - Хохлова Светлана Ивановна

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

¹

Межведомственная комиссия в период с 30.10.2019 года по 11.11.2019 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес места расположения объекта Смоленская область г. Вязьма ул. Строителей д.6 а
- 1.2. Информация о правообладателе объекта муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области; Демидова Инна Васильевна, 8(48131) 4 11 50, demidova@vyazma.ru
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3. Краткая характеристика объекта Здание МБДОУ д/с № 9 г. Вязьмы Смоленской области двухэтажное 1984 года постройки; наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей, внутренние стены гипсолитовые, оштукатуренные толщиной 80 мм и перегородки 120 мм. выполненные из глиняного кирпича; общая площадь-11200 кв. м, периметр территории - 376 м; количество эвакуационных выходов – 18; имеется две калитки для прохода на территорию; один КПП для проезда на территорию; стоянка автотранспорта отсутствует; на территории имеется хозяйственная постройка
(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)
- 1.4. Режим работы объекта пятидневный, с 6:30 до 18:30, выходные - суббота, воскресенье
(круглосуточный, пятидневный, время работы)
- 1.5. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте 350 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

- 2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
- 2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта Приказ о назначении ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности № 20 от 09.01.2019 г, заведующий хозяйством МБДОУ д/с №9 г. Вязьмы Смоленской области Хохлова С.И.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)
- 2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта имеются (приложение №1 к приказу 09.01.2019 г № 20)
(имеются (указать дату утверждения) /подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)
- 2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта разработан, (приложение №2 к приказу 09.01.2019 г № 20)
(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)
- 2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте Приказ об организации пропускного режима на 2019 г и мерах по усилению антитеррористической защищенности, предотвращению агрессивного поведения, физического и психического насилия в ДОУ, от 09.01.2019 № 20
(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)
- 2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется
(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)
- 2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях проводятся
(проводятся/не проводятся)
- 2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) два раза в год

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено 25.09.2019 «Тренировка по эвакуации МБДОУ д/с №9 г. Вязьмы Смоленской области»
(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено с 29.12.2017 по 16.02.2018 г.
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта разработан и согласован план взаимодействия с УФСБ России по Смоленской области в г. Вязьма, МО МВД России «Вяземский» и Вяземского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана не осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожами
(введомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны будние дни - с 18.30 до 06.30, выходные дни - круглосуточно

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1
(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны _____
(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта проводится, 01.10.2019 г.
(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей каждые три месяца

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет заведующий Матюшкина Ольга Владимировна с периодичностью два раз в месяц

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны фактическая проверка
(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны _____ - _____
(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) _____
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

2

Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом имеется

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____
(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер _____, в том числе наружных _____, внутренних _____

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных _____, внутренних _____

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеоинформации _____
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет _____ дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения _____
(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация _____
(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД _____
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) имеется

(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП 2

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП ежедневно

4.3.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП «ОХРАНА» ФС ВНГ РФ, №254 в от 01.04.2019 г. до 31.12.2019

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) имеется

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 2

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЦО Вяземского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области»

(наименование частной охранной организации, иное)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП «ОХРАНА» ФС ВНГ РФ, № 254 в от 01.04.2019 г. до 31.12.2019

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации ежедневно

4.5. Охранная сигнализация отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

- 4.6. **Пожарная сигнализация** находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)
- 4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет ООО «Автодром» договор №019/19 от 01.04.2019 до 31.12.2019
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)
- 4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал
- 4.7. **Средства телефонной/сотовой связи** имеются
(имеются/отсутствуют)
- 4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1
- 4.8. **Средства радиосвязи** отсутствует
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 4.9. **Ограждение объекта** имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое, сплошное
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 4.10. **Система оповещения** имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.10.1. Количество оповещателей 1
- 4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте обеспечивает
- 4.11. **Освещение территории объекта** не достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 4.11.1. Количество светильников 4 из них находится в исправном состоянии 4
- 4.12. **Наличие иных инженерно-технических средств охраны** _____

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

- 5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов 0
(количество)
- 5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте до 250 человек
(количество человек)
- 5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 9 000 000
(млн. рублей)
- 5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем :

№	Наименование	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Музыкальный зал	64.6	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей

2.	Спортивный зал	59.6	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
----	----------------	------	---	---

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования МБДОУ д/с №9 г. Вязьмы Смоленской области
(наименование образовательной организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006

объекту присвоена третья категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

оборудование системой видеонаблюдения;

оборудование наружного освещения прилегающей территории

обеспечение охраны сотрудниками частной охранной организации или подразделениями ведомственной охраны;


оборудование охранной сигнализацией;

оборудование системой контроля и управления доступом.

6.3. Сроки выполнения мероприятий 2020 год


Члены комиссии:

Заведующий МБДОУ д/с № 9 г. Вязьмы Смоленской области  О.В. Матюшкина

Начальник ПЦО Вяземского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской области»  Ильин С.А.

Заместитель начальника МКУ УГО и ЧС МО «Вяземский район»  Фляжников М.Ю.

Начальник ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области  Коняхин А.А.

Ответственное должностное лицо за обеспечение безопасности объекта (территории) МБДОУ д/с №9 г. Вязьмы Смоленской области заведующий хозяйством  Хохлова С.И.

Пропінуровано, пронумеровано

18 листів (включно з 17 листів)

Заведуючий МБДОУ д/с №9

 О.В. Матюшкіна

