



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГУРЬЕВСКОМ И ПОЛЕССКОМ РАЙОНАХ  
238300, г.Гурьевск, Калининградское шоссе, 13. тел./факс (0112) 741484, 741683  
e-mail: [Gurievsk@39.rospotrebnadzor.ru](mailto:Gurievsk@39.rospotrebnadzor.ru)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1568**

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской области  
в Гурьевском и Полесском районах

г. Гурьевск ул.  
Калининградское шоссе, 13  
(место составления акта)

“06” декабря 2018 г.  
(дата составления акта)  
16 часов 30 мин  
(время составления акта)

по адресу/ адресам:

Калининградская область, Гурьевский район, пос.Матросово, ул.Центральная, дом 26

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 22

« Лучик» ,( МБДОУ « Детский сад № 22 «Лучик»).

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Калининградской области № 1568 от 12.11.2018г.

Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №  
22« Лучик» ( МБДОУ « Детский сад №22 « Лучик») ОГРН 1153926021919 ИНН 3917041846

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:



режима работы дошкольных образовательных организаций» - восстановлена целостность покрытия групповой площадки №3, что подтверждается приложением №1 к вышеуказанному информационному письму МБДОУ « Детский сад№22 « Лучик».

---

2. Пункт 3 предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №1417 от 29.11.2017 г.согласно представленным документам выполнен, а именно : устранено нарушение п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - проведен косметический ремонт потолков в группе № 1 , в мясо- рыбном цехе на пищеблоке , что подтверждается приложением №2 к вышеуказанному информационному письму МБДОУ « Детский сад№22 « Лучик».

---

3. Пункт 4 предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №1417 от 29.11.2017 г.согласно представленным документам выполнен, а именно : устранено нарушение п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - дети принимаются в образовательную организацию только при наличии справки с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными , что подтверждается приложением №3 к вышеуказанному информационному письму МБДОУ « Детский сад№22 « Лучик».

---

4. Пункт 5 предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №1417 от 29.11.2017 г.согласно представленным документам выполнен, а именно : устранено нарушение п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечена работа локальной вытяжной системы вентиляции на пищеблоке над варочной плитой , что подтверждается приложением №4 к вышеуказанному информационному письму МБДОУ « Детский сад№22 « Лучик».

---

5. Пункт 6 предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №1417 от 29.11.2017 г. согласно представленным документам выполнен, а именно : устранено нарушение п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в моечных 4 групп установлены кухонные смесители с гибким шлангом и душевой насадкой , что подтверждается приложением №5 к вышеуказанному информационному письму МБДОУ « Детский сад№22 « Лучик».

---

6. Пункт7 предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №1417 от 29.11.2017 г. согласно представленным документам выполнен, а именно : устранено нарушение п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» сдана кровь на напряженность иммунитета к кори сотрудниками: Шубчинской В.В. и Васильевым Г.В., что подтверждается копиями результатов анализа крови на напряженность иммунитета к кори у сотрудников, к вышеуказанному информационному письму МБДОУ « Детский сад№22 « Лучик».

Прилагаемые к акту документы: информационное письмо МБДОУ « Детский сад №22 « Лучик» ( вх.№ 14/1017-8 от 14.11.2018 год).

Подписи лиц, проводивших проверку: Белан Л.П.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ» Детский сад  
№22 «Лучик»


Шубчинская Виталина Витальевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если  
имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 06 ”

декабря

20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)