

АКТ

**проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2018– 2019 учебному году**

« 18 » июля 2018г.

Полное название, год постройки: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Лучик», 2015 год

Адрес: 238314 п. Матросово, ул. Центральная, д. 26 **телефон:** 8(40151) 3-75-05

Ф.И.О. руководителя: Шубчинская Виталина Витальевна

Учредитель Полномочия осуществляет Управление образования администрации Гурьевского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Гурьевского городского округа от «01» **июня 2018г. № 2037** в период с «16» по «20» **июля 2018** г. комиссией проведена проверка готовности учреждения к новому 2018-2019 учебному году.

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик» от 09.07.2015г.;

(сокращенное наименование образовательной организации)

Свидетельство о гос. регистрации права на оперативное управление от 09.12.2015г. 39-39/001-39/001/017/2015-4001/1;

Свидетельство о гос. регистрации права на пользование земельным участком от 15.01.2016г. 39-39/001-39/001/017/2015-4389/2;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23.11.2015г № ДДО-2197 серия 39Л01 № 0000635 Министерство образования Калининградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.

2.Паспорт безопасности от «01» июня 2018 года оформлен.

3.Декларация пожарной безопасности организации № 27209828-6ТО266 от «15» марта 2016 г. оформлена.

4. Количество зданий 1; **количество групп** 4; **из них:** ясельных 0, дошкольных 4; **проектная допустимая численность воспитанников** 75; **фактически** 102.

кол-во детей на день проверки 48, **из них до трех лет** 13; **с 3-х до 7 лет** 35;

5.Укомплектованность штатов: **административный персонал** 3 чел 100 %;

педагогические работники 7 чел. 100 %;

медицинских работников нет;

учебно-вспомогательный 4 чел. 100 %

обслуживающий персонал 11 чел. 100 %;

6.Наличие годового плана работы проект имеется; **Образовательная программа** имеется, утверждена 31.08.2017г.;

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

8. Оснащенность методического кабинета (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для разнообразной деятельности детей, их соответствие требованиям программы, педагогическая целесообразность в их хранении и размещении):

в методическом кабинете имеется все необходимое для организации образовательного процесса, материал систематизирован в соответствии с образовательной программой и требованиями ФГОС ДО.

9. Наличие утвержденного режима дня, расписания занятий по группам, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: **имеется**

10. Здание: общая площадь **1080,3** кв.м;

-оборудовано (не оборудовано) техническими средствами безбарьерной среды для детей с ОВЗ:

оборудовано пандусами;

-общее состояние помещений, качество проведенного ремонта, готовность групп: **здание введено в эксплуатацию после реконструкции в сентябре 2015 г., проведен косметический ремонт коридоров, лестничных маршей, пищеблока, приемных, групповых, покрашены стены во всех помещениях;**

-обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: **обеспечены, вся мебель промаркирована, в хорошем состоянии;**

- обеспеченность постельным бельем, хранение, состояние, количество смен: **обеспечены, 3 смены;**

наличие пылесосов для уборки: **имеются в достаточном количестве;**

- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: **обеспечены, хранится в специальных шкафах;**

- наличие зала для спортивных и музыкальных занятий, их готовность: **в музыкальном и спортивном зале новое оборудование, оформление выполнено эстетично;**

- искусственное освещение, его состояние: **исправное;**

- нормы освещенности помещений **соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. все лампы в исправном состоянии;**

11. Территория: общая площадь **6087** м.кв.; площадь озеленения **80%** ;

-состояние земельного участка: **удовлетворительное ;**

-подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: **все оборудование в исправном состоянии;**

-наличие и состояние общей физкультурной площадки, ее оборудование: **укреплено, в хорошем состоянии;**

-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников и их состояние: **имеется 1 контейнер, на специально оборудованной площадке, закрывается крышкой;**

-наличие договора на вывоз твердых отходов, дератизацию: МУП «Дело» договор № 556/18 от 01.01.2018 г.; ООО «Балтдесервис» договор № 40 от 13.11.2017 г.;

Освещение территории **удовлетворительное;**

12. Медицинское обслуживание в организации не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ медицинским персоналом в количестве _____
(штатным, внештатным)

человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от « 29 » августа 2017г., № ЛО-39-01-001788, рег. номер ЛО-390000759;

В целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – **имеется, приспособлен (типовое помещение), полностью оборудован состояние – удовлетворительное;**

- процедурная – **имеется, приспособлена (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;**

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется;**

- мед. книжки **имеются, документация ведется, медицинские осмотры сотрудники проходят своевременно;**

13. Питание:

-приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией, по заключенным договорам «Молоко Опт» яйцо № 01/01 /18 от 09.01.2018г., молочная продукция № 02/01 /18 от 09.01.2018г., ИП «Смирнов» мясо № 525 от 09.01.2018г., ИП «Вульферт» №65 от 09.01.2018г., ИП «Буторина» б/н от 09.01.2018г.

(из продуктов закупаемых организацией, по заключ. договорам и др., реквизиты договоров)

-хранение продуктов : организовано , санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

- обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние
(достаточное, не достаточное)

соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены
(соответствует, не соответствует) (оформлены, не оформлены)

- требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются; потребность в закупке технологического оборудования не имеется;
(соблюдаются, не соблюдаются) (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

- примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем имеется
(имеется, не имеется)

- питьевой режим воспитанников организован, договор на поставку питьевой воды договор ООО
«Караван» № 57 991 от 09.01.2018г.;
(организован, не организован, указать способ организации питьевого режима)

- наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция):
имеется договор № 1 332 от 01.03.2018г. ООО «Балтдезсервис».
(имеется, не имеется, указать реквизиты договоров: №, дата, наименование организации, оказывающей услугу)

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объекта осуществляется сторожа
(указать способ охраны: сторожа, вневед. охрана, частная охр. организация), организация № и дата договора

б) системами видеонаблюдения оборудованы; системой охранной сигнализации не оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы) (оборудованы, не оборудованы)

в) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожной кнопки системы
«СОКОЛ» Б8Н, телефон АТС 8(4012)95-66-46
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

г) территория оборудована ограждением и препятствует несанкционированному доступу;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

д) дежурная служба не организована;
(организована, не организована)

15. Обеспечение пожарной безопасности соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) проверка состояния пожарной безопасности органами Госпожнадзора проводилась 06.11. 2015 г.
(проводилась, не проводилась)

№ 342 от 06.11.2015 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Гурьевского городского округа;
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки предписания нет (перечислить);

б) системой пожарной сигнализации оборудованы, установлена передатчик объектовый
(оборудованы, не оборудованы) (тип, вид пожарной сигнализации)

«TRS-42», договор на передачу сигналов о пожаре на пульт пожарной части № 2873 А от
01.11.2017г.;

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, не исправна)

б) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны;

в) поэтажные планы эвакуации разработаны, ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены;

г) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась,
(проводилась, не проводилась)

акт № 3, 4(0380-08-15) от 02.08.2015г., выданный ООО «Райэнерго», акт б/н от 05.08.2017г.,
выданный ООО «Викар».
(указать организацию, проводившую проверку, заключение)

д) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано, тренировки проводятся ежеквартально;

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пож. безопасности: не выявлены.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Договор на техническое обслуживание теплового пункта № 5222/ 0/2017 от 01.08.2017г.,
а) отопление осуществляется котельной, муниципальный контракт № 036-15/тс-к от 13.11.2015г.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное, др.)
состояние удовлетворительное; промывка и опрессовка отопительной системы проведена, Акт
(удовлетворительное, н/уд)
б/н, от 29.06.2018г. ООО «Архар».
(проведена, не проведена, дата и № документа)

17. Режим воздухообмена в помещениях соблюдается, воздухообмен
(соблюдается, не соблюдается)
осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции, состояние системы
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение (холодное, горячее) осуществляется МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал»
контракт № 77-10/15 от 22.10.2015г.; МУП ЖКХ «Коммунальник» контракт № 036-15 от
13.11.2015г.;

19. Канализация в исправном состоянии, септик

2. Заключение комиссии:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22
«Лучик»

к новому 2018 – 2019 учебному году готово
(готово, не готово)

3. Основные замечания и предложения по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Председатель комиссии

С.С. Подольский

Зам. председателя комиссии

Л.Г. Казмерчук

В.В. Мокшина

Секретарь комиссии

Л.В. Колбасникова

В.А. Хейфец

Н.В. Тимошкова

Члены комиссии:

А.Л. Курилов

А.А. Криушичева

А.В. Арутюнян

В.В. Гребенюков

В.В. Тимошкова

В.В. Замов

Руководитель учреждения В.В. Шубчинская