

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 : ИНН/КПП 6731049404/673101001

Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Московская, д. 8
(место составления акта)

“ 30 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
11.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

МБДОУ детский сад №2 г. Вязьмы Смоленской области

№ 08-341

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 8

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа Государственного контроля (надзора) органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 22 февраля 2018 года
№ 08-341 Руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергея
Витальевича Рогутского

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 г.
Вязьмы Смоленской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” марта 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 13 ” марта 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 30 ” марта 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 8 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): заведующей МБДОУ детский сад № 2 г. Вязьмы Смоленской области Старовойтова Лидия Александровна 26.02.2018 в 14-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Попова Марина Анатольевна, химик-эксперт Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Коровкина-Баврина Елена Константиновна, помощник врача эпидемиолога Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Косарева Надежда Александровна аттестат аккредитации № РОСС RU.510109 от 06.02.2013 выдано Федеральной службой по аккредитации. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующей МБДОУ детский сад № 2 г. Вязьмы Смоленской области Старовойтова Лидия Александровна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

В ходе проверки проверены

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

7. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
8. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого назначения».
9. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
11. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
12. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
13. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
14. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
15. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
16. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
17. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»..

В ходе проведения проверки установлено: МБДОУ детский сад расположен в 2-х этажном типовом здании. Детский сад рассчитан на 10 групп-220 детей, на момент проверки функционирует 9 групп. На момент проверки детский сад посещают 236 детей. Имеется типовой спортивный и музыкальный зал.

Территория дошкольного образовательного учреждения ограждена по периметру забором. Территория озеленена. Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение. На территории детского сада выделена игровая и хозяйственная зоны. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы.

Ежегодно проводится полная замена песка согласно СанПиН. На песок имеется сертификат соответствия. Имеются экспертное заключение на исследование песка на санитарно-химические и паразитологические показатели.

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями. Договор на вывоз мусора имеется. Договор с ООО «Благоустройство-1».

В детском саду имеется медицинский блок., в который входит, мед. кабинет, процедурная, изолятор, кабинет физиотерапии, массажа. Лицензия на медицинскую деятельность имеется.

В детском саду имеется пищеблок. Который работает на сырье. Питание детей организовано в помещении групповой.

Детская мебель подобрана по росту, мебель промаркирована. Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками.

Все унитазы оборудованы детскими сиденьями,

В детском саду освещение представлено люминесцентными лампами, перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством РФ. Световые проемы в игровых, спальнях оборудованы шторами. В групповых № 5; № 8 осветительные приборы оборудованы неисправной защитной светорассеивающей арматурой. Согласно экспертному заключению Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» искусственная освещенность не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, протокол № 264В от 28.03.2018.

Отопление детского сада от котельной микрорайона. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Проветривание помещений проводится через фрамуги..

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

В детском саду прогулки детей проводятся согласно режиму дня.

Пищеблок дошкольной учреждения оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Разделочные доски и ножи для готовой и сырой продукции хранятся отдельно. На момент проверки выявлено, что не соблюдается маркировка кухонной посуды (очищенные овощи хранятся не в промаркированной таре), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

Посуда моется в посудомоечных ваннах, инструкция по мытью посуды имеется. Столовая и чайная посуда выделенная для каждой группы моется моечной групповой. Посуда с сколами, трещинами не используется.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

В детском саду проводится «С»-витаминизация. Выдача готовой продукции проводится после проведения бракеража. Бракеражный журнал ведется. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточные пробы хранятся 48 часов.

В детском саду организован питьевой режим, используется кипяченая вода.

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

В детском саду работает 44 человека. Работники проходят мед. осмотр в установленные сроки. Аттестация у всех работников пройдена.

Выявлены нарушения:

1. 13.03.2018 при проведении плановой проверки выявлено, В групповых № 5; № 8 осветительные приборы оборудованы неисправной защитной светорассеивающей арматурой. Согласно экспертному заключению № 106В от 28.03.2018 Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» искусственная освещенность не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, что является нарушением п. 7.1, п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
2. 13.03.2018 при проведении плановой проверки выявлено, что не соблюдается маркировка кухонной посуды(очищенные овощи хранятся не в промаркированной таре), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт Попова Марина
Анатольевна 
(подпись проверяющего)

заведующей МБДОУ детский сад № 2 г. Вязьмы
Смоленской области Старовойтова Лидия
Александровна 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертные заключения Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском
районах Попова Марина Анатольевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующей МБДОУ детский сад № 2 г. Вязьмы Смоленской области Старовойтова Лидия
Александровна фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 30 ” марта 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)