

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru  
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Смоленская область, г. Вязьма,  
ул. Герцена, д.16  
(место составления акта)

“ 25 ” мая 20 16 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного**  
**общеобразовательного учреждения Вязьма- Брянский детский сад Вяземского**  
**района Смоленской области**  
№ 08-697

По адресу/адресам: Смоленская область, Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул.  
Авиационная, д.3а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 08-697 от 18.04.2016г. Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области о  
проведении плановой выездной проверки юридического лица, изданного руководителем С.В.  
Рогутским

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Вязьма-Брянский детский сад Вяземского района Смоленской области

ИНН 6722012567; ОГРН 1026700852562;

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” мая 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час  
“ 25 ” мая 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор Демьянец Нинель Ивановна 04.03.2016 г в 14-00 ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Кужельная Елизавета Петровна; с привлечением помощника врача эпидемиолога Яковлевой Татьяны Ивановны Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»; свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.510109 от 06.02.2013г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Демьянец Нинель Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки проверено исполнение санитарного законодательства: Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. №52-ФЗ;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Установлено:

МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад Вяземского района Смоленской области расположен в типовом 2-х этажном здании. Проектная мощность 65 мест, фактически на день проверки списочный состав 56 детей. В учреждении всего 3 группы для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Территория детского учреждения ограждена, озеленена, благоустроена.

На территории выделены зоны: игровая, хозяйственная. Групповые площадки на территории игровой зоны – индивидуальные для каждой группы. Уборка территории проводится ежедневно утром. Для сбора твердых бытовых отходов установлены мусоросборники, очистка которых проводится регулярно. Имеется договор на вывоз мусора.

Здание канализовано; отопление, холодное водоснабжение централизованные.

Площади в ясельной группе на 1 ребенка составляют не менее 2,5м; в дошкольных группах не менее 2м. В групповых мебель подобрана с учетом антропометрических показателей, промаркирована. В группах используются игрушки, безвредные для здоровья детей, могут подвергаться влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки используются в качестве дидактических пособий.

В спальнях установлены стационарные кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Чистка оконных стекол, осветительной арматуры проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год.

В младшей группе несвоевременно производится замена перегоревших люминисцентных ламп: в одном светильнике не заменены 2 лампы, что является нарушением п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Персоналом медосмотры, гигиеническое обучение пройдены своевременно.

При оформлении в детский сад все дети проходят медосмотр, результаты занесены в медицинские карточки. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, в ясельные группы прием детей проводит медработник. В старших группах при наличии показаний медработник проводит осмотр кожи, зева ребенка, измеряет температуру. В младших группах утренний медицинский осмотр проводится ежедневно. Дети с подозрением на заболевание в детский сад не допускаются. Заболевшие, выявленные в течении дня, помещаются в изолятор до прихода родителей или госпитализации.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском учреждении более 3-х дней, дети принимаются только при наличии справки от педиатра.

Осмотр на педикулез всех детей проводится 1 раз в неделю, результаты заносятся в специальную тетрадь.

При выявлении детей с подозрением на инфекционное заболевание, педикулез экстренное извещение подается в лечебное учреждение, в ФФГУЗ «ЦГиЭ-Вяземский». Журнал ф 058-у имеется. В текущем году случаев инфекционных заболеваний среди детей не выявлено. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей.

**Пищеблок:** оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Весь кухонный инвентарь имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, используется в соответствии с маркировкой. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы. Доски и ножи промаркированы.

Кухонные столы, оборудование, инвентарь промаркированы.

Режим мытья посуды, кухонного оборудования, инвентаря соблюдается.

Уборка помещений пищеблока проводится ежедневно, еженедельно проводится генеральная уборка с применением моющих средств. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования, инвентаря.

В производственном цеху необходим косметический ремонт, на стенах, потолках осыпается штукатурка (нарушение гл.V п.5.1; 55.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

Имеется договор на проведение дератизации.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность. Ведется журнал: «Бракераж сырых продуктов».

Холодильным оборудованием обеспечены в достаточном количестве. Хранение продуктов осуществляется на стеллажах, подтоварниках.

Обработка яиц проводится в соответствии с санитарными требованиями, имеется 3 промаркированные емкости.

Питьевой режим в детском учреждении соблюдается.

Имеется примерное двухнедельное меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 2-х возрастных групп: 1-3г, 3-7 лет.

Проводится круглогодичная С-витаминизация готовых блюд.

Ведется бракераж готовых блюд, результаты регистрируются в журнале.

Суточные пробы отбираются, хранятся в холодильнике 48 часов.

В кладовой для хранения сыпучих продуктов отсутствует термометр, психрометр, что является нарушением п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Влажная уборка всех помещений проводится 2 раза в день с применением моющих средств, в групповых – после каждого приема пищи. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают.

Генеральная уборка помещений и оборудования с применением дезинфицирующих средств проводится 1 раз в месяц.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, а также 1 раз в неделю. Все белье промаркировано. Постельные принадлежности: матрацы, подушки – проветриваются после каждой генеральной уборки.

Здание канализовано; отопление, водоснабжение централизованные.

Медицинское обслуживание осуществляют 1 врач на 0,25 ставки (ставка от ЦРБ), 1 средний медработник. На 2 этаже здания выделен медицинский блок, в который входит набор помещений: кабинет старшей медсестры, прививочный кабинет, изолятор на 1 койку.

**Кабинет старшей медсестры:** площадью 15,6 кв.м., здесь проводится осмотр детей, измерение роста, веса, хранится медицинский архив. Кабинет оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. Освещение естественное и искусственное люминисцентное. В кабинете установлено оборудование: мебель (стол, стулья), ростомер, весы, шкаф для хранения медицинской документации.

Внутренняя отделка кабинета: пол покрыт паркетом, стены покрыты обоями, потолки побелены. После окончания ремонта в процедурном кабинете в кабинете старшей медсестры будет проведен ремонт с установкой умывальной раковины, покраской стен и потолка, покрытием пола лаком.

**Изолятор на 1 место** площадью 2,4 кв.м., оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. Внутренняя отделка: стены покрыты масляной краской, пол покрыт линолеумом, потолки покрашены водоземлюсионной краской. В помещении установлена кровать, столик, стул. Изолятор обеспечен в достаточном количестве дезинфицирующими средствами, посудой, инвентарём, медицинским инструментарием. На день проверки в изоляторе больных детей нет.

Изолятор обеспечен обменным фондом белья, который хранится отдельно от общего белья, стирка его производится отдельно от общей массы белья детского сада. Изолятор предназначен для временного помещения выявленных детей с признаками заболевания до приезда скорой помощи (или родителей). В среднем время нахождения ребенка в изоляторе не превышает 2-х часов. После того, как ребенка забирает скорая помощь (или родители) в изоляторе проводится заключительная дезинфекция.

**Процедурный кабинет:** площадью 7,1 кв.м., на момент проверки в кабинете проводится косметический ремонт, проводится замена внутренней отделки помещения: покраска стен масляной краской, потолка водоземлюсионной краской, пола линолеумом. Оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. Освещение искусственное люминисцентное и естественное.

Оборудование на момент проверки не установлено (будет установлено после окончания ремонта): кушетка медицинская, медицинский шкаф, холодильник, термобокс, стол, стул, набор для оказания экстренной помощи. Установлена умывальная раковина с подводкой холодной воды, для обеспечения проточной горячей водой установлен водонагреватель. Стена около раковины на высоту 1,5 м, ширина 1м покрыта кафельной плиткой.

Все медицинские манипуляции проводятся одноразовыми медицинскими инструментами. Для инъекций используются стерильные ватные шарики промышленного производства. Влажная уборка помещений осуществляется 2 раза в сутки с использованием

моющих и дезинфицирующих средств. В наличии имеется достаточное количество дез.средств: велтосепт, вапусан, жавель-солид.

Уборочный инвентарь имеет маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, используется строго по назначению, обрабатывается с применением дезсредств и хранится в отдельно выделенных помещениях.

Генеральная уборка помещений проводится по графику 1 раз в неделю с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников.

Одноразовые шприцы и другие изделия однократного применения после использования обеззараживаются в течении 120 мин. в 3% растворе имеющегося дезсредства (велтосепт). После замачивания одноразовые шприцы в разобранном виде упаковываются в твердые контейнеры с крышкой и в дальнейшем утилизируются на городской полигон ТБО. Другие медотходы после обеззараживания собираются в герметичные контейнеры с крышкой, далее вывозятся на городской полигон ТБО.

Изделия медицинского назначения многократного применения обрабатываются в соответствии с МУ-287-113 «По дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

Дезинфекции подвергаются все изделия, не имеющие контакта с раневой поверхностью, кровью или инъекционными препаратами. Для дезинфекции используются имеющиеся в наличии дезсредства. Режим дезинфекции соблюдается.

Смена белья и санодержды производится 1 раз в 3 дня, а также по мере необходимости. Стирка белья проводится в собственной прачечной. Медперсонал в достаточном количестве обеспечен санодерждой, средствами индивидуальной защиты. У всех медработников имеются медицинские книжки, медосмотр пройден своевременно, все сотрудники, не имеющие противопоказаний привиты против дифтерии, ВГВ, гриппа. Прохождение инструктажа и санитарно-гигиенического обучения по вопросам охраны труда проводится ежегодно, документация ведется.

Прививочная работа среди детей проводится: - планирование прививок проводится в детской поликлинике, ведутся 2 рабочие тетради. Все данные о сделанных прививках вносятся в прививочную картотеку детского населения Вяземского района. В детском учреждении прививки заносятся в медицинскую карточку, прививочный сертификат, журнал прививок, рабочую тетрадь. Медработник регулярно вносит сведения о проделанных прививках в прививочные карточки ф 063, амбулаторные карты ф 112 в детской поликлинике. Привитость детей составляет по видам прививок не менее 99,1%. Из-за недостатка площадей прививки БЦЖ проводятся в детской поликлинике в фтизиатрическом кабинете, постановка реакции Манту проводится в процедурном кабинете в специально выделенные дни на отдельном медицинском столике.

Своевременность вакцинации:

Дифтерия в 24 мес – 98,7%

Эпид. паротит в 24мес – 99,3%

Полиомиелит 24мес – 98,7%

Корь 24 мес – 99,2%

Краснуха 24 мес – 99,2%

Медотводы оформляются в журнале, сведения передаются в детскую поликлинику. На день проверки отказов от прививок и постоянных медотводов нет.

При оформлении в детский сад все дети проходят медосмотр, результаты занесены в медицинские карточки. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, в ясельные группы прием детей проводит медработник. В старших группах при наличии показаний медработник проводит осмотр кожи, зева ребенка, измеряет температуру. В ясельных группах утренний медицинский осмотр проводится ежедневно. Дети с подозрением на заболевание в детский сад не допускаются. Заболевшие, выявленные в течении дня, помещаются в изолятор до прихода родителей или госпитализации.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском учреждении более 3-х дней, дети принимаются только при наличии справки от педиатра.

Осмотр на педикулез всех детей проводится 1 раз в неделю, результаты заносятся в специальную тетрадь.

При выявлении детей с подозрением на инфекционное заболевание, педикулез экстренное извещение подается в лечебное учреждение, в ФФГУЗ «ЦГиЭ-Вяземский». Журнал ф 058-у имеется. В текущем году случаев инфекционных заболеваний среди детей не выявлено.

Сбор, временное хранение, удаление отходов:

Имеются отходы группы А, Б.

Отходы класса А собираются в одноразовые пластиковые мешки черного цвета, далее поступают в контейнер, затем вывозятся на городской полигон ТБО (объем отходов до 35 кг в месяц).

Отходы класса Б (медицинские) – подвергаются обязательной дезинфекции, далее собираются в герметичные контейнеры (объем отходов до 2 л в месяц), затем вывозятся на городской полигон ТБО.

Контейнер для сбора твердых бытовых отходов обеспечен крышкой, расположен на заасфальтированной площадке, регулярно очищается.

При проверке проведены лабораторные обследования микроклимата, освещенности, проб воды. Результаты соответствуют гигиеническим нормативам.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: п.5.1; 55.4; п.7.8; п.14.4; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. 25.05.2016г в 11-00 при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Вязьма-Брянский детский сад Вяземского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д.3а, выявлено, что в младшей группе несвоевременно производится замена перегоревших люминисцентных ламп: в одном светильнике не заменены 2 лампы, что является нарушением п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственный за данное нарушение завхоз Максимюк Елена Сергеевна


2. 25.05.2016г в 11-00 при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Вязьма-Брянский детский сад Вяземского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д.3а, выявлено, что в производственном цеху пищеблока необходим косметический ремонт, на стенах, потолках осыпается штукатурка (нарушение гл.V п.5.1; 55.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).


3. 25.05.2016г в 11-00 при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Вязьма-Брянский детский сад Вяземского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д.3а, выявлено, что в кладовой пищеблока для хранения сыпучих продуктов отсутствует термометр, психрометр, что является нарушением п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственный за данное нарушение завхоз Максимюк Елена Сергеевна


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего)

  
 (подпись уполномоченного представителя  
 юридического лица, индивидуального  
 предпринимателя, его уполномоченного  
 представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований №


Подписи лиц, проводивших проверку: Кужельная Елизавета Петровна. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Демьянец Нинель Ивановна


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного  
 должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
 его уполномоченного представителя)

“ 25 ” мая 20 16 г.

  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

  
 (подпись уполномоченного должностного  
 лица (лиц), проводившего проверку)