

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-
детский сад №12 «Дюймовочка» г. Клины

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации
МБДОУ - детский сад № 12

Сидорова
А.А. Сидорова
«30» *сентября* 2017 год



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ- детский сад № 12
«Дюймовочка»

Орлова /Г.В. Орлова/

Приказ № *52* от *30.05.* 2017 год



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ КЛАДОВЩИКА (ЗАВХОЗА)

(наименование профессии либо вида работ)

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе завхозом допускаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Завхоз должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе на завхоза возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
- травмирование рук при переносе тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем.

1.4. При работе завхозом должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчато-бумажный или куртка, косынка, перчатки хлопчатобумажные и резиновые. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.

1.5. Завхоз обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан сообщить об этом заведующему ДОУ.

1.7. В процессе работы завхоз обязан соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаться внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед началом работы заведующий обязан:

- надеть спецодежду, удобную обувь с задниками на низком каблуке;
- волосы заправить под косынку;
- тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования, наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер и других электроприборов.

3. Требования по охране труда во время работы.

3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза.

3.2. Переносить пустую тару или груз в таре только в рукавицах.

3.3. Переносить груз весом не более 10 кг для женщин, а вдвоем не более 20 кг.

3.4. Укладывать груз аккуратно, надежно, чтобы не было падения. Более тяжелый груз размещать на нижних полках стеллажей.

3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.

3.6. Не оставлять около кладовой неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную посуду.

3.7. Складские помещения держать в чистоте.

3.8. Не оставлять в пустой таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.

3.9. Банки вскрывать только консервным ножом.

3.10. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть; поставить в известность заведующего ДОУ и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, нельзя собирать осколки руками, а использовать для этого щетку и совок.

4.3. При получении травмы немедленно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть кладовую на замок.