

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области
в г.Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Брянская область, г. Клинцы,
(место составления акта)

Ул. Мира, д.99 А

28.09.2016г.

(дата составления акта)

16 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 705155

По адресу/адресам:

Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира, д. 99 А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Брянской области Л.Н.Трапезниковой от 17.08.2016г. №1604/0030
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ – детский сад №28 «Ёлочка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 01.09.2016г. по 28.09.2016г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Брянской области в г.Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах
Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Савенок И.В. в 14 час. 45 мин. 01.09.2016г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт Вайтеха Анна
Александровна, помощники врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г.Клинцы Брянской области» Маршалко Л.А., Цацуро А.И., Плетнева Ю.В.,
Фещенко И.Н. Свидетельство об аккредитации от 08.06.2015г. №РОСС
RU.0001.510827, выдано Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей МБДОУ – детский сад №28 «Ёлочка» Кузьмицкая Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

теневые навесы групп 2 младшей, подготовительной, 1 младшей, старшей №12, подготовительной №8, старшей №1, 1 младшей №9 находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а именно: у теневого навеса 2 младшей группы, подготовительной группы, старшей группы №12, подготовительной группы №8 1 младшей группы №9 участки кровли имеют повреждения, что не защищает детей от осадков, а теневой навес 1 младшей группы не огорожен с 3 сторон, теневой навес старшей группы №12 имеет двухсторонне ограждение, что является нарушением требований п.п. 3.9, 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В старшей группы №8 стена в приемной, а также стена и потолок в туалетной находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и требуют проведения ремонта, а также в спальне старшей группы №8 выявлено использование бумажных обоев, которые не допускают проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в средней группе №11 стены спальни выполнены бумажными обоями, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в подготовительной группе №7 потолок в туалетной находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и требует проведения ремонта, в приемной подготовительной №7 выявлено использование бумажных обоев, которые не допускают проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на и.о. заведующей МБДОУ – детский сад №28 «Ёлочка» Кузьмицкую Елену Ивановну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля


(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протоколы лабораторных и инструментальных исследований согласно описи к акту; предписание 2033 от 28.09.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт Вайтеха Анна Александровна

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **заведующая МБДОУ – детский сад №28 «Ёлочка» Ирина Викторовна Савенок**

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28 " сентября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)