



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.M.000034.01.20 от 31.01.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образования - дополнительное; подвид - дополнительное образование детей и взрослых).

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Карамелька", 249010, Калужская область, г.Боровск, ул. П.Шувалова, д.18 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Карамелька", 249010, Калужская область, г.Боровск, ул. П.Шувалова, д.18 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 06-Б от 22.01.20г. Акт обследования от 21.01.20г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №RA.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний №№ П/51, П/52 от 21.01.20г. АИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.511978).

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3153586