Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Недельное

ПРИКАЗ

от 16.03.2021

№22

Об утверждении паспорта доступности в МДОУ детский сад «Колосок»

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

Приказываю:

- 1. Утвердить Паспорт доступности МДОУ детский сад «Колосок» с изменением адреса высшестоящей организации в пункте 1.12. адрес: г. Малоярославец ул. Горького д.29 тел/ф: 8(48431) 2-16-28
- 2. Разместить вышеуказанный документ на официальном сайте дошкольного учреждения в сети «Интернет» в папке «Документы»
- 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ д/с «Колосок»

/Канепена В.Д./

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад

«Колосок» В.Д.Канепена « 21 » 02.2020 г.

Детский сад "КОЛОСОК"

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ детский сад «Ко		
1.2. Адрес объекта 249073, Калужская область, Ма.	поярославецкий	<u>район</u> , с.
Недельное ул. Советская, д4.		
1.3. Сведения о размещении объекта:		
- отдельно стоящее здание 2 этажей,	821	_KB.M.
- часть здания $\underline{1}$ этаж(384 кв.м), на $\underline{2}$ этаже, $\underline{437}$ кв.м.		
1.4. Г од постройки здания <u>1977 г.</u>		
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего авгу	ст 2019 г
капитального		
сведения об организации, расположенной на объекте		
1.6. Название организации (учреждения), (полное к		
согласно Уставу, краткое наименование) _ м		дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Колосок». МД	ОУ детский сад	«Kollocok»
	40072	- 6
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) -24		ая ооласть,
Малоярославецкий район .с. Недельное ул. Советская . д.4		
1.8. Основание для пользования объектом (операти	вное управлени	<u>ие.</u> аренда,
собственность).		
1.9. Форма собственности (государственная, негосударств	енная).	
администрации Малоярославецкого района		
«Малоярославецкий район»		

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>г.Малоярославец ул.</u> Горького д.31, т/ф 848431-2-68-16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование (образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход, дошкольное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием с 7.00 час до 19.00 час. выходные: суббота и воскресенье, праздничные дни установленные законодательством РФ.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 81 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

(опис	ать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)	
налич	ние адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет	
3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	
3.2.1	расстояние до объекта от остановки транспорта	_ M
3.2.2	время движения (пешком) 3 мин.	
	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет),	
3.2.4	Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией,	
тайм	ером; нет	
3.2.5	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,	
<u>визуа</u>	<u>льная</u> ; нет	
3.2.6	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать неровности дороги)	

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, <u>нет</u> (______)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с <u>учетом СП</u>

35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных

элементов объекта)

	элементов ооъекта)	
№ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	TP
8.	Все зоны и участки	TP, индивидуальное решение с TCP
10.		

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

КОЛОСОК

Заведующий МДОУ детский сад «Колосок» В.Д.Канепена «21 » 02.2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

$N_{\underline{0}}$	1	
11/2	1	

Калужская область

«21»_02_2020_ г.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерацти

1. Общие сведения об объекте

1.1.	Наимен	нование (в	ид) объект	а образовател	ьное МДО	У детский с	ад «Колос	OK>>
		•		Калужская				
<u>с.Не</u>	едельное	ул. Совет	<u>ская,</u> д4.					
1.3.	Сведени	ия о размет	цении объ	екта:				
- OT	дельно с	тоящее зда	ание <u>2</u> этах	кей, <u>821</u> кв.м				
- ча	сть здані	и я <u>1</u> этаж (384 кв.м),	на <u>2 э</u> таж (43	7 кв.м)			
- на	личие пр	оилегающе	го земелы	ного участка (да, нет);	51	73 кв.м	Л
1.4.	Г од пос	стройки зд	ания <u>1977</u> 1	<u> </u>				
1.5.	Дата п	редстоящи	их планов	ых ремонти	ых работ:	текущего	август 2	019 г.
кап	итальног	20						

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2.	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2,1	расстояние до объекта от остановки транспортам
3.2.2	время движения (пешком) 3 мин
3.2.3	наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет),
3.2.4	Перекрестки: <u>нерегулируемые</u> : регулируемые, со звуковой сигнализацией,
MARKET	ером; нет
3.2.5	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
= 3.a	пьная: нет
3.2.6	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать неровности дороги)
	Их обустройство для инвалидов на коляске: ∂a , \underline{nem} ()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Ne mm	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ
	* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В	ВНД»

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Прилож	сение
		основных категорий инвалидов**	№ на плане	<i>№</i> фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	внд		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.4. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ДЧ-И(Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К) в связи с тем, что на входе и внутри здания установление подъёмника на второй этаж технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички, выполненные по Брайлю.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Ж п\п	Основные структурнофункциональные зоны	Рекомендации по адаптации
	объекта	объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TP
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формь обслуживания, капитальный ремонт
5	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TP
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TP
2	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	TP
8.	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение от ТСР

⁻ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, калитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - приданизация альтернативной формы обслуживания

	-	TT		-	
۹,	-	Период	проведения	раоот	Γ.

43 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по шастиции доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов

программы, плана (по состоянию доступности) *программы, плана (по состоянию доступности)*

рамках исполнения <u>муниципальная программа «Доступная среда» для инвалидов и засмобильных групп населения в муниципальном районе «Малоярославецкий район». (указывается наименование документа: программы, плана)</u>

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нус. 4.4.1. согласование на Комиссии	жное подчеркну	ть):
по координации деятельности в сфере форм жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп муниципального района «Малоярославецкий район».	и <u>рования дос</u> 1 населения при	тупной среды администрации
4.4.2. согласование работ с надзорными органами <i>строительства</i> , архитектуры, охраны памятников, др. <u>Не требуется</u>	ругое - указать)	
4.4.3. техническая экспертиза; разработка про- требуется:4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (соб		
<i>требуется</i> ; 4.4.5. согласование с общественными организациями в	инвалидов <u>треб</u>	
4.4.6. другое	состоянии досту	
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) Российской Федерации		пности субъекта
(наименование сайта, портала	<i>a)</i>	
5. Особые отмет	ки	
приложения:		
Результаты обследования:		
1. Территории, прилегающей к объекту	на	
2. Входа (входов) в здание	на	
3. Путей движения в здании	на	
4. Зоны целевого назначения объекта	на	
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	Л.
Результаты фотофиксации на объекте Поэтажные планы, паспорт БТИ	на на	л. л.
Другое (в том числе дополнительная информация о пу		

The state of the s

говодитель рабочей группы		0
заведующий МДОУ Канепена В.Д	Bhaue	P.
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпі
Члены рабочей группы ст. воспитател	ть Олейникова Е.В (Должность, Ф.И.О.)	(Подп
	Зам. Зав. по АХЧ Заверт (Должность, Ф.И.О.)	(Подпи
	Председатель профкома	Элейникова Е.В
В том числе:		
представители общественных организаций инвалидов		
(Ž	(олжность, Ф.И.О.)	(Подпис
	[олжность, Ф.И.О.)	(Подпис
представители организации, расположенной на объекте		
(Должность, Ф.И.О.)		(Подпись)
(Должность, Ф.И.С) .)	(Подпись)
Управленческое решение сог (протокол № ()	гласовано « » 20г	
Комиссией (название)		

	Прило	жение 1	
к Акту обсле	дования	оси к	
паспорту до	ступнос	ги ОСИ	
№1			
от «_21_ »	02	20_20	_ г

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ детский сад «Колосок» Малоярославецкий район, с. Недельное ул. Советская, д.4. Наименование объекта, адрес

No	Наименование	Н	аличи	re	Выявленные н	арушения и	Работы по ада	
II/	функционально	ЭЛ	емен	га	замеча	ния	объекто	OB
	планировочного элемента	Есть / нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	ест ь			нарушений не выявлено		Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории				Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях, асфальтовое покрытие в трещинах, ямах		Укладка тактильной плитки, ремонт асфальтовог о покрытия	Текущ ий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	-	Установить пандус	Текущ ий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Авт остоянка не требуется			
	ОБЩИЕ требования к зоне	1			Зоны для парковки (стоянки) авт омобиля инвалида:			
					ширина-не менее 3,5 м, обозначение			

	знаками, вблизи входа в здание- не далее 50м. Количество мест для транспорта инвалидов: не менее 10% (но не менее одного места)
--	---

Наименование структурно	Состояние доступности* (к	Приложение № на №	Рекомендации по адаптации (вид
функциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	плане фото	работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У,К,С), ДУ-И (С)		Текущий ремонт

^{*} указывается: ДП | -В - доступно полностью всем; ДП- | И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Нет тактильного покрытия на всей территории, требуется ремонт асфальтового покрытия.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - срганизация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2	
к Акту обследования ОСИ	
к паспорту доступности ОСИ	
№ _ 1	
от «_21 _» 02 20_	20 г.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

МДОУ детский сад «Колосок», Малоярославецкий район, с. Недельное ул. Советская, д.4 Наименование объекта, адрес

Наименование		аличие	Выявленные нару		Работы по ада объекто	
функционально планировочного элемента	эл Есть / нет	№ на плане втнама	Содержание	я Значимо для инвалида (категория)	Содержание	в Виды работ
Лестница (наружная)	нет					
Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус		Установка пандуса, поручней	TP
Входная площадка (перед цверью)	есть		Контрастная окраска ступеней		нанесение контрастной окраски	TP
Дверь (входная)	есть	14.0	отсутствуют фиксаторы	О,Г,У	установить фиксаторы двери в положении открыто/зак рыто	ТР
Тамбур	есть				1	
ОБЩИЕ требования к зоне		3	Пандус должениметь шероховатую поверхность, поручни с двужеторон на высоте 0, м, поручни длинне наклонной части пандуса на 0,3 м входные дверишириной не мене 1,2 м, ступени подступеньки	5 е и т, и е		

иметь контрастную окраску, навес	
окраску, навес размером 220 см на 220 см	

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прилож № на плане	м <u>о</u> фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ -И (О,С)			Текущий ремонт

^{*}указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>необходимо произвести нанесение контрастной</u> маркировки ступеней, установку пандуса и поручней к нему, установка специальных ручек.

	Приложение 3	
	к Акту обследования ОСИ	
<	паспорту доступности ОСИ	
	№ 1	
	от « 21 »	Γ.

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОУ детский сад «Колосок», Малоярославецкий район, с. Недельное ул. Советская, д.4 Наименование объекта, адрес

		ие	Выявленные н		Работы по ада	
эл Есть / нет			Содержание	значимо для инвалида (категория)	Содержание	в Видь: работ
в			Пол не имеет контрастной окраски, нет поручней вдоль стен.	O,C,	Нанесение контрастных полос, установка поручней	TP
ь			Ступени лестницы не имеют контрастной окраски	O, C,	Нанесение контрастной окраски	TP
нет			Установка пандуса технически невозможна		Помощь сотрудника	ИР
нет			Установка лифта или подъемника технически не возможна		Помощь сотрудника	ИР
ь		- <		O,C,	Расширение двери технически невозможно	ИР
ь	.ê		Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный	O,C,	Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени	ИР
	есть / нет ест ь нет ест ь ест ь ест ь	ест ь нет нет ест ь ест ь ест ь	ect b Het ect b ect	Есть / нет	Есть / нет	Есть / нет

	краской или наклеить	
	светоотражаю световые	
	щей лентой ленты на	
	кромки	
	ступеней	
ОБЩИЕ	Ширина пути О,С,	
требования к	движения в	
зоне	коридоре не	
	менее 1, 5 м,	
	лестницы не	
	менее 1,35 м,	
	двери не менее	
	0,9 м, пандус	
	должен быть	
	оборудованы	
	поручнями,	
	селекторная	
	СВЯЗЬ	
	VDAJD	

	Состояние Приложени		кение	Рекомендации
Наименование	доступности*			по адаптации
структурно-	(к пункту 3.4 Акта	№ на	No	(вид работы)**
функциональной	обследования	плане	фото	к пункту 4.1 Акта
30НЫ	ОСИ)			обследования ОСИ

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч путей эвакуации)

ДЧ -и (О,Г,У),ВНД (К),ДУ- И(С)

Комментарий к заключению: ДЧ- И (Γ, O, V) , ВНД (K), ДУ-U(C) Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Прилож	кение	4 (I)	
к Акту обследова	ания С	ОСИ	
паспорту доступно	ости С	ОСИ	
No 1			
от « 21 »	02	20_20_	Γ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МДОУ детский сад «Колосок», Малоярославецкий район,с. Недельное ул. Советская, д.4 Наименование объекта, адрес

Наименование	Наличие				нарушения и	Работы по адаптации объектов	
функционально планировочного элемента	ЭЈ Ест ь / нет	№ на ма плане на	ф от о	Содержание	чания Значимо для инвалида (категория)	ооъект Содержание	ов Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	Ь			Пороги в дверных проёмах, нет стационарно го крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней.	О,У,С,	Убрать пороги, устан овка кнопки вызова персонала для обслуживан ия инвалидаколя сочника выделение контрастны м цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений	
Зальная форма обслуживания	в	۵.		Нет стационарно го крепления стульев, нет опорных поручней	О,У,С	Нет технической возможност и	КР
Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-

Форма	нет	-	-		-
обслуживания	c				
перемещением п	0				
маршруту					
Кабина	нет	-	-	-	-
индивидуального					
обслуживания					
ОБЩИЕ		В групповых			
требования к зоне		помещениях			
		нет			
		стационарно			
		ГО			
		крепления			
		столов,			
		стульев,			
		учебная зона			
		не выделена			
		из общей			
		площади			
		рельефной			
		фактурой,			
		нет опорных			
		поручней			

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	112 na	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Групповая форма обслуживания	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К		TP, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП |-В - доступно полностью всем; ДП-И | И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И $(O, У, \Gamma)$, ДУ-И (C), К закрепить столы , стулья. Учебную зону выделить из общей площади рельефной фактурой.

	Приложение 4
(II) к Акту обследо	вания ОСИ к
паспорту доступно	ости ОСИ
No 1	
от «_21 _» 02	20 20_ г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

теновани	Наличие			Выявленные	е нарушения и	Работы по адаптации	
e	ЭЈ	темен	та	заме	чания	объект	гов
но- вровочно	есть/ нет	№ на плане	Фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
то реложения	не т			-	-		-
13							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по		
структурно функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на № плане фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта		
			обследования ОСИ		
* уууал градтаа: ПП	2 HOCTATIO HOLLOCA	THO POOMS HILL M (V			

* указывается: ДП- | 3 - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - ступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - ступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - занизация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	
1	

Прило	ожение 4(111)
к Акту обследо	ования ОСИ
к паспорту достуг	тности ОСИ
№	
(от « 21 » 02. 2020 г.

I Результаты обследования:

- Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Т еменование	Наличие		ие	Выявленны	е нарушения и	Работы по адаптации	
нально	ЭЛ	іеме	нта	заме	ечания	объекто)B
темента	есть/ нет	№ на	плане № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
решения Пешения	т			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилож	ение	Рекомендаци	ии по
структурно функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации работы)** 4.1 обследовани	(вид к пункту Акта я ОСИ
•	-	-		-	
* VKASLIBAETCA: III	-В - поступно попно	OTT IO DOOM!	ПП-И	M (K O C	Γ V)

* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И И (К, О, С, Г, У) - ступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать стории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, тальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - зация альтернативной формы обслуживания

Прилох	кение	: 5	
к Акту обследовани	ия ОС	М	
к паспорту доступност	ги ОС	И	
№ <u> </u>			
от «_ 21»	02	20 20	Γ.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

<u>ЩОУ детский сад «Колосок», Малоярославецкий район, с.Недельное ул. Советская, д.4</u>

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально планировочного		личи емен		Выявленные н замечания	арушения и	Работы по а, объект			
элемента	есть/ нет	№ на плане	фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
Туалетная комната	ес			Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни, ширина двери 90 см	О,Г,Ў,С,	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней, расширение дверного проема	Индивид уальное решение ТСР		
Душевая/ ванная комната	не Т			-	_	-	-		
Бытовая комната (гардеробная)	1	د		Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, поручни, ширина двери 90см	О, Г,У,С,	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней, расширение дверного проема	Индивид уальное решение ТСР		
ОБЩИЕ требования к зоне				Крючки для одежды, костылей, автоматическ		•			

ий слив,	
сенсорные	
краны	

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
структурно функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на № плане фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О),ВНД (К)		TP, инд. решение с TCP

^{*}указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - ступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно тично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать сегории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: отсутствует техническая возможность для выширения дверного проема

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, тальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _ 1 ___ от «_21_ » ____ 02 __20_20 _ г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Малоярославецкий район . с. Недельное ул. Советская . д.4

Наименование объекта, адрес

Наименование Наличие					нарушения и	Работы по адаптации		
ткционально	Э.	демент	ą		чания	объект		
ланировочног о элемента	Есть / нет	№ на плане	Фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Визуальные есть едства				Отсутствуют световые средства информации , табло, тактильная информация	Ο, Υ, Γ	Установка световых средств информации, с игнализации об спасности, тактильные средства на путях движения.	Индивид уальное решение ТСР	
-жустические гедства	нет	- 4		-	О,У	Не требуется	_	
Тактильные	нет			Отсутствуют тактильные средства информации в местах движения	C	Разместить тактильные средства в местах движения	TP	
общиЕ тебования к ээне		4 4		Системы средств информации и сигнализаци и об опасности должны быть комплексны ми и предусматри	100			

	вать визуальную, звуковую и тактильную информаци ю с указанием направления движения	
--	---	--

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
структурно рункциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта	№ на М плане фо	4 0 6 0 m r) * * v = 1 1
Системы формации на съекте	ДЧ-И (О,У,Г,К),ДУ-И (С)		ТР, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И И (К, О, С, Г, У) - ступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать гории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, тальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - зачизация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>Необходима установка тактильных средств</u>

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории на

ГО

)	Vo	Наименование объекта	Адрес	No	паспорта	Плановые р	аботы	Ожидаемый	Финанс	ирование	Ответственны	Дата
r.	I/Π	и название	объекта	досту	пности			результат (по			й	текущего
		организации,		объек	та			состоянию			исполнитель,	контроля
		расположенной на				Содержание	Вид**	доступности)	Объем,	Источник	соисполнител	
		объекте				работ*	работ	***	тыс.руб.		И	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		±.										

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

^{* -} указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

^{** -} указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

^{*** -} указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ адресной программы (плана)

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории _______ за _____ год

No	Наименование	Адрес	№ паспорта	Выполненнь	ве работы	Оценка	Факти		Причины	Заключение
п/п	объекта и название организации, расположенной на объекте	объекта	^	Содержание работ*	Оценка работ**	результата (по состоянию доступности) ***	затр Объем, тыс.руб.	Оценка ****	кинен _{ПО} пивен	
1	. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11

^{* -} указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным показателями:

^{** -} оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; пере несено п период; выполнено сверх плана

^{*** -} указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)