

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022-2023 году составлен «08» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 города Лебедянь Липецкой области. 1989 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель: администрация Лебедянского Муниципального района

(учредитель организации)

Юридический адрес: 399611 Липецкая обл. г. Лебедянь. ул. Шоссейный проезд, д.10

(юридический адрес, физический адрес организации)

Фактический адрес: 399611 Липецкая обл. г. Лебедянь. ул. Шоссейный проезд, д.11

Заведующий: Жданова Оксана Алексеевна, тел.:8(47466) 6-48-46

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Лебедянского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

В соответствии с распоряжением администрации Лебедянского муниципального района от «01» июля 2022 г. № 457-р в период с «01» по «10» августа 2022 г. комиссией в составе:

Председателя комиссии:

Чупахиной О.С. - заместителя главы администрации Лебедянского муниципального района;

Членов комиссии:

Чернышевой Л.А. - и. о. начальника отдела образования администрации Лебедянского муниципального района;

Дорофеевой К.С. - главного специалиста - эксперта отдела образования администрации Лебедянского муниципального района;

Иваненко А.А. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Лебедянского муниципального района;

Заруцкого В.П. - председателя территориальной профсоюзной организации Лебедянского района Липецкого регионального отделения профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Анашкина С.С. - начальника ОВО по Лебедянскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Липецкой области» (по согласованию);

Подзоровой А.А. – инспектора ОДН, лейтенант полиции М ОМВД РФ «Лебедянский» (по согласованию);

Заруцкой Л. А. – представителя родительской общественности (по согласованию);

Горяевой В. В. – представителя родительской общественности от лица детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (по согласованию).

И. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №3 города Лебедян Липецкой области № 182 от «18» марта 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» марта 2012 г., серия 48 АГ № 159836, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» мая 2012 г. № 189910 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «1324» 6 сентября 2016 г., серия 48ЛО1, регистрационный номер _____ №0001482, выдано Управлением образования и науки Липецкой области,

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля

2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» марта 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе общежитий – 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

- а) капитальных ремонтов объектов – 0;
- б) текущие ремонты на объекте проводились:

-косметический ремонт коридоров второго этажа этажа, спальни, групповой, ремонт входа в подъезд, выполнен за счет спонсорских средств, акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: не проводились;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо:

- а) ремонт одного теневого навеса на участке;
- б) облицовка здания;
- в) замена асфальтного покрытия.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общедоступное и бесплатное дошкольное образование; присмотр и уход за детьми; проводятся бесплатные дополнительные образовательные и оздоровительные услуги;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 157 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 – 2022 годов - 58 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество групп по комплектованию:

всего – 9 ; количество обучающихся – 157 человека;

е) наличие образовательных программ

- имеется;

(имеются, не имеются)

ё) наличие программ развития образовательной организации-

имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 23 человека – 100%;

административно-хозяйственных работников – 3 человека-100 %;

производственных работников – 9 человек-100%;

учебно-воспитательных работников – 9 человек-100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек-100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа для детей до -	2	2	90	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-

	Зхлет								
2.	Группы для детей от 3-х до -7лет	7	7	90	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
3.	Кабинеты логопедов	2	2	90	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
4.	Музыкальный зал	1	1	90	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
5.	Спортивный зал	1	1	90	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
6.	Медицинский блок	1	1	90	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
7.	Пищевблок	1	1	70	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
8.	Прачечная	1	1	70	имеется	меется	хорошее	оборудованы	-
9.	Кабинет заведующего	1	1	90	имеется	меется	хорошее	Оборудованы	-
10.	Методический кабинет	1	1	90	имеется	меется	хорошее	Оборудованы	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость 35 – человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн – не имеется

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 100 – человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

в) организация компьютерной техникой:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году -1 единица.

Основные недостатки: системный блок устарел, современные программы не поддерживает;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, полностью обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительно, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2022 г. № 1,

комиссией МБДОУ д/с комбинированного вида №3 г. Лебедянь.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет;

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

потребность в замене мебели: столы детские – 10 штук; столы металлические на пищеблоке – 2 шт.; е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 9 шт.; стулья офисные – 25 шт.; кровати – 25 шт.; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература – 90 %.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка - 11200 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, их состояние соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, их состояние соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

- соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

а) медицинское обеспечение осуществляется

-внештатным сотрудником

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	сестринское дело	1	договор с ГУЗ «Лебедянская МРБ»	

Лицензия на медицинскую деятельность ГУЗ «Лебедянская МРБ» оформлена от «20» июня 2016 г, № 48.20.04.000.М.000429.06.16, регистрационный номер №2634655) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется , типовое помещение, емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедические кабинеты – имеются, типовые помещения, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании:

- не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные

недостатки:

ки:

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповых детского сада, посадочные места по количеству детей в группе; специальные столовые отсутствуют, гигиенические условия перед приёмом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;

в) приготовление пищи осуществляется на пищеблоке детского сада из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам.

Основные недостатки:

- отсутствуют;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки:- отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием:

- недостаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние, соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется;

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации:

- имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;

(организован, не организован).

Основные недостатки: отсутствуют;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется;

(имеется, не имеется)

Договор №173 от 01.07.2022 г. ИП Нумова Ольга Евгеньевна

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

-соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют;

10.) Транспортное обеспечение организации

-не организовано;

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

- выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожевая охрана, в составе 2-х сотрудников;

б) объекты организации системой охранной сигнализации:

-оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты:

-оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, но не обеспечивает несанкционированного доступа;

(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

(организована, не организована)

Основные недостатки: ограждение требует замены;.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

-предписание №2/3 от 29.01.2022 г. Главное управление МЧС России по Липецкой области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация:- «Гранит»-16;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №30 от «12» сентября 2021 года, выданного Кремневым Иваном Никитовичем. – (свидетельство о регистрации электролаборатории регистрационный номер №Л-382-20201, выд.29.07.2021 г.);

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

- удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы- проведена,

(проведена, не проведена)

Акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания системы теплоснабжения от 18.05.2022 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации -соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 города Лебедянь Липецкой области к новому 2022 -2023 учебному году готово (не готово); .

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

_____ (роспись)

Чупахина О.С.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ (роспись)

Чернышова Л.А.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Дорофеева К.С.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Заруцкий В.П.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Анашкин С.С.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Подзорова А.А.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Иваненко А.А.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Горяева В.В.
(инициалы, фамилия)

_____ (роспись)

Заруцкая Л.А.
(инициалы, фамилия)