

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

Января 20 17 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

МДОУ "Мятлевский детский сад"

МР "ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН"

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503127 |
| Дата | 01.01.2017 |
| | |
| по ОКПО | 48361196 |
| Глава по БК | 007 |
| по ОКТМО | 29615401 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | | Неисполненные назначения |
|--|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | - | 190 906,67 | - | - | 190 906,67 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие доходы) | 020 | 00011302995050002130 | - | 190 906,67 | - | - | 190 906,67 | - |

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | | | | Неисполненные назначения | |
|--|------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 5 087 361,78 | 5 086 469,23 | 5 086 469,23 | - | - | 5 086 469,23 | 892,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Смета бюджетная по ЦС-0210100590 ВР-244 | 210 | 00707010210100590244 | 1 293 848,88 | 1 292 956,33 | 1 292 956,33 | - | - | 1 292 956,33 | 892,55 | - |
| Смета бюджетная по ЦС-0210202020 ВР-111 | 220 | 00707010210202020111 | 2 846 628,29 | 2 846 628,29 | 2 846 628,29 | - | - | 2 846 628,29 | - | - |
| Смета бюджетная по ЦС-0210202020 ВР-119 | 230 | 00707010210202020119 | 856 676,85 | 856 676,85 | 856 676,85 | - | - | 856 676,85 | - | - |
| Смета бюджетная по ЦС-0210202020 ВР-242 | 240 | 00707010210202020242 | 3 132,45 | 3 132,45 | 3 132,45 | - | - | 3 132,45 | - | - |
| Смета бюджетная по ЦС-0210202020 ВР-244 | 250 | 00707010210202020244 | 33 847,04 | 33 847,04 | 33 847,04 | - | - | 33 847,04 | - | - |
| Смета бюджетная по ЦС-0210202030 ВР-321 | 260 | 00710040210202030321 | 53 228,27 | 53 228,27 | 53 228,27 | - | - | 53 228,27 | - | - |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | x | x | - 4 895 562,56 | - | - | - 4 895 562,56 | x | x |

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Форма 0503127 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | | Неисполненные назначения |
|---|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | x | - | 4 895 562,56 | - | - | 4 895 562,56 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| источники внутреннего финансирования бюджетов | 520 | x | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| источники внешнего финансирования бюджетов | 620 | x | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | x | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | x | - | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | x | - | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820) | 800 | x | x | 4 895 562,56 | - | - | 4 895 562,56 | x |
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджетов (стр. 811 + 812) | 810 | x | x | 4 895 562,56 | - | x | 4 895 562,56 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) | 811 | x | x | - 190 906,67 | x | x | - 190 906,67 | x |
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | x | x | 5 086 469,23 | - | x | 5 086 469,23 | x |

Форма 0503127 с.4

| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | | Неисполненные назначения |
|--|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | x | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | x | x | x | - | - | - | x |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | x | x | x | - | - | - | x |

Руководитель _____
(подпись)

Гуменива И.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Игнатова Л.И.
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ГлаваБК

ОКПО

ОКАТО

Дата_День

Дата_Месяц

Дата_Год

Дата

НаимБюджета

Периодичность

Столбец1

Столбец2

Столбец3

Столбец3а

Столбец4

Столбец5

Столбец6

Столбец7

Столбец8

Столбец9

Столбец10

Столбец11

СтДоходы1

СтДоходы2

СтДоходы3

СтДоходы3а

СтДоходы4

СтДоходы5

СтДоходы6

СтДоходы7

СтДоходы8

СтДоходы9

СтДоходы1И

СтДоходы2И

СтДоходы3И

СтДоходы4И

СтДоходы5И

СтДоходы6И

СтДоходы7И

СтДоходы8И

СтДоходы9И

СтДефициты1

СтДефициты2

СтДефициты3_0

СтДефициты3

СтДефициты3а

СтДефициты4

СтДефициты5

СтДефициты6

СтДефициты7

СтДефициты9

СтДеф710_1

СтДеф710_2

СтДеф710_3_0

СтДеф710_3

СтДеф710_3а

СтДеф710_6

СтДеф710_7

СтДеф720_1
СтДеф720_2

СтДеф720_3_0
СтДеф720_3
СтДеф720_3а
СтДеф720_6
СтДеф720_7

Дефициты710_6

Дефициты710_7

Дефициты720_6

Дефициты720_7

Дефициты811_5

Дефициты812_5

Дефициты812_6

Дефициты821_6

Дефициты821_7

Дефициты822_6

Дефициты822_7

Ит4Дефициты

Ит5Дефициты

Ит6Дефициты

Ит7Дефициты

Ит9Дефициты

АП520

АП710

АП720

АП700

Ит4Доходы

Ит5Доходы

Ит6Доходы

Ит7Доходы

Ит8Доходы

Ит9Доходы

Ит4Расходы

Ит5Расходы

Ит6Расходы

Ит7Расходы

Ит8Расходы

Ит9Расходы

Ит10Расходы

Ит11Расходы

Рез6Расходы

Рез7Расходы

Рез8Расходы

Рез9Расходы

СтраницаНач4

Руководитель
ГлБух

МФКОДФ
МФДатаПо
МФРуководитель
МФГлБух
МФИсполнитель
МФТелефон
МФППО

МФПРД
МФ_РОД
МФИСТ
МФПРП

txt fileName

РасходВыгрузкаНачало

Столбец1Выгрузка
Столбец2Выгрузка

Столбец3Выгрузка
Столбец4Выгрузка
Столбец5Выгрузка
Столбец6Выгрузка
Столбец7Выгрузка
Столбец8Выгрузка
Столбец9Выгрузка
Столбец10Выгрузка
Столбец11Выгрузка
РасходВыгрузкаКонец

ДоходВыгрузкаНачало

СтДоходы1Выгрузка

СтДоходы2Выгрузка

СтДоходы3Выгрузка
СтДоходы4Выгрузка
СтДоходы5Выгрузка
СтДоходы6Выгрузка
СтДоходы7Выгрузка
СтДоходы8Выгрузка

СтДоходы9Выгрузка
ДоходВыгрузкаКонец

ДефицитВыгрузкаНачало

СтДефицит1Выгрузка

СтДефицит2Выгрузка
СтДефицит3Выгрузка
СтДефицит4Выгрузка
СтДефицит5Выгрузка
СтДефицит6Выгрузка
СтДефицит7Выгрузка
СтДефицит8Выгрузка

СтДефицит9Выгрузка
ДефицитВыгрузкаКонец
СтрокаДеф710Выгрузка_Начало

СтДеф710_1Выгрузка

СтДеф710_2Выгрузка
СтДеф710_3Выгрузка
СтДеф710_6Выгрузка
СтДеф710_7Выгрузка
СтрокаДеф710Выгрузка_Конец
СтрокаДеф720Выгрузка_Начало

СтДеф720_1Выгрузка

СтДеф720_2Выгрузка
СтДеф720_3Выгрузка
СтДеф720_6Выгрузка
СтДеф720_7Выгрузка
СтрокаДеф720Выгрузка_Конец
CreateDate
GUIDPK
GUIDPZ
regNumIn

FullName

INNPlacer

KPPPlacer

regNumOut

KodBudget

NameBudget

OKPOCode

OKATOCCode

FormatPeriod

Section

NameGRBS

generalDate

periodicity

xml_fileName8



```

This.Print0s = .T.
__p_OrgRn = Iif(m.cOrg # "|" And Len(m.cOrg) == 4, m.cOrg, oSystem.OwnerOrgRn)
Allt(This.__getOrgName(__p_OrgRn))
m.gIBK
Allt(This.Seek_TableFields("Org", "RN", "Org.OKPO", __p_OrgRn))
Allt(This.Seek_TableFields("OrgBase", "RN", "OrgBase.OKATO", __p_OrgRn))
__p_Date = Iif(Empty(m.dReoDate), m.dDateEnd + 1, m.dReoDate)
"на " + PadL(Day(__p_Date), 2, "0")
CMonthR(__p_Date, 2)
RIGHT(STR(YEAR(__p_Date)), 2)
DToC2000(__p_Date)
Allt(This.Seek_TableFields("MUBUDG", "RN", "MUBUDG.NAME", PadR(m.cNameBudzh, 4)))
"Периодичность: " + Iif(!Empty(m.dReoDate), "реорганизация", Iif(Month(m.dDateEnd + 1) = 1,
"годовая", Iif(Inli(Month(m.dDateEnd + 1), 4, 7, 10), "квартальная", "месячная")))
Store 0 To __p_it10Rashod, __p_it11Rashod


---


__p_EconCl = Iif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpec.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpec.NameS, 34,
8))), "")
AllTrim(crsStrokSpec.col1) + Iif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
210 + 10 * ( recno("crsStrokSpec") - 1)
AllTrim(Left(crsStrokSpec.NameS, 33))
AllTrim(SubStr(crsStrokSpec.NameS, 34))
crsStrokSpec.col4
crsStrokSpec.col5
crsStrokSpec.col6
crsStrokSpec.col7
crsStrokSpec.col8
crsStrokSpec.col6 + crsStrokSpec.col7 + crsStrokSpec.col8

__p_col10 = Iif(crsStrokSpec.col4 = 0, 0, crsStrokSpec.col4 - crsStrokSpec.col6 - crsStrokSpec.col7)
__p_col10
__p_it10Rashod = __p_it10Rashod + Iif(crsStrokSpec.nPrBold < 8, 0, __p_col10)

__p_col11 = Iif(crsStrokSpec.col5 = 0, 0, crsStrokSpec.col5 - crsStrokSpec.col6 - crsStrokSpec.col7)
__p_col11
__p_it11Rashod = __p_it11Rashod + Iif(crsStrokSpec.nPrBold < 8, 0, __p_col11)
This.Book.RowMode = .T.
__p_cStrBold = Iif(crsStrokSpec.nPrBold < 8, 'This.Book.FontBold=.T.', 'This.Book.FontBold=.F.')
&__p_cStrBold
This.Book.RowMode = .F.


---


__p_EconCl = Iif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpecDohod.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name",
SubStr(crsStrokSpecDohod.NameS, 34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpecDohod.col1) + Iif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
__p_len=LEN(ALLTR(STR(10 * recno("crsStrokSpecDohod"))))
Iif(10 * (recno("crsStrokSpecDohod") + 1) < 100, "0" + allt(str(10 * (recno("crsStrokSpecDohod") + 1))),
10 * (recno("crsStrokSpecDohod") + 1))
AllTrim(Left(crsStrokSpecDohod.NameS, 33))
AllTrim(SubStr(crsStrokSpecDohod.NameS, 34))
crsStrokSpecDohod.col4
crsStrokSpecDohod.col5
crsStrokSpecDohod.col6
crsStrokSpecDohod.col7
crsStrokSpecDohod.col5 + crsStrokSpecDohod.col6 + crsStrokSpecDohod.col7

```

lif(crsStrokSpecDohod.col4 = 0, 0, crsStrokSpecDohod.col4 - crsStrokSpecDohod.col5 -
crsStrokSpecDohod.col6 - crsStrokSpecDohod.col7)
This.Book.RowMode = .T.

__p_cStrBold = lif(crsStrokSpecDohod.nPrBold < 8, 'This.Book.FontBold=.T.', 'This.Book.FontBold=.F.')
&__p_cStrBold
This.Book.RowMode = .F.

AllTrim(crsStrokTopltog.col1)
""

AllTrim(crsStrokTopltog.Name1)
crsStrokTopltog.col4
crsStrokTopltog.col5
crsStrokTopltog.col6
crsStrokTopltog.col7
crsStrokTopltog.col5 + crsStrokTopltog.col6 + crsStrokTopltog.col7
lif(crsStrokTopltog.col4 = 0, 0, crsStrokTopltog.col4 - crsStrokTopltog.col5 - crsStrokTopltog.col6 -
crsStrokTopltog.col7)

__p_EconCl = lif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpecDef.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpecDef.NameS,
34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpecDef.col1) + lif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
"520"

__p_Str3 = AllTrim(Left(crsStrokSpecDef.NameS, 33))
Left(__p_Str3, 3)
__p_Str3
AllTrim(SubStr(crsStrokSpecDef.NameS, 34))
crsStrokSpecDef.col4
crsStrokSpecDef.col5
crsStrokSpecDef.col6
crsStrokSpecDef.col7
lif(crsStrokSpecDef.col4 = 0, 0, crsStrokSpecDef.col4 - crsStrokSpecDef.col5 - crsStrokSpecDef.col6 -
crsStrokSpecDef.col7)
This.Book.RowMode = .T.

__p_cStrBold = lif(crsStrokSpecDef.nPrBold < 8, 'This.Book.FontBold=.T.', 'This.Book.FontBold=.F.')
&__p_cStrBold
This.Book.RowMode = .F.

__p_EconCl = lif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpec710.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpec710.NameS,
34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpec710.col1) + lif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
"710"

__p_Str3 = AllTrim(Left(crsStrokSpec710.NameS, 33))
Left(__p_Str3, 3)
__p_Str3
AllTrim(SubStr(crsStrokSpec710.NameS, 34))
crsStrokSpec710.col6
crsStrokSpec710.col7
This.Book.RowMode = .T.

__p_cStrBold = lif(crsStrokSpec710.nPrBold < 8, 'This.Book.FontBold=.T.', 'This.Book.FontBold=.F.')
&__p_cStrBold
This.Book.RowMode = .F.

__p_EconCl = lif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpec720.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpec720.NameS,
34, 8))), "")

AllTrim(crsStrokSpec720.col1) + lif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
"720"

__p_Str3 = AllTrim(Left(crsStrokSpec720.NameS, 33))

Left(__p_Str3, 3)

__p_Str3

AllTrim(SubStr(crsStrokSpec720.NameS, 34))

crsStrokSpec720.col6

crsStrokSpec720.col7

This.Book.RowMode = .T.

__p_cStrBold = lif(crsStrokSpec720.nPrBold < 8, 'This.Book.FontBold=.T.', 'This.Book.FontBold=.F.')

&__p_cStrBold

This.Book.RowMode = .F.

-m.n710_6Deficit

-m.n710_7Deficit

m.n720_6Deficit

m.n720_7Deficit

m.n811_5Deficit

m.n812_5Deficit

m.n812_6Deficit

m.n821_6Deficit

m.n821_7Deficit

-m.n822_6Deficit

-m.n822_7Deficit

m.nit4Def

m.nit5Def

m.nit6Def

m.nit7Def

lif(m.nit4Def = 0, 0, m.nit4Def - m.nit5Def - m.nit6Def - m.nit7Def)

Go Top In crsStrokSpecDef

PadR(Left(LTrim(crsStrokSpecDef.NameS), 3), 3, "0")

Go Top In crsStrokSpec710

PadR(Left(LTrim(crsStrokSpec710.NameS), 3), 3, "0")

Go Top In crsStrokSpec720

PadR(Left(LTrim(crsStrokSpec720.NameS), 3), 3, "0")

PadR(Left(LTrim(lif(!Eof("crsStrokSpec710"), crsStrokSpec710.NameS, crsStrokSpec720.NameS)), 3), 3, "0")

m.nit4Dohod

m.nit5Dohod

m.nit6Dohod

m.nit7Dohod

m.nit5Dohod + m.nit6Dohod + m.nit7Dohod

m.nit9Dohod

lif(m.nChkKOSGU = 0, This.Book.SetColHidden(4, 4, .T.), "")

m.nit4Rashod

m.nit5Rashod

m.nit6Rashod

m.nit7Rashod

m.nit8Rashod

m.nit6Rashod + m.nit7Rashod + m.nit8Rashod

__p_it10Rashod

__p_it11Rashod

m.nit5Dohod - m.nit6Rashod

m.nit6Dohod - m.nit7Rashod

m.nit7Dohod - m.nit8Rashod

m.nit5Dohod - m.nit6Rashod + m.nit6Dohod - m.nit7Rashod + m.nit7Dohod - m.nit8Rashod

lif(m.nChkKOSGU = 0, This.Book.SetColHidden(4, 4, .T.), "")

```
This.Book.AddRowPageBreak(This.Book.Row)
__p_OrgRn = lif(m.cOrg # "|" And Len(m.cOrg) == 4, m.cOrg, oSystem.OwnerOrgRn)
__p_Date = lif(Empty(m.dReoDate), m.dDateEnd + 1, m.dReoDate)
This.__GetOrgBoss(__p_OrgRn, 2)
This.__GetOrgAcc(__p_OrgRn, 2)
```

lif(m.nChkKOSGU = 0, This.Book.SetColHidden(5, 5, .T.), "")

```
"227"
DToC2000(__p_Date)
This.__GetOrgBoss(__p_OrgRn, 2)
This.__GetOrgAcc(__p_OrgRn, 2)
Allt(m.clspName)
Allt(m.clspTel)
Left(AllTrim(oSystem.SystemCaption), 50)
lif(!Empty(m.dReoDate), "6", lif(Month(m.dDateEnd + 1) = 1, "5", lif(Inli(Month(m.dDateEnd + 1), 4, 7, 10), "4", "3")))
lif(Empty(m.dReoDate), "<!-->", "ПОД=" + m.gIBK)
m.cIST
m.cPRP
m.cFileName
```

```
__p_EconCl = lif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpec.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpec.NameS, 34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpec.col1) + lif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
210 + 10 * ( recno("crsStrokSpec") - 1)
Allt(IIF(!EMPTY(AllTrim(crsStrokSpec.NameS)),LEFT(crsStrokSpec.NameS, 17) + " "+
SubStr(crsStrokSpec.NameS, 18), ""))
crsStrokSpec.col4
crsStrokSpec.col5
crsStrokSpec.col6
crsStrokSpec.col7
crsStrokSpec.col8
crsStrokSpec.col6 + crsStrokSpec.col7 + crsStrokSpec.col8
lif(crsStrokSpec.col4 = 0, 0, crsStrokSpec.col4 - crsStrokSpec.col6 - crsStrokSpec.col7)
lif(crsStrokSpec.col5 = 0, 0, crsStrokSpec.col5 - crsStrokSpec.col6 - crsStrokSpec.col7)
""
```

```
__p_EconCl = lif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpecDohod.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name",
SubStr(crsStrokSpecDohod.NameS, 34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpecDohod.col1) + lif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
__p_len=LEN(ALLTR(STR(10 * recno("crsStrokSpecDohod"))))
iif(10 * (recno("crsStrokSpecDohod") + 1) < 100, "0" + allt(str(10 * (recno("crsStrokSpecDohod") + 1))),
10 * (recno("crsStrokSpecDohod") + 1))
Allt(IIF(!EMPTY(AllTrim(crsStrokSpecDohod.NameS)),LEFT(crsStrokSpecDohod.NameS, 17) + " "+
SubStr(crsStrokSpecDohod.NameS, 18), ""))
crsStrokSpecDohod.col4
crsStrokSpecDohod.col5
crsStrokSpecDohod.col6
crsStrokSpecDohod.col7
crsStrokSpecDohod.col5 + crsStrokSpecDohod.col6 + crsStrokSpecDohod.col7
lif(crsStrokSpecDohod.col4 = 0, 0, crsStrokSpecDohod.col4 - crsStrokSpecDohod.col5 -
crsStrokSpecDohod.col6 - crsStrokSpecDohod.col7)
""
```

""

```
__p_EconCl = Iif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpecDef.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpecDef.NameS,
34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpecDef.col1) + Iif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
__p_Str3 = Allt(IIF(!EMPTY(AllTrim(crsStrokSpecDef.NameS)),LEFT(crsStrokSpecDef.NameS, 17) + "
"+ SubStr(crsStrokSpecDef.NameS, 18),""))
__p_Str3 = IIF(Len(__p_Str3) > 19, Left(__p_Str3, 3) + " " + Substr(__p_Str3, 4, 2) + " " +
Substr(__p_Str3, 6, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 8, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 10, 2) + " " +
Substr(__p_Str3, 12, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 14, 4) + RIGHT(__p_Str3,Len(__p_Str3) - 17),
__p_Str3)
Left(__p_Str3, 3)
__p_Str3
crsStrokSpecDef.col4
crsStrokSpecDef.col5
crsStrokSpecDef.col6
crsStrokSpecDef.col7
crsStrokSpecDef.col4 + crsStrokSpecDef.col5 + crsStrokSpecDef.col6 + crsStrokSpecDef.col7
Iif(crsStrokSpecDef.col4 = 0, 0, crsStrokSpecDef.col4 - crsStrokSpecDef.col5 - crsStrokSpecDef.col6 -
crsStrokSpecDef.col7)
""
```

```
__p_EconCl = Iif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpec710.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpec710.NameS,
34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpec710.col1) + Iif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
__p_Str3 = Allt(IIF(!EMPTY(AllTrim(crsStrokSpec710.NameS)),LEFT(crsStrokSpec710.NameS, 17) + "
"+ SubStr(crsStrokSpec710.NameS, 18),""))
__p_Str3 = IIF(Len(__p_Str3) > 19, Left(__p_Str3, 3) + " " + Substr(__p_Str3, 4, 2) + " " +
Substr(__p_Str3, 6, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 8, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 10, 2) + " " +
Substr(__p_Str3, 12, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 14, 4) + RIGHT(__p_Str3,Len(__p_Str3) - 17),
__p_Str3)
710 + recno("crsStrokSpec710")
__p_Str3
crsStrokSpec710.col6
crsStrokSpec710.col7
""
```

```
__p_EconCl = Iif(m.nChkKOSGU = 1 And !Empty(SubStr(crsStrokSpec720.NameS, 34, 8)),
AllTrim(This.Seek_TableFields("fEconCl", "CODE", "fEconCl.Name", SubStr(crsStrokSpec720.NameS,
34, 8))), "")
AllTrim(crsStrokSpec720.col1) + Iif(Empty(__p_EconCl), "", " - " + __p_EconCl)
__p_Str3 = Allt(IIF(!EMPTY(AllTrim(crsStrokSpec720.NameS)),LEFT(crsStrokSpec720.NameS, 17) + "
"+ SubStr(crsStrokSpec720.NameS, 18),""))
__p_Str3 = IIF(Len(__p_Str3) > 19, Left(__p_Str3, 3) + " " + Substr(__p_Str3, 4, 2) + " " +
Substr(__p_Str3, 6, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 8, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 10, 2) + " " +
Substr(__p_Str3, 12, 2) + " " + Substr(__p_Str3, 14, 4) + RIGHT(__p_Str3,Len(__p_Str3) - 17),
__p_Str3)
720 + recno("crsStrokSpec720")
__p_Str3
crsStrokSpec720.col6
crsStrokSpec720.col7
""
```

```
ttoc(DATETIME())
m.cGUIDPk
m.cGUIDPz
m.cNumGMU_In
```

```

AllTrim(This.__getOrgName(__p_OrgRn))
__p_INN = AllTrim(This.Seek_TableFields("OrgBase", "RN", "OrgBase.INN", __p_OrgRn))
__p_pos = AT("/", __p_INN)
Iif(__p_pos = 0, __p_INN, AllTrim(Left(__p_INN, __p_pos - 1)))
Iif(__p_pos = 0, "", AllTrim(SubStr(__p_INN, __p_pos + 1)))
m.cNumGMU_Out
m.cKodB
AllTrim(This.Seek_Tablefields("MUBUDG", "RN", "MUBUDG.NAME", PadR(m.cNameBudzh, 4)))
AllTrim(This.Seek_TableFields("Org", "RN", "Org.OKPO", __p_OrgRn))
AllTrim(This.Seek_TableFields("OrgBase", "RN", "OrgBase.OKATO", __p_OrgRn))
AllTrim(Str(year(m.dSelDate)))
m.glBK
__p_GlavaBK = AllTrim(This.SEEK_TABLEFIELDS("fBudMG", "ORGBASE_RN",
"fBudMG.RASP_CODE", __p_OrgRN))
__p_nameGRBS= AllTrim( This.SEEK_TABLEFIELDS("fDirRec", "CODE", "fDirRec.NAME",
PadR(__p_GlavaBK, 4)))
AllTrim(__p_nameGRBS)
__p_Date
__p_DateGeneral = Iif(Empty(m.dReoDate), m.dDateEnd, m.dReoDate)

Iif(InList(Month(__p_DateGeneral),3,6,9),"quarter",IIF(InList(Month(__p_DateGeneral),12),"annual",""))
m.cFileName8
This.Book.Sheet = 1
This.Tag = "textout"
This.Book.PrecisionAsDisplayed = .T.

```

Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

Header
Header

Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec

Spec
Spec
Spec

Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec
Spec

SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod

SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod

SpecDohod
SpecDohod

SpecDohod
SpecDohod
SpecDohod

SpecDohodTop
SpecDohodTop
SpecDohodTop
SpecDohodTop
SpecDohodTop
SpecDohodTop
SpecDohodTop
SpecDohodTop

SpecDohodTop

SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit

SpecDeficit
SpecDeficit

SpecDeficit
SpecDeficit
SpecDeficit

SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710

SpecDef710
SpecDef710
SpecDef710

SpecDef720

SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720

SpecDef720
SpecDef720
SpecDef720

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

Footer

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecRashodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDohodBG

SpecDeficitBG

SpecDeficitBG
SpecDeficitBG

SpecDeficitBG

SpecDeficitBG
SpecDeficitBG
SpecDeficitBG
SpecDeficitBG
SpecDeficitBG
SpecDeficitBG
SpecDeficitBG
SpecDeficitBG

SpecDeficitBG
SpecDeficitBG

SpecDef710BG

SpecDef710BG
SpecDef710BG

SpecDef710BG

SpecDef710BG
SpecDef710BG
SpecDef710BG
SpecDef710BG
SpecDef710BG
SpecDef710BG

SpecDef710BG
SpecDef720BG

SpecDef720BG
SpecDef720BG

SpecDef720BG

SpecDef720BG
SpecDef720BG
SpecDef720BG
SpecDef720BG
SpecDef720BG

SpecDef720BG

Footer
Footer
Footer
Footer

Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer
Footer

Footer

Footer
Footer
Footer
Footer

Footer
Footer
Footer
Footer
Footer


```

<TextOut version="1.0"
caption="Выгрузка Минфин"/> #%
C:\Выгрузка для СМАРТА\227Y02.txt <set page="Доходы" tblDelim="|" areaEmptyCell="x" tblEmptyCell="0"
tblMissEmptyStr="1,2"/>
<btn caption="Выгрузить для
Минфин" page="Выгрузка в
Минфин" coord="(0, 0, 120,
20)"/>
<set page="Выгрузка в МинФин"/>
КОДФ=<c name="МФКОДФ"/>
ПРД=<c name="МФПРД"/>
РДТ=<c name="МФДатаПо"/>
ВИД=3
<!-->
ИСТ=<c name="МФИСТ"/>
ПРП=<c name="МФПРП"/>
#
#@
ТБ=01
#$
<set page="Доходы"/>
<tbl >
<area nameLT="ДоходыНачало1" nameRB="Ит9Доходы" exclCols ="3,
6, 7 " >
<column index="1" expr="010"/>
<column index="2" expr="****|850000000000000000"/>
</area>
<area nameLT="ДоходыНачалоИ" nameRB="ДоходыКонецИ" exclCols
="3, 6, 7 " >
<column index="1" expr="010"/>
<column index="2" expr="Left(Allt(oCell.text), 3) + '|' +
StrTran(Right(Allt(oCell.text), Len(Allt(oCell.text)) - 3), ' ', '')"/>
</area>
<area nameLT="ДоходыНачало2" nameRB="ДоходыКонец" exclCols
="3, 6, 7 " >
<column index="1" expr="010"/>
<column index="2" expr="Left(Allt(oCell.text), 3) + '|' +
StrTran(Right(Allt(oCell.text), Len(Allt(oCell.text)) - 3), ' ', '')"/>
</area>
</tbl>
#
#@
ТБ=02
#$
<set page="Расходы"/>
<tbl >
<area nameLT="РасходыНачало1" nameRB="Ит11Расходы" exclCols
="3" >
<column index="1" expr="200"/>
<column index="2" expr="****|9600|0000000000|000"/>
</area>
<area nameLT="РасходыНачало3" nameRB="РасходыКонец" exclCols
="3" >
<column index="1" expr="200"/>

```

```

        <column index="2" expr="Substr(StrTran(Allt(oCell.Text), ' ', ''), 1, 3) + '|'
+ Substr(StrTran(Allt(oCell.Text), ' ', ''), 4, 4) + '|' +
Substr(StrTran(Allt(oCell.Text), ' ', ''), 8, 10) + '|' +
Substr(StrTran(Allt(oCell.Text), ' ', ''), 18, 3)"/>
    </area>
    <area nameLT="РасходыНачало2" nameRB="РасходыКонец2"
exclCols ="3" >
        <column index="1" expr="450"/>
        <column index="2" expr="****|7900|0000000000|000"/>
    </area>
</tbl>
#
#@
ТБ=03
#$
<set page="Дефициты" tblDelim="|" areaEmptyCell="x" tblEmptyCell="0"
tblMissEmptyStr="1,2,3"/>
<tbl >
    <area nameLT="ДефицитыНачало500"
nameRB="ДефицитыКонец500" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="2" expr="****"/>
        <column index="3" expr="900000000000000000"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало520"
nameRB="ДефицитыКонец520" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="3" expr="010000000000000000"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало521"
nameRB="ДефицитыКонец521" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="3" expr="StrTran(Right(Allt(oCell.text),
Len(Allt(oCell.text)) - 3), ' ', '')"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало620"
nameRB="ДефицитыКонец620" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="3" expr="020000000000000000"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало700"
nameRB="ДефицитыКонец700" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="3" expr="000000000000000000"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало710"
nameRB="ДефицитыКонец710" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="3" expr="000000000000000000"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало711"
nameRB="ДефицитыКонец711" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
        <column index="3" expr="StrTran(Right(Allt(oCell.text),
Len(Allt(oCell.text)) - 3), ' ', '')"/>
    </area>
    <area nameLT="ДефицитыНачало720"
nameRB="ДефицитыКонец720" exclCols ="4" >
        <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>

```

```
<column index="3" expr="0000000000000000"/>
</area>
<area nameLT="ДефицитыНачало721"
  <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
  <column index="3" expr="StrTran(Right(Allt(oCell.text),
</area>
<area nameLT="ДефицитыНачало800"
nameRB="ДефицитыКонец800" exclCols ="4" >
  <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
  <column index="2" expr="****"/>
  <column index="3" expr="0000000000000000"/>
</area>
<area nameLT="ДефицитыНачало820"
nameRB="ДефицитыКонец820" exclCols ="4" >
  <column index="1" expr="Padr(Allt(oCell.text), 3, '0')"/>
  <column index="2" expr="****"/>
  <column index="3" expr="0000000000000000"/>
</area>
</tbl>
#
#&
<set page="Выгрузка в МинФин"/>
Руководитель=<с name="МФРуководитель"/>
Гл.бухгалтер=<с name="МФГлБух"/>
Исполнитель=<с name="МФИсполнитель"/>
Тел.=<с name="МФТелефон"/>
#
#~
ППО=<с name="МФППО"/>
#
##
```

227
5
01.01.2017

500

Гуменива И.И.
Игнатова Л.И.
Игнатова Л.И.

ПАРУС-Бюджет 7 - Бухгалтерия