

# АКТ

об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме:  
«эвакуация персонала и тушения условного пожара» в МКДОУ «Мятлевский детский сад»  
от 10.07. 2018 года.

Во исполнение приказа № 39/ 04 от «10» июля 2018 года «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующей Гуменивой И.И. планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в туалетной комнате в 09 ч. 45 мин 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику администрации.

В 09ч. 45 мин. 46 сек. сотрудником включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 09 ч. 46 мин. 00 сек. ответственным было отключено общее электроснабжение.

В 09 ч. 46 мин. 00 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 09 ч. 46 мин. 00 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 09 ч. 52 мин. 00 сек. эвакуация завершена.

Замечание: технический персонал задержался с эвакуацией.

В 09 ч. 53 мин. 00 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением на территории объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации учащихся и сотрудников и тушения условного пожара.

Заведующей МКДОУ «Мятлевский детский сад» Гуменивой И.И. отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов.

Заведующий МКДОУ «Мятлевский детский сад»

 И.И. Гуменива