



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000040.02.17 ОТ 06.02.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы - основная; дошкольная).

МКДОУ "Детский сад" с. Муромцево, 249217, Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Муромцево, д. 2, пом. 2 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" с. Муромцево Бабынинского района Калужской области, 249217, Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Муромцево, д. 2, пом. 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 40.01.05.000.М.000565.11.13 от 20.11.2013г. Экспертное заключение № 50 от 14.10.13г. Акт обследования от 25.09.13г. Протокол измерения микроклимата жилых помещений № 34 от 25.09.13г. Протокол оценки условий освещенности № 25 от 25.09.13г. Протокол лабораторных исследований №319 от 27.09.12г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе".

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2793745