


Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. № 1

**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава Пенжинского  
Муниципального района  
А.В. Болотнов  
« 11 » ноября 20 20 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник Управления ФСБ России  
по Камчатскому краю  
полковник

  
А.В. Карпов  
« 11 » ноября 20 20 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник ФГКУ

«Отдел вневедомственной охраны  
войск национальной гвардии РФ  
по Камчатскому краю»  
подполковник полиции  
А.В. Оноприюк  
« 11 » ноября 20 20 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник Главного управления  
МЧС России по Камчатскому краю  
полковник внутренней службы  
И.В. Михно  
« 11 » ноября 20 20 г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Манильский детский сад «Олешек»  
(ул. Геологическая, д. 2а)  
с. Манилы

Рег. № 7 - ДСП  
от «11» ноября 2019 г.

2019 год

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. № 2



**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Пенжинского  
Муниципального района  
А.В.Болотнов

« 14 » нояб 20 19 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления ФСБ России  
по Камчатскому краю  
полковник



А.В.Карпов

« 20 » г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ФГКУ

«Отдел вневедомственной охраны  
войск национальной гвардии РФ  
по Камчатскому краю»  
полковник полиции



А.В. Оноприюк

« 20 » г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Главного управления  
МЧС России по Камчатскому краю  
полковник внутренней службы



И.В. Михно

« 20 » г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Манильский детский сад «Олешек»  
(ул. Центральная, д.14)  
с. Манилы

Рег. № 8 - ДСП  
от «11» ноября 2019 г.

2019 год

## **I. Общие сведения об объекте (территории).**

Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Администрация Пенжинского муниципального района;  
с. Каменское, ул. Ленина, д. 12, 688850;  
Тел. 8 (4154) 66-10-86, факс 8 (4154) 66-10-86;  
E-mail: [penadm@mail.ru](mailto:penadm@mail.ru).

Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта:  
Камчатский край, Пенжинский, с. Манилы, ул. Геологическая, д. 2, 688863;  
Тел. заведующей и факс – 8 (4154) 66-70-79;  
E-mail: [man.oleshek2014@mail.ru](mailto:man.oleshek2014@mail.ru).

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Категория опасности объекта (территории):  
III категория опасности объекта (территории).

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров:

Общая площадь территории: 3363,8 м<sup>2</sup>.  
Общая площадь здания: 462,1 м<sup>2</sup>.  
Протяженность периметра: 228 м.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи:

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком:  
Рег. № 41-41-01/004/2013-075.  
Дата выдачи 25.01.2013 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость:  
Рег. № 41-41-01/004/2013-074.  
Дата выдачи 25.01.2013 г.

ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта:

Заведующая ДООУ: Юдина Людмила Михайловна;  
Тел./факс: 8 (4154) 66-70-79;  
E-mail: [man.oleshek2014@mail.ru](mailto:man.oleshek2014@mail.ru).

## **II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).**

### **1. Режим работы объекта (территории):**

Режим работы детского сада круглогодичный. Группы дневного пребывания работают по пятидневной рабочей неделе с понедельника по пятницу с 12-часовым пребыванием детей (с 8-00 ч. до 20-00 ч.) с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

### **2. Общее количество работников объекта (территории):**

Численность преподавателей и других категорий сотрудников составляет:

#### Педагогический персонал:

Постоянный – 6 человека;

Совместители – 3 чел.

#### Вспомогательный персонал:

Постоянный – 8 человек;

Совместители – 1 чел.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

Среднее количество сотрудников: 15 чел.;

Среднее количество воспитанников: 25 чел.

Лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций нет.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

Среднее количество сотрудников: 1.

Лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций нет.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Арендаторы, иные лица (организации), осуществляющие безвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствуют.

### **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).**

#### **1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии):**

Потенциально опасные объекты, расположенные в непосредственной близости от МКДОУ «Манильский детский сад «Олешек», отсутствуют.

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

#### **2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):**

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Бойлерная	1	16	Повреждение, вывод из строя	Отключение теплоснабжения здания
2	Щитовая	1	2,9	Повреждение, вывод из строя	Отключение электроснабжения здания
3	Резервный бензиновый электрогенератор	1		Повреждение, вывод из строя	Отключение резервного электроснабжения здания
4	Ввод в здание системы холодного водоснабжения	1		Повреждение, вывод из строя	Отключение водоснабжения здания

#### **3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):**

Проникнуть на территорию детского сада террористы могут через ограждение по периметру, центральную калитку или через ворота для транспортных средств. В помещение могут проникнуть через центральный вход, запасные выходы или через окна здания.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

При проникновении террористов на территорию детского сада возможно применение ими следующих средств поражения:

- огнестрельное оружие (угроза жизни, здоровью сотрудников и воспитанников ДООУ);
- взрывчатые вещества (угроза жизни, здоровью сотрудников, воспитанников и материального ущерба ДООУ);
- химические вещества (угроза жизни, здоровью сотрудников, воспитанников и материального ущерба ДООУ);
- отравляющие вещества (угроза жизни, здоровью сотрудников и воспитанников ДООУ).

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей и вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

1.1. В случае применения взрывчатых веществ:

Может произойти полное или частичное разрушение здания дошкольного образовательного учреждения (далее ДООУ) или пристроек, если взрывчатое вещество (далее ВВ) заложено в здании - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление.

1.2. В случае поджога (пожара):

Огонь будет распространяться быстро по деревянному зданию, в связи с этим начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.

1.3. В случае применения отравляющих веществ:

Заражение помещения может произойти как в результате подлога отравляющего вещества (далее - ОВ) или его распыления, так и через вентиляцию и водопровод. Может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с ОВ), получении письменного сообщения или сообщения по

телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

1.4. В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) Среди сотрудников - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрации ДОУ, педагоги проводят разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны;

б) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение ДОУ путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников к окнам.

1.5. В случае захвата заложников:

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку, спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники собраться в здании школы для оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

В результате проведенного ранжирования террористических угроз по методу парных сравнений установлено, что наиболее вероятным сценарием воздействия на объект, является минирование, с вероятностью 0,27%.

Наиболее вероятный сценарий развития событий подрыв 5 кг. взрывчатых веществ (в тротиловом эквиваленте) в помещении столовой во время приёма пищи.

Рассчитаем прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде.

Используя методику М.А. Садовского рассчитываем зоны поражения и избыточное давление в каждой зоне. Для оценки количества, пострадавших используем «Методические рекомендации по определению пострадавших при чрезвычайных ситуациях» от 01.09.2007 № 1-4-60-9-9 МЧС России. Материальный ущерб рассчитываем в соответствии с порядком, утверждённым приказом МЧС России от 30.12.2011 №795 «Об утверждении Порядка установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт».

Ущерб окружающей среде рассчитывается по методикам, утвержденным приказами Минприроды от 08.07.2010 № 238 и от 13.04.2009 № 87.

Таким образом в результате расчетов при реализации наиболее тяжелых последствий получим:

- расчетный размер материального ущерба составит до 3,5 млн. руб.;
- расчетный размер ущерба окружающей среде составит до 15 тыс. руб.;
- невозвратные потери составят до 8 человек;
- санитарные потери составят до 20 человек.

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	До 28	Частичное или полное разрушение зданий	до 3,515 млн. руб.

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Отделение полиции № 19 Корякского МО МВД России и.о. начальника – Барнаш Николай Александрович, тел.: 8 (918) 750-41-13, участковый Кулешов Дмитрий Валерьевич: 8 (914) 024-71-40.

Образовательное учреждение в дневное время контролируется дежурным воспитателем, в ночное время охраняется сторожем. Услуги частной лицензированной охраны не используются, так как поблизости нет лицензированных охранных служб.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

По периметру территории ОУ установлено металлическое ограждение, имеющее одну калитку, закрывающиеся на щеколду, и двое ворот для въезда и выезда автомобильного транспорта.

Служебное помещение оборудовано средствами телефонной связи, системой оповещения пожара и задымления, пунктом видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывное круглосуточное видеонаблюдение за всей территорией ДОУ и внутри здания.

Количество камер:

- на территории - 4 шт.;
- в здании – 4 шт.

Система оповещения и управления эвакуацией в здании ОУ обеспечивает оперативное информирование лиц, находящихся в здании ОУ, об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Система является



автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивает необходимую слышимость в здании ОУ.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

Пульт противопожарной сигнализации «Гранит-5» с блоком управления речевыми оповещателями находятся в служебном помещении сторожа.

Речевые оповещатели – 5 шт. (система речевого оповещения «Лигард-сигнал-2»). Они расположены в каждом крыле здания и в центральном коридоре.

Над каждым выходом (основной и запасные) установлены табло «Выход».

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

Для резервного электроснабжения используется резервный бензиновый электрогенератор HONDA/3,7кВт, который находится в контейнере на территории ОУ и может обеспечивать автономную работу до 4 часов.

Источник резервного теплоснабжения – дровяная печь с локальной системой отопления.

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

Круглосуточное видеонаблюдение, ограждение по периметру территории.

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют.

д) телевизионные системы охраны:

Система видеонаблюдения работает в круглосуточном режиме. Пункт видеонаблюдения располагается в служебном помещении сторожа. Камеры установлены: снаружи по периметру здания (4 камеры с круглосуточной записью) и внутри (4 камеры с круглосуточной записью).

е) системы охранного освещения:

Для охранного освещения используются 4 уличных светильника, расположенных на территории ОУ. Включаются в ночное время.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

Ограждение, расположенное по периметру территории учреждения, выполнено из сетки рабицы. Имеется 1 калитка: (закрывается на сдвижной замок) и 2 ворот для транспортных средств (закрываются на сдвижной замок). Освещение периметра осуществляется с помощью 4 фонарных столбов, оборудованных светильниками.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

В здании ОУ 3 эвакуационных выходов - 2 центральных и 1 запасной.

Распашные ворота для выезда автотранспорта: 2 шт.

Калитка для эвакуации людей с территории: 1 шт.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: электронная система пропуска отсутствует;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): отсутствуют.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Заключение № 1 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 01.02.2017 г. выдано управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

система внутреннего противопожарного водопровода отсутствует.

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

В здании ОУ установлена сигнализация «Гранит-5» с инфракрасными датчиками дыма.

Здание оснащено углекислотными или порошковыми огнетушителями, которые находятся в раздевалках, коридорах, музыкальном зале, кухне, прачечной, мастерской и бойлерной. Автоматическая система пожаротушения в здании отсутствует.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

Система оповещения и управления эвакуацией в здании ОУ обеспечивает оперативное информирование лиц, находящихся в здании ОУ, об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивает необходимую слышимость в здании ОУ.

Речевых оповещателей 5 штук (система речевого оповещения «Лигард-сигнал-2»). Они расположены в каждом крыле здания и в центральном коридоре.

Пожарная сигнализация с сиреной (автоматически включается при срабатывании датчиков задымления);

Аварийное освещение путей эвакуации (включается при отключении основного и резервного электроснабжения);

Фотолюминесцентная эвакуационная система (предназначена для указания путей эвакуации при недостаточном освещении).

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:  
Налажено взаимодействие с органами МВД и службой ЕДДС.

### **VIII. Выводы и рекомендации**

Существующая система антитеррористической защищенности объекта в целом соответствует требованиям, способна противостоять возможным террористическим угрозам

### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)**

Не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений).

Не имеется.

(наличие локальных зон безопасности)

---

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории). № 3-ДСП на 1 листе.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. № 5-ДСП на 5 листах.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). № 1-ДСП на 5 листах.

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории). № 7-ДСП на 2 листах.

Составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

---

(подпись)

---

(ФИО)

Актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_