

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2026-2027 учебному году
составлен « 7 » августа 20 26 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №7
«Орленок» 1962 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ «город Клинцы Брянской области», орган
самоуправления – Клинцовская городская администрация.

(учредитель организации)

243145, Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Клинцы, город
Клинцы, улица Гензика, дом 17А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Володько Алла Петровна тел: 848336 47031

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Клинцовской городской администрации от
01.07.2026 года №808-р «Об организации работы комиссии по проверке готовности к новому
2026-2027 учебному году объектов образования, расположенных на территории
муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области»

в период с « 03.08.2026 » по « 07.08.2026 »

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Лубская Л.Д. – председатель комиссии, заместитель Главы городской администрации.

Сергеева И.М. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела образования
городской администрации.

Секретарь комиссии:

Толкачева Т.А. – ведущий специалист отдела образования городской администрации;

Члены комиссии:

Цыганкова И.В. – заместитель начальника отдела образования городской администрации;

Ушакова Г.А. – ведущий специалист отдела образования городской администрации;

Байдакова Е.В. – директор МБУ – КЦОСО г. Клинцы;

Сотрудник МО МВД России «Клинцовский»;

Сотрудник Клинцовского МОВО;

Хандожко С.В. – государственный инспектор отдела государственного энергетического
надзора по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора;

Барвенова С.Н. – председатель городской организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения – детский сад №7 «Орленок» г. Клинцы Брянской области

(полное наименование организации)
МБДОУ – детский сад №7 «Орлёнок»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №7 «Орленок» г. Клинцы Брянской области (полное наименование образовательной организации)

№ 4072 от «17» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» июля 2013г. № 321410, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» октября 2013г. № 364865 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано не выдавалось (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20 г. до «__» _____ 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» июня 2017г., серия 32Л01, № 0003268, регистрационный номер Департамент образования и науки Брянской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организаций от «17» июня 2022г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «09» апреля 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан; не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий – 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025-2026 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводились, в том числе:

(всего)

_____ выполнены _____, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки _____, гарантийные обязательства _____; (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____ выполнены _____, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки _____, гарантийные обязательства _____; (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____ выполнены _____, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы) акт приемки _____, гарантийные обязательства _____; (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 20 объектах образовательной организации:

_____ (наименование объекта, вид ремонта)
-ремонт и покраска фундамента здания ДОУ;

-ремонт ступеней входных групп 4 шт;

-покраска мебели и оборудования кухни.

-покраска оборудования на игровых и спортивном участках.

-покраска лестничных маршей.

-ремонт методического кабинета.

-ремонт и покраска холла 1 этажа.

-ремонт музея

-ремонт изостудии

-ремонт ограждения кровли здания ДОУ

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена труб отопления, ремонт прачечной, потолка лестничных пролетов, ремонт и укрепление фасада здания, туалетных комнат во всех групповых ячейках, спортивного зала.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: организованная образовательная деятельность, дополнительные образовательные услуги.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 162 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 123 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2025 – 2026 годов - 27 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году – 24 человека;

е) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется; (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 9 человек 100%;

научных работников - человек %;

инженерно-технических работников - человек %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100%;

производственных работников - человек %;

учебно-воспитательных работников - человек %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 12 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2026–2027 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповая ячейка И младшей группы	66	56	84%	имеется	Акт № 1 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
2	Групповая ячейка средней группы	84	70	83%	имеется	Акт №1 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
3	Групповая ячейка II младшей группы	58	66	100%	имеется	Акт №1 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
4	Групповая ячейка старшей группы	78	76	97%	имеется	Акт №1 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
5	Групповая ячейка подготовительной группы	69	69	100%	имеется	Акт №1 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
6	Музыкальный зал	30	30	100%	имеется	Акт №1 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
7	Медицинский кабинет	7	7	100%	имеется	Акт №2 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
8	Методический кабинет	15	15	100%	имеется	Акт №2 от 31.07.2026г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

24 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -18 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – **5 единицы**, из них подлежит списанию - **1 единица**, планируется к закупке в текущем учебном году – **0 единиц**. Основные недостатки: устаревший системный блок;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает проведение занятий) (имеются, не имеются)

его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), **акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2026 г. №2**

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **имеется:** мешочки для метания 25 шт., гимнастические палки 25 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: устаревшее, пришедшее в негодность оборудование;

д) обеспеченность организации учебно-игровой мебелью- **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкафчики для одежды- 150 шт., кровати- 150 шт., шкафы для посуды-6 шт.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – **4198 кв.м.;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствие санитарным требованиям**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются: стойки для игры в баскетбол, волейбол, ворота для игры в футбол; соответствуют требованиям безопасности.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **1 человек**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------

медсестра	Оказание первой медицинской помощи, профилактические мероприятия	1	договор
-----------	--	---	---------

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (оформлена) от «24» ноября 2020г.
№ЛО- 32-01-00001837, регистрационный номер 32 №002631;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
 Потребность в медицинском оборудовании имеется
 (имеется, не имеется)

Необходимо медицинское оборудование в соответствии с перечнем из Стандарта оснащения
 (приложение № 3 к Порядку, утв. приказом Минздрава от 14.04.2025 № 213н)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: изношенность оборудования.

8. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из
 малоимущих семей в количестве 64 человек, что составляет 52 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по договорам;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
 реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

Санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, (достаточное, не
 достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем

образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

кипячение воды

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется № 89- Д от 14.01.2026 г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией, ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области». Договоры по оказанию услуг заключены.

Физической охраны организация не имеет.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова с выводом на пульт вневедомственной охраны.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки и предписания: _____

б) требования пожарной безопасности - выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекта организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС ВЭРС,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации оборудованы датчиками дымоуловителями;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов - обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (приказ от 01.07.2026г. № 93);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 19/06 от 19. 06. 2026

года, выданного ООО «Энергостроитель» г. Клинцы Брянской области;
(наименование организации, проводившей проверку) соответствует
(соответствует (не соответствует) и нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.
(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - ООО «КТСК»
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проводится по графику,
(проведена, не проведена)

Акт промывки от 15.06.2026г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная, приточная.

указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация: централизованно

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 «Орлёнок»

(полное наименование организации)

к новому 2026- 2027 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» 20__ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы

Клинцовской городской администрации

(роспись)

Л.Д. Лубская

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии,

Начальник отдела образования

(роспись)

И.М. Сергеева

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

И.В. Цыганкова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Г.А. Ушакова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е.В. Байдакова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Сотрудник МО МВД

России «Клинцовский»

(роспись)

Сотрудник

Клинцовского МО ВО

(роспись)

С.В. Хандожко

(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.Н. Барвенкова

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

Т.А. Толкачева

(инициалы, фамилия)

Д.П.

(инициалы, фамилия)

М.Н.

(инициалы, фамилия)