

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2024-2025 учебному году  
составлен «8» августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №7  
«Орленок» 1962 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ «город Клинцы Брянской области», орган  
самоуправления – Клинцовская городская администрация.

(учредитель организации)

243145, Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Клинцы, город  
Клинцы, улица Гензика, дом 17А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Володько Алла Петровна тел: 848336 47031

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Клинцовской городской администрации от 04.06.2024 года № 612-р  
«Об организации работы по проверке готовности к новому 2024 -2025 году объектов образования,  
расположенных на территории муниципального образования городской округ «город Клинцы  
Брянской области» в период с « 05» 08. 2024 г.» по «09» 08. 2024г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Лубская Л.Д. – председатель комиссии, заместитель Главы Клинцовской городской администрации.

Заместитель председателя комиссии:

Сергеева И.М. – начальник отдела образования городской администрации.

Секретарь комиссии:

Толкачева Т.А. – ведущий специалист отдела образования городской администрации;

Члены комиссии:

Ушакова Г.А. – ведущий специалист отдела образования городской администрации;

Байдакова Е.В. – директор МБУ – КЦОСО г. Клинцы;

Сотрудник МО МВД России «Клинцовский»;

Сотрудник Клинцовского МОВО;

Барвеннова С.Н. – председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения – детский сад №7 «Орленок» г. Клинцы Брянской области

(полное наименование организации)

МБДОУ – детский сад №7 «Орлёнок»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад

№7 «Орленок» г. Клинцы Брянской области

(полное наименование образовательной организации)

№ 4072 от «17» декабря 2015года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» июля 2013г. № 321410, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» октября 2013г. № 364865 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано **не выдавалось**

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» июня 2017г., серия 32Л01, № 0003268, регистрационный номер Департамент образования и науки Брянской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2022г. **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от «09» апреля 2010г. **оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан; не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023-2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов – **не проводились**, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 8 объектах, в том числе:

ремонт канализации выполнены И.П. Атрощенко,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 14 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

-ремонт и покраска фундамента здания ДОУ;

-ремонт ступеней входных групп 2шт;

-покраска мебели и оборудования в средней группе, кухни.

-покраска оборудования на игровых и спортивном участках.

-покраска лестничных маршей.

-покраска стен холла 1 этажа

- ремонт музыкального зала

-ремонт санитарной комнаты для сотрудников

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена труб отопления, ремонт прачечной, лестничных пролетов, холла 1 этажа, ремонт и укрепление фасада здания, туалетных комнат во всех групповых ячейках,  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: организованная образовательная деятельность, дополнительные образовательные услуги.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) -

б) проектная допустимая численность обучающихся – 162 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 126 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 – 2024 годов - 23 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году – 31 человек;

е) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеется; (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 9 человек 100%;

научных работников - - - человек - - - %;

инженерно-технических работников - - - человек - - - %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100%;

производственных работников - - - человек - - - %;

учебно-воспитательных работников - - человек - - %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 14 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024–2025 учебный год – имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповая ячейка I младшей группы	66	56	84%	имеется	Акт № 1 от 26.07.2024г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	
2	Групповая ячейка II младшей группы	84	70	83%	имеется	Акт № 1 от 26.07.2024г	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель	

3	Групповая ячейка старшей группы	58	66	100%	имеется	Акт №1 от 26.07.2024г.	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель
4	Групповая ячейка средней группы	78	76	97%	имеется	Акт №1 от 26.07.2024г.	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель
5	Групповая ячейка подготовительной группы	69	69	100%	имеется	Акт №1 от 26.07.2024г.	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель
6	Музыкальный зал	30	30	100%	имеется	Акт №1 от 26.07.2024г.	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель
7	Медицинский кабинет	7	7	100%	имеется	Акт №2 от 26.07.2024г.	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель
8	Методический кабинет	15	15	100%	имеется	Акт №2 от 26.07.2024г.	Имеется Удовлетворительное	Огнетушитель

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 24 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единицу. Основные недостатки: устаревший системный блок;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает проведение занятий) (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» июля 2024 г. №2

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **имеется:** мячи 30 шт., мешочки для метания 25 шт., гимнастические палки 25 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: устаревшее, пришедшее в негодность оборудование;

д) обеспеченность организации учебно-игровой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкафчики для одежды- 150 шт., кровати- 150 шт., шкафы для посуды - 6 шт.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – **4198 кв.м.;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствие**

**санитарным требованиям**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются: стойки для игры в баскетбол, волейбол, ворота для игры в футбол; соответствуют требованиям безопасности.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

( организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **1 человек**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание первой медицинской помощи, профилактические мероприятия	1	договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (**оформлена**) от «24» ноября 2020г. **№ЛО- 32-01-00001837, регистрационный номер 32 №002631;**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - **имеется**(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **5 человек**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное); логопедический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - **\_\_ - \_\_ человек**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - **\_\_ - \_\_ человек**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное); стоматологический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - **\_\_ - \_\_ человек**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное); процедурная - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - **\_\_ - \_\_**

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**

(имеется, не имеется)

Медицинский столик, кушетка, ростомер, весы напольные.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: **изношенность оборудования.**

8. Питание обучающихся – **организовано**

(организовано, не организовано)

а) гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 53 человека, что составляет 42 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по договорам;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов **организовано,**

(организовано, не организовано)

Санитарным нормам **соответствует.**

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное,** (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям,**

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены.**

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

**не имеется:**

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - **имеется.**

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - **имеется;**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован**

(организован, не организован)

**кипячение воды**

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется № 99- Д от 12.01.2024 г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частным охранной организацией, ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области». Договоры по оказанию услуг заключены.

Физической охраны организация не имеет.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова с выводом на пульт вневедомственной охраны.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания: \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекта организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС ВЭРС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации оборудованы датчиками дымоуловителями;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов – **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (приказ от 26.06.2024г. № 83);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводились**. (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 34 от 10.06.2024

года, выданного АО «Брянскторгтехника» г. Брянск Брянской области:

(наименование организации, проводившей проверку) **соответствует**

(соответствует (не соответствует) и нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - **организовано**.

(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - ООО «КТСК»

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проводится** по графику,

(проведена, не проведена)

Акт промывки от 03.06.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественная, приточная**.

указать тип вентиляции (приточная, естественна и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (**обеспечивает**) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация: централизованно

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 «Орлёнок»

(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году **готово**.

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

**НЕ ВЫЯВЛЕНО**

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)



2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» 20\_\_ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Л.Д. Лубская  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии,  
Начальник отдела образования

(роспись)

И.М. Сергеева  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

Т.А. Толкачева  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Е.В. Байдакова  
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Г.А. Ушакова  
(инициалы, фамилия)

(роспись)

Сотрудник МО МВД  
России «Клинцовский»

(роспись)

Сотрудник МО МВД  
Клинцовского МО ВО

(роспись)

С.Н. Барвенцова  
(инициалы, фамилия)