

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Пчелка» п.Товарково

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

МКДОУ детский сад «Пчелка»

п.Товарково

Б.И.Мелентьева

«12» января 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МКДОУ детский сад «Пчелка»

п.Товарково

Л.А.Лаврова

«12»января 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по правилам мытья посуды и инвентаря

1. Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.
2. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (1 ст.ложка (25 мл) «Прогресса» на 5 л воды)с температурой воды не ниже 40 °C(первая ванна), ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C (вторая ванна) и просушивается на специальных решетках.
3. Чашки моют горячей водой с применением моющих средств(1 ст.ложка (25 мл) «Прогресса» на 5 л воды)- в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают.
4. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (1 ст.ложка (25 мл) «Прогресса» на 5 л воды)-первая ванна, ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх.
5. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.
6. Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.
7. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством или мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.
8. Щетки для мытья посуды с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.
9. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара для пищевых отходов независимо от наполнения очищается над канализационными трапами, промывается 2-процентным раствором кальцинированной соды (200 г соды на 10 л воды), а затем ополаскивается горячей водой и просушивается.