

МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Л.А.Лаврова

2015г.

**Профилактические мероприятия  
в МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково  
при острой кишечной инфекции**

- ✓ В ДОУ, в группе, в которой выявлен больной, проводятся противозидемические ограничительные мероприятия в течение 7 дней с момента изоляции больного.
- ✓ В группе и на пищеблоке учреждения после изоляции больного проводится заключительная дезинфекция по режиму воздействия на вирусы силами персонала учреждения.
- ✓ За детьми и персоналом группы устанавливается медицинское наблюдение в течение 7 дней (измерение температуры тела, опрос, осмотр).
- ✓ До окончания противозидемических мероприятий прием новых детей и перевод детей из группы в группу или другое учреждение не разрешается.
- ✓ Руководителем учреждения разрабатывается план противозидемических (профилактических) мероприятий в учреждении, приказом назначается лицо, ответственное за их выполнение в целом и по отдельным мероприятиям в частности.
- ✓ При утреннем приеме детей в группу, где зарегистрировано инфекционное заболевание, медицинским работником проводится:
  - опрос родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие повышенной температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, боли в горле, боли в животе, наличие жидкого стула);
  - измерение температуры тела;
  - осмотр зева, кожных покровов.
- ✓ Выявленные при утреннем фильтре больные и дети, с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются.
- ✓ Кипячение воды производится на пищеблоке ДОУ. Вода хранится непосредственно в чайниках с крышкой. Для питья используются индивидуальные стаканы (кружки) или разовые стаканчики.
- ✓ Индивидуальные стаканы (кружки) после их использования убираются и моются в соответствии с ниже изложенными требованиями.
- ✓ Замена кипяченой воды проводится по мере ее расходования, но не позднее, чем через 2 часа после окончания кипячения. Ежедневно после окончания работы чайники чистят чистящими средствами, моют.
- ✓ За организацию питьевого режима в группе ответственность несет младший воспитатель.

- ✓ Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Наиболее эффективное – сквозное проветривание.
- ✓ Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание проводят в отсутствие детей, заканчивают за 30 минут до их прихода. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей.
- ✓ Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
- ✓ В помещениях спален сквозное проветривание проводят перед сном в отсутствие детей.
- ✓ После проведения заключительной дезинфекции, ковры, мягкая мебель, мягкие игрушки, скатерти убираются из групп из обихода на период противозидемических мероприятий.
- ✓ Игрушки обрабатываются 2 раза в день:
  - в период дневного сна детей с применением моющих средств;
  - в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств, обеспечивая их полное погружение в раствор. Емкости для дезинфекции должны иметь крышки.
- ✓ Влажная уборка:
  - в групповых после каждого приема пищи проводится с использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств;
  - в спальнях помещения после сна с использованием дезинфицирующих средств;
  - во всех других помещениях влажная уборка 1 раз проводится с использованием моющих средств, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств;
  - столы до и после каждого приема пищи моют горячей водой (50 - 60 С) с мылом, в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств по режиму обработки мебели;
  - в туалетах уборка проводится не менее 3 раз в день с использованием дезинфицирующих средств:
    - сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили кранов, раковины, обрабатываются ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе;
    - раковины, унитазы чистятся ветошью или щетками с чистяще-дезинфицирующими средствами, в соответствии с указаниями на этикетке;
    - полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств.
- ✓ Столовая посуда после каждого использования очищается от остатков пищи и погружается в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по его применению по режиму воздействия на вирусы. После обеззараживания посуда моется, ополаскивается горячей водой и просушивается.
- ✓ Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов в групповых, после использования замачиваются в дезинфицирующем растворе



- в группе (по режимам обработки уборочного инвентаря). В дальнейшем прополаскиваются, сушатся и хранятся в специальной промаркированной таре.
- ✓ Дверные ручки всех помещений, входных дверей, выключатели, перила лестничных маршей, подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в конце рабочего дня.
- ✓ Уборочный инвентарь (ветошь, щетки, ерши) после каждого использования обеззараживается в дезинфицирующем растворе.
- ✓ Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после посещения туалета и перед приемом пищи.
- ✓ На пищеблоке строго соблюдаются требования к условиям приема, хранения, сроков реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, технологии приготовления блюд.
- ✓ Фрукты и овощи тщательно моются.
- ✓ При употреблении свежих фруктов, овощей и зелени в пищу без термической обработки рекомендуется проводить их мытье и обеззараживание разрешенными для применения дезинфицирующими препаратами в соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата.
- ✓ Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной и производственной гигиены, использования и хранения личной и санитарной одежды.
- ✓ Уборка туалета, санитарно-технического оборудования для персонала проводится с использованием дезинфицирующих средств.
- ✓ Основания:-СП 3.1.1.1117 – 02 «Профилактика острых кишечных инфекций»

**Режимы обеззараживания объектов в очагах острой кишечной инфекции  
бактериальной и вирусной этиологии**

(дезинфектанты, их концентрация и перечень основных объектов подвергающихся дезинфекции)

Обеззараживаемый объект	Жавелион		Способ применения
	Концентрация, %	Экспозиция, мин.	
1	2	3	4
Посуда без остатков пищи	0,06% (4 табл. на 10 л. воды)	15	Погружение
Санитарно-техническое оборудование	0,1% (7 табл. на 10 л. воды)	60	Двухкратное протирание поверхностей
Игрушки	0,06% (4 табл. на 10 л. воды)	15	Погружение
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,06% (4 табл. на 10 л. воды)	60	Протирание
Уборочный инвентарь	0,1 % (7 табл. на 10 л. воды)	120	Замачивание

\* Дезинфицирующие средства используются строго в соответствии с инструкцией по их применению, по времени воздействия на бактерии и вирусы при открытых окнах или фрамугах и только в отсутствии детей!

\* Прим. уборочная ветошь, использованная в случае уборки рвотных масс, подлежит обязательной замене.