

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 6 «РАДУГА» ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ
Детский сад № 6 «Радуга»
_____ О.Ю.Дрозденко
Приказ № 21-ОД « 20» марта 2023г

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комиссии по обследованию и приемке игрового и
спортивного оборудования в групповых помещениях,
музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках
МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга».**

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на площадках и помещениях, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории и в здании МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга».

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.

2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.

2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории и в здании учреждения и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида.)

4. Состав и порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, спортивных залах, на спортивной и игровых площадках.

Основной формой работы Комиссии является проведение осмотра, который включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории и в здании детского сада, осуществляют ответственные лица, назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение № 6).

5.3. **Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию** игрового, спортивного оборудования позволяет проверить целостность конструкции, крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования составляется соответствующий акт (Приложение № 1).

5.4. **Регулярный визуальный осмотр** позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиям. Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно.

5.4.1. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале (приложение № 2).

5.5. **Функциональный осмотр** предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится **один раз в квартал**, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

5.5.1. По результатам **функционального** осмотра составляется соответствующий акт осмотра, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (Приложение № 3) .

5.6. Ежегодный основной осмотр проводится **один раз в 12 месяцев**, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам **ежегодного** основного осмотра составляются **соответствующие акты** осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.6.2. После проведения ежегодного основного осмотра составляется **Акт-разрешение на проведение занятий** (приложение № 5) на начало учебного года, в котором фиксируется ознакомление педагогического персонала с правилами охраны труда и требованиями производственной санитарии во время осуществления образовательной деятельности с детьми и режимных моментов в группе.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

5.8. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга».

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

- При проведении внешнего осмотра оборудования:
- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
 - трещин, заусениц и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
 - коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
 - металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены) _____

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ
результатов ежедневного визуального контроля за техническим состоянием
игрового и спортивного оборудования
в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»

Дата осмотра _____

| № п/п | Наименовани е оборудования | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись проводившего осмотр |
|----------|----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ответственный _____
(Ф.И.О)

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА**

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр музыкального зала на предмет исправности, надежности установки, визуальной оценки пригодности физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика музыкального зала:

Общая площадь музыкального зала составляет 75,8 м² .
Покрытие пола: линолеум. Имеется ковровое покрытие размером 28м²
Шкафы для хранения игрового оборудования закреплены.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Светопроемы оснащены шторами. Батареи огорожены. Опасные предметы в музыкальном зале отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при играх, беге и прыжках.

Все оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время проведения утренней гимнастики, физкультурных и музыкальных занятий.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.
Был проведен осмотр игровых площадок на территории МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения напротив здания.
Всего насчитывается 5 игровых площадок с теньевыми навесами.

Общая площадь каждой площадки составляет не менее 330 м², территория площадок имеет земляное и травянистое покрытие с дорожками из плитки.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | | | | | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Группа раннего возраста | Группа младшая | Группа средняя | Группа старшая | Группа подготовительная | | | |
| | | | | | | | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для двигательной активности во время прогулок.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)
Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ**

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»

(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» на предмет исправности спортивного и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика спортивной площадки:

Площадка расположена на территории учреждения за игровой площадкой.
Спортивная площадка не имеет ограждения.

Общая площадь спортивной площадки составляет не менее _____ м².

Территория площадки имеет травяное покрытие.

На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки) и спортивное оборудование.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМКИ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(название группы)

на готовность к новому 20__ - 20__ учебному году

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»

(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Воспитатель – _____.

Педагогический стаж – _____ лет.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи прошел в _____ году.

Младший воспитатель – _____.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в _____ году.

1. Площадь группового помещения составляет _____ м².

Раздевалка - _____ м².

Группа - _____ м².

Спальня - _____ м².

Туалетная комната - _____ м².

Буфетная - _____ м².

2. Количество мест для воспитанников по норме _____, фактически _____.

3. Раздевалка.

3.1. Освещение:

✓ естественное освещение – 1 окно, остекление целое;

✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

3.2. Светопроемы оснащены тканевыми шторами.

3.3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрагуг . Фрагуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола:(дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - _____.

3.5. Стены: покрытие водоэмульсионная краска, состояние удовлетворительное.

3.6. Раздевальная комната оборудована: промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в

достаточном количестве ;

✓ лавочками для сидения ; _____

✓ информационным стендом для родителей.

3.7. Оборудование раздевальной соответствует росту-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

4. Групповая комната.

4.1. Освещение:

естественное освещение – ___ окна, остекление целое;

✓ ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___

4.2. Светопроемы оснащены тканевыми шторами.

4.3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг. Фрамуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин _____.

4.5. Стены: покрытие водоэмульсионная моющаяся краска, состояние удовлетворительное.

4.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света (левостороннее освещение рабочего места) и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

4.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- ✓ функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- ✓ устойчивость оборудования, безопасность размещения и крепления;
- ✓ эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, масштабность, гармоничность имеющегося в групповом помещении;
- ✓ единство формы и содержания;
- ✓ информационная выразительность всех элементов и интерьеров. 4.8.

Наличие игровых зон и зоны образовательной деятельности:

- ✓ зона познавательного развития (учебная);
- ✓ мини-лаборатория;
- ✓ конструктивная зона;
- ✓ зона художественно-эстетического развития;
- ✓ театрализованная зона;
- ✓ зона социально-эмоционального развития;
- ✓ зона экологического воспитания;
- ✓ игровая зона для сюжетно-ролевых игр;
- ✓ зона двигательного развития.

4.9. Группа оснащена в достаточном количестве игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4.10. Мягконабивные и пенолатексные игрушки используются только в качестве дидактических пособий.

5. Спальное помещение.

5.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – ___ окна, остекление целое;
- искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

5.2. Светопроемы оснащены тканевыми шторами.

5.3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг. Фрамуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

5.4. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - отсутствует.

5.5. Стены: покрытие водоэмульсионная моющаяся краска, состояние удовлетворительное.

5.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

5.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

6. Буфетная комната.

6.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – ___ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – лампы типа _____, работают ___ из ___ шт.

6.2. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг и принудительной вентиляции в оконном проеме. Фрамуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6.3. Покрытие пола: кафель, наличие щелей и трещин - отсутствует.

6.4. Стены: покрытие кафель, состояние удовлетворительное.

Буфетная оборудована двухгнездной мойкой, полками для сушки посуды, шкафом для чистой посуды.

6.5. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение.

6.6. Водопроводная и канализационная системы проверены, работают исправно.

7. Туалетная комната в количестве _____ шт.

7.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – ___ окна, остекление целое;

- ✓ искусственное – лампы типа _____, работают ____ из ____ шт.
- 7.2. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг. Фрамуги снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.
- 7.3. Покрытие пола: кафель, наличие щелей и трещин - отсутствует.
- 7.4. Стены: покрытие кафель, состояние удовлетворительное.
- 7.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.
- 7.6. Сантехника унитаза ____ шт., умывальники ____ шт., душевой поддон надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.
8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено. Протокол (акт) осмотра № _____ от «___» _____ 20__ г.

9. Наличие технических средств обучения:

- ✓ телевизор - исправен;

10. Учебно-методическое обеспечение:

- ✓ учебная литература;
- ✓ методическая литература;
- ✓ дидактические материалы;
- ✓ раздаточный материал;

– в наличии, удовлетворительном состоянии.

11. Наличие в группе необходимой документации:

- ✓ планы образовательной работы с детьми;
- ✓ журнал учета посещаемости детей;
- ✓ сведения о родителях;
- ✓ социальный паспорт группы;

12. Предметно-развивающая среда в группе:

- ✓ достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей гигиеническим и эстетическим требованиям,
- ✓ рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.)

13. Оснащение группы укомплектованной аптечкой имеется .

14. Наличие противопожарного инвентаря на лестничном проеме:

- ✓ огнетушитель порошковый ОП 5 – 2шт;
- ✓ пожарный кран -1 шт

15. Инструкции по охране труда имеются, с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении ознакомлены

16. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

17. Дата проведенного капитального ремонта группового помещения: 2017 год.

18. Оборудование помещения группы отвечает:

- ✓ требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- ✓ санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- ✓ требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности.
- ✓ требованиям пожарной и электробезопасности;
- ✓ возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

19. Наглядная информация для родителей имеется.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения _____ и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 20__/20__ учебном году.

Председатель комиссии: _____

(подпись)

(ФИО)

Члены комиссии: _____

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

АКТ
приемки логопедического кабинета
на готовность к новому 20___/20___ учебному году

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20___ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Учитель-логопед – _____
Педагогический стаж – _____ лет.

Курсовую подготовку прошел в _____ году.
Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи прошел в _____ году.

1. Площадь логопедического кабинета составляет _____ м².
2. Количество мест для воспитанников по норме 5, фактически 5.
3. Освещение:
 - ✓ естественное освещение – 1 окно, остекление целое;
 - ✓ искусственное освещение – люминесцентные лампы типа _____,
работают ___ из ___ шт.
4. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - тканевые шторы.
5. Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг . Фрамуги и снабжены удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.
6. Покрытие пола: линолеум, наличие щелей и трещин - отсутствует.
7. Стены: покрытие водоэмульсионная моющаяся краска, состояние удовлетворительное.
8. Ограждение отопительных приборов имеется .
9. В кабинете логопеда имеется комплект мебели для организации рабочего места учителя-логопеда и детей, рационального размещения и хранения средств обучения. Мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.
10. Состояние изоляции электропроводки, состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют.
11. Наличие технических средств обучения – отсутствует.
12. Учебно-методическое обеспечение (дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература и т.д.) – в наличии, в удовлетворительном состоянии.
13. Наличие в логопедическом кабинете необходимой документации (план работы, график работы и т.д.) – в наличии .
14. Оформление логопедического кабинета (оптимальность организации пространства кабинета: места педагога, мест для детей, эстетичность) присутствует.
15. Наличие противопожарного инвентаря на лестничном проеме

16. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности детей в кабинете логопеда имеются.

17. Оборудование логопедического кабинета отвечает:

- требованиям ФГОС, образовательной программе;
- санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в образовательных организациях;
- требованиям охраны труда;
- требованиям пожарной и электробезопасности;
- возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

18. Использование кабинета для проведения других занятий: да .

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать логопедический кабинет образовательного учреждения готовым (не готовым) к проведению занятий в новом 20____/20____ учебном году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии:

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

ГРАФИК

контроля за техническим состоянием оборудования
игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях,
музыкальном зале, на спортивной и игровых площадках

МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»

| Контроль технического состояния | Периодичность | Сроки проведения |
|--|----------------------|------------------------------|
| Регулярный визуальный | 2 раза в день | Ежедневно |
| Функциональный осмотр | 1 раз в квартал | Последний день в квартале |
| Ежегодный основной осмотр | 1 раз в год | август |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение занятий в музыкальном зале

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
(наименование образовательной организации)

«__» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В музыкальном зале для воспитанников организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.

3. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия в музыкальном зале, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

4. Система вентиляции музыкального зала находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичные средства пожаротушения находятся на лестничном марше.

6. Замечания и предложения комиссии:

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать логопедический кабинет образовательного учреждения готовым (не готовым) к проведению занятий в новом 20__/20__ учебном году.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий
в групповых помещениях

в МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
(наименование образовательной организации)

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В групповых комнатах организованы условия для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно –эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия, каждый в своей возрастной группе, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в групповом помещении и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

3. Оборудование находится в исправном состоянии и закреплено в целях безопасности воспитанников.

4. Система вентиляции в групповых комнатах находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичные средства пожаротушения находятся на лестничном марше.

6. Замечания и предложения комиссии:

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать логопедический кабинет образовательного учреждения готовым (не готовым) к проведению занятий в новом 20___/20___ учебном году.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)
Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

АКТ
приемки медицинского блока
МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга»
на готовность к новому 20 ___/20 ___ учебному году

« ___ » _____ 20 ___ г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)
членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

1. Площадь медицинского блока (кабинета) составляет _____ м².
Медицинский блок расположен на 1 этаже, имеет (не имеет) отдельный вход с улицы, самостоятельный вход из общего коридора.

Медицинский блок включает в себя:

- медицинский кабинет (кабинет приема врача) _____ м²;
- процедурный (прививочный) кабинет _____ м²;
- изолятор _____ м²;
- туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов _____ м²;
- внутренний коридор _____ м².

2. Медицинское обеспечение осуществляется _____
(указать наименование медицинской организации)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от
« ___ » _____ 20 ___ г. № _____, регистрационный номер _____.

3. Освещение:

- естественное освещение – _____ окна, остекление целое;
- искусственное – люминесцентные лампы типа _____, работают _____ из _____ шт.

4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6. Покрытие пола: (дерево, линолеум, кафельная плитка), наличие щелей и трещин - _____.

7. Стены: покрытие _____, состояние _____.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока (кабинета) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

8. Раковины с подводом воды и канализацией установлены (не установлены) в _____, исправны (не исправны).

9. Бактерицидная установка _____ имеется, рециркулятор _____ имеется.

10. В медицинском кабинете ДОУ имеется комплект мебели для организации рабочего места медсестры (врача), приема и осуществления медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения.

11. Состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено. Протокол (акт) осмотра № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Организация, производившая замеры _____.

12. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый – ____ шт.

13. План эвакуации на случай пожара имеется.

14. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в медицинском кабинете имеются.

15. Наличие технических средств:

- персональный компьютер _____ - исправен / неисправен;

- принтер _____ - исправен / неисправен.

16. Наличие медицинского оборудования: _____

17. Оборудование медицинского кабинета отвечает:

– санитарно-гигиеническим нормам медицинской деятельности;

– требованиям пожарной и электробезопасности;

– требованиям охраны труда.

18. Наличие в медицинском кабинете необходимой документации (план работы на год, график работы и др.) – в наличии / нет.

19. Использование медицинского блока для осуществления иной деятельности:

да / нет / запрещено.

РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра медицинского блока (кабинета) и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать медицинский блок (кабинет) готовым (не готовым) к осуществлению медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения в новом 20____/20____ учебном году.

Председатель комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

_____ (подпись) (ФИО)

_____ (подпись) (ФИО)

