

Утверждаю
Заведующий МКДОУ
детский сад «Ромашка»

Поселянова Т.Ю.

«29» сентября 2016г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов здания МКДОУ детский сад «Ромашка»
Дзержинского района города Кондрово и предоставляемых на нем
услуг.

Кондрово 2016г.

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения Калужской области**

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категория населения	Категория инвалидов	Исполнитель ИП (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	объект образования	249831 г. Кондрово Ул. Орджоникидзе, 16-А	1	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»	государственная	Управление образования Администрации города Кондрово	реализация ООП ДО в группах общеразвивающей направленности, воспитание и развитие детей дошкольного возраста	дети от 3 до 7 лет	нет	

Примечание: Внутренняя структура реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел – объекты образования

3 раздел – объекты социальной защиты населения

4 раздел – объекты физической культуры и спорта

5 раздел – объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения Свердловской области**

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№ п/п	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности для различных категорий инвалидов ²	Нуждаемость в адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результат контроля ⁵	Дата актуализации информации на карте доступности
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	А	ДУ	нет	не нуждается	-	ДУ	Дата повторного обследования	ДУ	-

¹ указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ детский сад «Ромашка»
Поселянова Т.Ю./



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИМ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

« 29 » _____ 09 _____ 2016 __ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 249831 Калужская обл. Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе, 16-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание – 1 этаж 761,1 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка - да, 6200,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1938г., капитальный ремонт – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 – 2018гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» (МКДОУ детский сад «Ромашка»)
- 1.3. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 249831 Калужская обл. Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе, 16-А
8(48434)3-30-66, t.poselyanova@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрации отдела образования и спорта Дзержинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 249832 Калужская обл. Дзержинский район. г. Кондрово, пл. Центральная, 1, 8(48434) 4-69-67,

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 3 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: детей нет

2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость - 60 чел., (количество обслуживаемых в день), вместимость - 100 чел., пропускная способность - 100 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Городской автобус (остановка «3-я школа»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 142 м

3.2.2. Время движения пешком: 3-5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: перекрестки есть, не регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
5	с нарушениями зрения	нет
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	нет

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для пере- двигающих- ся на крес- лах- колясках	О с другими нарушени- ями опор- но- двигатель- ного аппа- рата	С с нарушени- ями зрения	Г с наруше- ниями слу- ха	У с ум- ственны- ми нару- шениями	Для всех ка- тегорий ма- ломобиль- ных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	НЕТ	ДУ	ДП	ДП	ДП	НЕТ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <***>	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N	Основные	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
---	----------	--

п/п	структурно-функциональные зоны	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+			
2.	Вход (входы) в здание			+	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				+
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				+
5.	Санитарно-гигиенические помещения				+
6.	Система информации и связи (на всех зонах)				+
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+			
8.	Все зоны и участки	+			

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)

4.6. Информация направлена в

Администрацию Дзержинского Района Калужской области город Кондрово
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Калужской обл.)
29.09.2016г. для размещения в автоматизированной информационной системе
(дата)

"Доступная среда Калужской области".

Руководитель объекта
(заведующий МКДОУ детский сад «Ромашка») Т.Ю. Поселянова /Поселянова Т.Ю./
(подпись)

Дата 29.09.2016г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата _____