

АКТ

проверки готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Износковский детский сад «Солнышко» к 2018-2019 учебному году составлен « 15 » августа 2018 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Износковский детский сад «Солнышко», 2014г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МР «Износковский район»

(учредитель организации)

249880 Калужская обл., Износковский р-н, с. Износки, ул. Октябрьская 4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Герасимова Земфира Феаритовна, 848449 45-3-74

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Главы Администрации МР «Износковский район»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

От «07» августа 2018 г. №208-р в период с «14» по «17» августа 2018г.

комиссией
в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации МР «Износковский район»

А.М.Сурков

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

-Заведующая отделом образования администрации МР «Износковский район»
Хохлова Н.Я.

-Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов (по согласованию) - Липанов А.С. (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

-Специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Дзержинскому, Юхновскому, Износковскому, Медынскому районам-Ефимова В.Н (по согласованию).

(должность, фамилия, имя, отчество)

-Начальник пункта полиции для обслуживания территории Износковского района МО МВД России «Юхновский»- Миронов В.В.(по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

(полное наименование организации)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Износковский детский сад
«Солнышко»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

-Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Износковский детский сад

«Солнышко»

(полное наименование образовательной организации)

Утвержден Постановлением администрации МР «Износковский район» №731 от «27» ноября 2014года;

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» февраля 2015 г. 40КЛ № 822084, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления)

-Свидетельство о государственной регистрации права от «03» апреля 2015г. 40 КЛ № 822154 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» мая 2015г., серия 40Л01, №0001159, регистрационный номер 175

Министерство образования и науки Калужской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

-Декларация пожарной безопасности организации от « 19 »февраля 2015 г. оформлена.

-План подготовки организации к новому учебному году – утвержден 31.05.2018г. приказом №21(А)

2. Количество зданий (объектов) организации 1

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
– не имеется
(имеется, не имеется)

Численность воспитанников по состоянию на 01.09.2018г. 92 человека.

наличие образовательных программ - Программа «От рождения до школы»
(имеются, не имеются)

укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек

администрация - 1 - _____ человек

обслуживающий персонал 17 человек

наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год-имеется
(имеются, не имеются)

3. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

физкультурный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость
20– человек, состояние – удовлетворительное

музыкальный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость –
50 человек, состояние – удовлетворительное

мини-музей – имеется состояние – удовлетворительное

кабинет психолога -имеется состояние – удовлетворительное

общее количество компьютерной техники - 3 единицы

- наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - имеются
(имеются, не имеются)

-его состояние удовлетворительное – акт обследования игровых площадок,
спортивной площадки и спортивного зала от « 01 » июля 2018 г. приказ № 23(а)

-обеспеченность организации детской мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: не имеется

4. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7400кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется,

удовлетворительное

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие игровых площадок -6 , состояние удовлетворительное ;наличие
теневого навеса-6, состояние удовлетворительное

наличие спортивной площадки-1 ,состояние удовлетворительное

5. Медицинское обслуживание в организации
организовано _____ ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется Износковской ЦРБ

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медработник	Вакцинация, лечебное дело, сестринское дело	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 26 » марта 2015 г, № 40.01.05.000.М.000100.03.15, регистрационный номер 2599082;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется ,приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное ;

процедурная – имеется приспособлен (типовое помещение), , состояние – удовлетворительное ;

изолятор-имеется, состояние удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не
имеется _____ :

6. Питание воспитанников
-3-х разовое питание организовано _____ :
(организовано, не организовано)

- приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по договору с И.П.Гончарова Т.И. _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам
_____ :
(организовано, не организовано)

_____ :
(соответствует, не соответствует)

- обеспеченность технологическим оборудованием -
достаточное _____ :
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным
требованиям _____ :

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования
соблюдаются _____ :

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
Не имеется _____ :

(имеется, не имеется)

_____ :
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным
нормам _____ :

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

- обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

- документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеются _____ :

(имеется, не имеется)

- примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, согласованное с органом Роспотребнадзора имеется
_____ :
(имеется, не имеется)

- питьевой режим воспитанников организован (производится кипячение воды
на пищеблоке, сотрудники групп меняют воду каждые три
часа _____ :

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

7. Нормы освещенности групповых и кабинетов сотрудников и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации
выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время в составе
2 сотрудников-сторожей. В дневное время все входы в ДООУ закрыты на
замок. На территории работает дворник.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объект организации оборудован тревожной кнопкой экстренного
вызова ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения объекты оборудованы (установлено 11 камер
по периметру детского сада) ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
тревожной кнопки экстренного вызова, а также по
телефону ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением
оборудована и
обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

9. Обеспечение пожарной безопасности организации

а) Состояние электропроводки и электрооборудования
удовлетворительное

б) Соответствие систем отопления соответствуют

с) Наличие систем противопожарной защиты здания и вывод их на
«Пульт - 01» имеется пожарная сигнализация с выводом на пульт-
01 (Муниципальный контракт на обслуживание №050/МО/18И от 09.01.2018 года с
ООО «Регион безопасности 40; акт проверки УАПС от 01.06.18г)

д) Наличие огнезащитной обработки стораемых конструкций чердачных
помещений обработаны август 2014 года, протокол испытаний от 10.08.2018 года
№ КО/ОЗ-05-6/18

е) Соответствие и состояние путей эвакуации эвакуационные выходы,
соответствуют нормам ПБ, состояние удовлетворительное, обеспечивают

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны
Из них- 4 выхода со 2 этажа, 5 выходов с 1 этажа

f) Наличие первичных средств пожаротушения 18 огнетушителей (.ОП-8 (3)АВСЕ до 08.2019 года.

g) Наличие и состояние противопожарного водоснабжения имеется система внутреннего противопожарного водопровода (3 ПК-1 этаж 3 ПК-2 этаж 3 ПК-на чердачном помещении). Акт осмотра внутреннего противопожарного водоснабжения от 07.08.2018 г. Наружное противопожарное водоснабжение- 2 ПГ, расположены:1 в 50 метрах от детского сада , 2 – в 30 метрах от детского сада - состояние удовлетворительное.

h) Прохождение обучения лицами ответственными за противопожарное состояние здания обучение пройдено Герасимова З.Ф., удостоверение № 3643-0318 от 28 марта 2018 года, выдано Учебным центром «Академия Безопасности» г. Иваново, обучение пройдено завхоз Плякова А.Ф. удостоверение № 1613-1217 от 12 декабря 2017 года, выдано Учебным центром «Академия Безопасности» г. Иваново, приказ о назначении ответственного за ПБ № 06 от 11.01.2018 года

i) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, инструктаж с персоналом проведен 01.06.2018 года

j) Проведение ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 07.08.2018 года

k) Наличие декларации пожарной безопасности на объектах, на которые в обязательном порядке должна быть составлена декларация (ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, ст. 49 ФЗ № 190-ФЗ от 29.12.2004 года) _____, имеется №29 215 812-ГО-0012 ОТ 19.02.2015 г.

l) Выполнение правил пожарной безопасности _____ выполняются

10. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
Централизованной газовой
котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной
вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная,
естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

12. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

15. Газоснабжение образовательной организации осуществляется централизованной газовой котельной

16. Канализация образовательной организации имеется

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2018_2019_ учебному году Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Износковский детский сад «Солнышко», готово

(готова, не готова)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



А.М.Сурков



Я.Хохлова



В.В.Миронов



В.Н.Ефимова

