МТ0446007

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 32.БО.23.000.М.000090.02.24 от 29.02.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ", 243140, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КЛИНЦЫ, УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, 31А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ", 243140, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИНЦЫ ГОРОД, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА, 31А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил):

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №2-55э от 22.02.2024г. ОИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"; Акт санитарно-эпидемиологического обследования №2-37 от 20.02.2024г.; Протокол измерений освещенности №49Кфо-4(04)-Г/02.24 от 16.02.2024г.; Протокол лабораторных испытаний №89Квп-2-Г/02.24 от 19.02.2024г.; Протокол лабораторных испытаний №88Квп-1б,в.,Г;2-Г/02.23 от 20.02.2024г; Протокол лабораторных испытаний №90Квп-2/Г02.24 от 19.02.2024г.

АП02741759

Заключение действительно до 01.03.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) С.А. Попов

Ф., И., О., подпись, печать

№3510835