



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.001149.09.09 от 03.09.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Медицинская деятельность (работы (услуги) выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в т.ч. при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Солнышко" Калужская обл., Малоярославецкий р-н, санаторий "Воробьево" (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Солнышко" Калужская обл., Малоярославецкий р-н, санаторий "Воробьево" (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров". СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

СанПиН 40.128.4090-88 и Санитарные правила содержания территорий населенных мест и объектов, оказывающих услуги) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 237 от 14.08.09г. Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Малоярославецком районе". Акт от 14.08.09г. Протокол измерений искусственной освещенности № 111 от 14.08.09г. Протокол исследования микроклимата № 110 от 14.08.09г. Микробиологическое исследование смывов от 14.08.09г. Протокол лабораторных исследований воздуха № 1 от 14.08.09г.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1681338