

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
Главы администрации  
Симферопольского района  
С. О. Донец  
« 2016 г.

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность  
к новому 2016-2017 году

о составлен «12» августа 2016 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
«Тополёк» с. Кольчугино» Симферопольского района Республики Крым. 1972 г.

Администрация Симферопольского района  
(учредитель организации)

ул. Новосадовая, дом 2а, с. Кольчугино, Симферопольский район, Республика Крым,  
Российская Федерация, 297551, тел. (0652) 31-52-96, e-mail: kozakova911@mail.ru.  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Тополёк» с.Кольчугино» Козакова Жанна Николаевна  
+79787285833

В соответствии с приказом Управления образования администрации Симферопольского  
района Республики Крым от «08» июня 2016 г. № 383 в период с «10» по «18» августа  
2016 г.

Комиссией управления образования администрации Симферопольского района  
Республики Крым

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного и общего образования управления образования  
администрации Симферопольского района Республики Крым **Федотова В.М.;**

Секретарь комиссии:

Главный специалист Управления образования администрации Симферопольского района  
Республики Крым **Цветкова О.А.**

Члены комиссии:

Инженер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений»  
**Австанчикова И.В.**

Методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» **Миронюк А.В.**

Начальник Территориального отдела по г. Симферополю и Симферопольскому району  
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю  
**Гончаренко О.В.**

Начальник ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике  
Крым **Чишко П.Н.;**

Вр.и.о. начальника ПДН ОМВД России по Симферопольскому району **Грибачев М.П.;**

Начальник отдела по ЧС и ГО, пожарной безопасности, взаимодействию  
правоохранительными органами, противодействию экстремизму и терроризму  
администрации Симферопольского района **Ермоленко О.А.;**

Уполномоченный Профсоюза по вопросам охраны труда **Самусенко С.И.**

проведена проверка готовности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк»

с.Кольчугино» Симферопольского района Республики Крым

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк»

с.Кольчугино» Симферопольского района Республики Крым

(полное наименование образовательной организации)

№ от «04» января 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_, срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

2. Паспорт безопасности организации от «15» сентября 2014 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «11» июня 2015г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - \_\_\_\_\_ единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)  
б) текущих ремонтов на 8 объектах, в том числе: групповые комнаты, пищеблок, прачечная, кабинеты выполнены собственными силами (коллектив ДОУ)  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_ - \_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт 2-х групповых комнат, фасада здания, ограждения территории, замены окон и дверей.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: учебно-воспитательная  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) - 138 человек;

в) численность обучающихся (воспитанников) по состоянию на день проверки - 40 человек,

г) численность выпускников в 2015-2016 году - 30 человек.

е) количество групп при комплектовании:

групп всего - 4; количество обучающихся (воспитанников) - 107 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 8 человек 100 %;

инженерно-технических работников – 0 человек - 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - 4 человека 100 %;

учебно-воспитательных работников - 9 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеются  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п / п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	Столы Стулья Ковровые покрытия линолеум Унитазы Уборочный инвентарь матрацы одеяла подушки	Столы Стулья Центры развития углки природы погоды	80	имеет ся	Имеет ся	Удовлетв оритель ное	Имеют ся огнету шители	
2.	Музыкальный зал	Мульти медийная доска Тумба Стулья для Детей и взрослых Телевизор	Магнитофон ДВД Микрофон Фортепиано Ширма Дет.муз. инструменты	80	имеет ся	Имеет ся	Удовлетв оритель ное	Имеет ся Огнету итель	
3.	Спортивный зал	Инвентарь для индивидуального выполнения упражнений (мячи разного размера, мешочки для метания, обручи, погремушки	Спортивное оборудование и инвентарь скамейки фортепиано мат индивид.коврик и канат веревочная лестница	70	имеет ся	Имеет ся	Удовлетв орительн ое	Имеет ся Огнету итель	

4.	Пищеблок	Эл.сковорода 2 мойки для котлов Эл.мясорубка Столы разделочные 4шт. Холодильник	Жарочный шкаф Электроплита Морозильная камера Холодильник эл. мясорубка эл. сковорода	85	имеет ся	Имеет Ся	Удовлетв орительн ое	Имеет ся Огнету Итель	
5	Медицин ский кабинет	Шкаф медицинский Стол Мед.оборудова ние, инвентарь Медикаменты Холодильник Бойлер	Шкаф медицинский Стол Кровать детская Стулья для Детей и взрослых	10	имеет ся	Имеет ся	Удовлетв орительн ое	Имеет ся Огнету итель	
6	Методический кабинет	Принтер Компьютер в комплекте Письменный стол Стулья Книжный шкаф Сеть интернет роутер	Пед.шкафы Письменный стол Стулья Полки для книг	40	имеет ся	Имеет Ся	Удовлетв орительн ое	Имеет ся Огнету Итель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение организации компьютерной техникой - обеспечена не в полном объёме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: нехватка компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не  
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» августа 2015 г. № 12,  
комиссия ДОУ

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи -30шт.маленьких, 2шт.большие, кольцегрос 15шт., гимнастические палки 30шт., мешки с песком 10шт., обручи -30шт., скакалки-30шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: недостаточное количество инвентаря;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: центры развития -2шт. , доска ученическая- 1; шкаф книжный- 4шт, парты -10 шт.,

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -8шт., ; стулья детские -60 шт; кровати - 60; стол детский-12шт.;

Основные недостатки: мебель старая изношенная на 80%

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - \_\_\_\_\_  
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,67 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным нормам (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: 1 мусорный бак;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеется спортивный зал в приспособленном помещении (из групповой комнаты), состояние удовлетворительное, на окнах имеются сетки.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: необходим ремонт спортплощадки, дорожек, недостаточное количество спортивного инвентаря.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется :

(имеется, не имеется)

холодильник, бойлер, медицинский шкаф, мед.оборудовани и инвннтарь согласно требований.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет медицинского оборудования необходимого для качественного оказания медицинского обслуживания.

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 групповых , гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из льготной категории в количестве 3 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых ООО «Торговое предприятие «Крым-Три» муниципальный контракт №2/5 от 01.04.2016г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: подвал для хранения овощей требует капитального ремонта;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: частично требуется замена оборудования.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется :

(имеется, не имеется)

весы электронные, электрическая сковорода, электрическая мясорубка;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: требуется замена кафеля на полу во всех цехах, ремонт канализации.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: требуется обновление диэлектрических ковриков, инвентаря;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован ,  
(организован, не организован)

бутилированная питьевая вода .  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется  
(имеется, не имеется)

ООО «Дизпрофи-Крым» договор №174 от 02.02.2016 г.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - отсутствует;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
не оборудованы (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС и мобильная связь  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)



д) территория организации ограждением оборудованием и  
(оборудована, не оборудована)

обеспечивает \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает УП;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: ограждение требует капитального ремонта.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует частично  
нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

№ 61 от 02.07.2015 г. Главное управление МЧС России по РК УНД ,ОНД по Симферопольскому району

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки объект соответствует требованиям и предписания  
деревянные конструкции д/с не обработаны огнезащитным составом, нет системы АПС.

б) требования пожарной безопасности выполняются  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации не оборудованы .

В организации пожарная сигнализация не установлена обеспечивающая. (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация - отсутствует;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны  
(не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась .

Вывод на основании акта №092 от «02» августа 2016 года , \_\_\_\_\_ (проводилась, не проводилась)

выданного ООО «ПФК «Спектр» - соответствует \_;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:  
пожарный водоем требует капитального ремонта, требуется установка системы АПС,  
обработка деревянных конструкций огнезащитным составом.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены .

Отопление помещений и объектов организации осуществляется модульной газовой котельной, \_\_\_\_\_ (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

Опрессовка отопительной системы не проведена,  
(проведена, не проведена)

Хранение топлива не организовано (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: завершено.

17. Канализация на выгреб.

### II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк»  
с.Кольчугино» Симферопольского района Республики Крым

к новому 2016-2017 учебному году готова

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: замечания Госпотребнадзора,

Госпотарнадзора

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2017г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 09 по «31» 12 2016г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «15» 01 2017г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: [подпись] В. М. Фролова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: [подпись] О.А. Шершова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: [подпись] Смирнов Д.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

[подпись] Воспитанова М.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

[подпись] Миронова А.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

[подпись] Самусенко С.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

[подпись] Бонгаренко О.В.

[подпись] Чешко Т.М.

[подпись] Трибачёв М.П.