Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Яблонька» п. Рязанские Сады муниципального образования — Старожиловский муниципальный район Рязанской области

Согласовано председатель профсоюзной организации ЛОУ С Б Е Мироноро

ДОУ*с* Б.Е. Миронова «30» августа 2018

УТВЕРЖДАЮ Заведующая МБДОУ детский сад «Яблонька» п. Рязанские Сады Т.В.Попова

« 30 » августа 2018г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА

- 1. Общие требования безопасности
- 1.1. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и женщины.
- 1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.
- 1.3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в сроки, установленные органами здравоохранения.

Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев.

- 1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемой тары; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента; физические перегрузки).
- 1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

костюм хлопчатобумажный - на 12 месяцев;

фартук хлопчатобумажный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76 - на 12 месяцев;

рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 - на 2 месяца;

перчатки резиновые - дежурные.

Зимой дополнительно:

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в зависимости от климатических поясов - на 18 - 36 месяцев;

валенки - в зависимости от климатических поясов - на 24 - 48 месяцев;

галоши на валенки - на 24 месяца.

- 1.6. Для обеспечения пожаро- и взрывобозопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, и мусорных баков.
- 2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).
- 2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т.п.).
- 3. Требования безопасности во время работы 3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.
- 3.2. Производить уборку территории предприятия стоя лицом к встречному транспорту.
- 3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.
- 3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.
- 3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.
- 3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.
- 3.7. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия.
- 3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.
- 3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.
- 3.11. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
- 3.12. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.
- 3.13. Работнику не разрешается: работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток); оставлять инструмент на проезжей части.
- 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
- 4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.
- 4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.
- 5. Требования безопасности по окончании работы
- 5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
- 5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку.
- 5.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

Согласовано с ответственным по охране труда в ДОУ И.Е	В. Москвичева
---	---------------