

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МДОУ  
\_\_\_\_\_ З.А.Алексеева

«01» 09 \_\_\_\_\_ 2016 г.

Приложение  
к приказу № \_\_\_\_\_  
от «01» сентября 2016 г.

**Инструкция «По организации охраны жизни  
и здоровья воспитанников в ДОО  
на 2016/2017 учебный год»**

1. В МДОУ, размещенной в двухэтажном здании, балконы и лестницы должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками.
2. Лестницы на чердаках, а также наружные пожарные лестницы в нижней части следует закрывать щитами.
3. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками.
4. Не следует устанавливать в дверях пружины и блоки.
5. Технические осмотры здания МДОУ должны быть систематическими (осмотр штукатурки потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных установок, электроарматуры, санитарно-технических установок в уборных). Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, газопровода, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели. Портреты, картинки, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала, вешалки для одежды и полотенце должны прочно прикрепляться (к полу или к стене).
6. Запрещается вбивать гвозди на уровне роста воспитанников в помещении МДОУ, на навесах на участке. Кольшки на вешалках должны быть деревянные.
7. Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые.
8. Каждый воспитанник должен иметь индивидуальную гребенку, полотенце, салфетку, зубную щетку.
9. Лекарства, дезинфекционные средства, спички нужно держать в закрытом шкафу, в недоступном для воспитанников месте. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы — недоступными для воспитанников.
10. Иглы, булавки следует держать в недоступном для воспитанников месте. Ножницы для занятий с воспитанниками должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими воспитанники могут только под руководством и наблюдением воспитателя.
11. Участок МДОУ должен быть обнесен изгородью высотой не менее 2 м.
12. Ямы на участке необходимо засыпать; колодцы, мусорные ящики нужно держать на запоре. На участке не должно быть опасных для воспитанников предметов (необструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды). Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев.
13. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.
14. Физкультурные приборы на участке (вышки, деревянные горки, лесенки и т.п.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила.
15. Крыши всех построек на участках МДОУ должны своевременно очищаться от снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек.
16. Необходимо очищать от снега и льда наружные лестницы и детские площадки на участке и посыпать песком дорожки. Нельзя разрешать воспитанникам катание на ногах с ледяных горок.
17. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы воспитанники не уходили за пределы участка МДОУ. В случае самовольного ухода воспитанника нужно немедленно отправить на

его розыски работника МДОУ, а также сообщить об уходе воспитанника в ближайшее отделение полиции и родителям (законным представителям).

18. Входные двери МДОУ должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте, недоступной воспитаннику, постоянно закрываться.

19. Запрещается впускать на территорию МДОУ, в здание, неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность и его право на посещение МДОУ.

20. В МДОУ необходимо строго соблюдать санитарные правила, правила по охране труда и пожарной безопасности.