

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016-2017 году
составлен «09» августа 2016 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые зёрнышки» с. Детчино
Основное здание 1974 г., пристройка 2016 г.
муниципальный район «Малоярославецкий район»

(учредитель организации)

249080 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Калинина, д.71

(юридический адрес, физический адрес организации)

Алексеева Зоя Андреевна тел. (48431)58696

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Малоярославецкой районной администрации

от 15.06.2016 г. №616 комиссией в составе:

Председатель комиссии:

1. Медова Ю.В. - заведующий отделом образования Малоярославецкой районной администрации

Члены комиссии:

2. Неседова Е.Д. - С. инспектор Государственного пожарного надзора по Малоярославецкому району;

3. Брилина Л.А. - зам. нач. ТО Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах;

4. Чупахина В.А. - главный специалист отдела образования

5. Брифонова Н.В. - инспектор ОВД ОВД Малоярославецкого района;

6. _____;

7. _____;

фамилия, и.о.

должность

проведена проверка готовности Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые зёрнышки» с. Детчино

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые зёрнышки» с. Детчино

№1339 от «19» октября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» мая 2010 г. № 40 КЛ 077309, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» апреля 2004 г. № 40 ЕР 199709 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» марта 2016г., серия 40Л01, № 0001535, регистрационный номер 80, Министерство образования и науки Калужской области

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «26» апреля 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «18» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

- а) капитальных ремонтов объектов – не проведён,
- б) текущих ремонтов на объектах – организациями не проводились, своими силами
- в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо капитальный ремонт крыши, реконструкция старого музыкального зала и кухни.

4. Показатели, в том числе изложенные в приложении к лицензии:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

а) в 2016-2017 учебном году в учреждении:

(групп) 9 (всего);

Детей 275 (всего)

б) наличие материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса:

общая площадь 1323,2, количество учебных помещений (групповых) 9

музыкальный зал 1, физкультурным зал 1

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 100 %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 9 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 14 человек;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, емкость 50 – человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 23 единиц, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 20 единиц (планшетов).

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» апреля 20 16 г. № 16

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ^(имеется, не имеется) удовлетворительное;

общая площадь участка - 0,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются и соответствуют требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		1	Договор с ЦРБ	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена ЦРБ от « 30 » января 2012 г, № ЛО-40-01-000457, регистрационный номер 1024000693001;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки нет

8. Питание обучающихся - организовано

а) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

б) гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организациями по заключенным договорам: молочная и кисломолочная продукция по муниципальному контракту №0137300017516000045-0205096-01 от 06.07.2016 г. ООО «Торговый дом «Меркурий»»;

творог, сметана, сыр по муниципальному контракту №0137300017516000047-0205096-01 от 06.07.2016 г. ООО «Торговый дом «Меркурий»»;

хлеб по муниципальному контракту №244/26 от 01.04.2016 ЗАО «Хлебокомбинат»;

рыба по муниципальному контракту №36 от 01.07.2016 ООО «Приокское плюс»;

мясная продукция по муниципальному контракту №37 от 01.07.2016 ООО «Приокское плюс»;

фрукты, овощи, прочие продукты питания по муниципальному контракту №35 от 01.07.2016 ООО «Приокское плюс»;

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации: оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки : нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

Основные недостатки : нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,

кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) договор №56 от 30.12.2015 г. ИП Болоболова Е.В.

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации не имеется

Основные недостатки: нет.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

соответствует

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации : оборудованы,

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка экстренного вызова, телефон АТС

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась №108 от 04.08.2015 г.отделением надзорной деятельностью Малоярославецкого района ГУ МЧС России по Калужской области

Основные результаты проверки недостатки не выявлены

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

В организации установлена (СПС) ВЭРС-ПК-12П обеспечивающая извещения о пожаре.

Пожарная сигнализация исправна

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № б/н от « 12 » августа 2015 года, выданного ООО «Майт+» соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительной системы теплоцентрали. Состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена акт №б/н от 20.07.2016 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГП «Калугаоблводоканал»

16. Тепловая энергия ООО «ЭнергоИнвест».

17. Канализация ПАО «Русский продукт»

18. Электроэнергия ОАО «Калужская сбытовая компания»

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые зёрнышки» с. Дегчино

к новому 2016-2017 учебному году готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2016г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2016г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2016г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Медова Ю.В.
(роспись)

Члены комиссии:

(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

(роспись) _____
(инициалы, фамилия)

(роспись) _____
(инициалы, фамилия)