

# Руководство по оформлению автомобиля

Кыргызстан

26.02.2024



# Содержание

Чтобы открыть раздел,  
щёлкните по нему левой  
кнопкой мыши.

## Элементы оформления

Элементы оформления .....	4
Логотип .....	5
Номер телефона.....	6
Госномер .....	7
Стикер «Я» .....	8
Кызматы.....	9
Колдонмону жүктөп алуу .....	10
Стикер «Партнёр сервиса» .....	11

## Варианты оформления

Основной вариант.....	13
Вариант с вырезанной ручкой двери.....	14
Как определить, светлый оттенок или тёмный.....	15

## Особые случаи

Автомобиль с молдингом .....	17
------------------------------	----


## Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке .....	19
Как нанести основные элементы.....	20

## Примеры оклейки

Оклейка конкретных моделей автомобилей.....	24
--	----

# Элементы оформления




# Элементы оформления

## Брендинг Яндекс Go

В случае если законодательством Киргизии предусмотрены обязательные атрибуты такси (например, шашки, фонарь и т.п.), такие атрибуты такси не являются элементами брендинга (рекламных материалов) Яндекс Go. Перевозчик самостоятельно несёт ответственность за соответствие внешнего оформления такси требованиям законодательства, предъявляемым к такси (шашки, фонарь и т.п.).

Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Кызматы
4. Колдонмону жүктөп алуу
5. Госномер
6. Ливрея
7. Стикер «Я»
8. Стикер «Партнёр сервиса»



# Логотип



## Чёрные буквы логотипа

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Белые буквы логотипа

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края  
двери и кромки стекла — 100 мм.



# Номер телефона

## Чёрные цифры


Плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера телефона до края двери — 100 мм.

По ссылкам находятся стикеры для бортов автомобилей с номерами телефонов для разных регионов.



Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Размещайте его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.


## Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


## Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до края двери 55 мм, расстояние до кромки стекла — 100 мм.



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы. Чтобы они не потерялись при оклейке, обрезайте цифры по пунктиру и накладывайте чёрные линии одна на другую.



# Стикер «Я»

Существует две версии стикера «Я».  
Стикер с красным фоном предназначен для жёлтых, светлых и тёмных автомобилей. Стикер с белым фоном предназначен только для красных автомобилей.

Стикер выравнивается по базовой линии вместе с логотипом и госномером.


## Красный фон

Плёнка Oracal 641, цвет 047.

## Белая буква

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Охранное поле вокруг стикера — 50 мм.





Для светлых автомобилей  
используется чёрная надпись.  
Для тёмных автомобилей — белая.

## Чёрная надпись

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Белая надпись

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа  
до надписи — 50 мм.

55 мм

# Кызматы

50 мм

# Кызматы

50 мм

# Колдонмону жүктөп алуу

Для светлых автомобилей  
используется чёрная надпись.  
Для тёмных автомобилей — белая.



## Чёрная надпись

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Белая надпись

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от надписи до нижнего  
порога двери 50-80 мм.





# Стикер «Партнёр сервиса»

Наклейте стикер «Партнёр сервиса»  
в нижний задний угол стёкол обеих  
задних дверей.

Плёнка Oracal 641, цвет 000.  
Плоттерная резка, на прозрачной  
плёнке.

Расстояние от стикера  
до кромки стекла — 50 мм.



# Варианты оформления



# Основной вариант

## Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная livрея:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная livрея:  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Тёмный автомобиль


Бело-жёлтая livрея:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

## Красный автомобиль


Жёлто-чёрная livрея:  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Если livрея печатается,  
то используется плёнка Orajet 3640.


Жёлтый  
автомобиль



Светлый  
автомобиль



Тёмный  
автомобиль



Красный  
автомобиль



# Вариант с вырезанной ручкой двери

## Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная livрея:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная livрея:  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Тёмный автомобиль


Бело-жёлтая livрея:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

## Красный автомобиль


Жёлто-чёрная livрея:  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Если livрея печатается,  
то используется плёнка Orajet 3640.


Жёлтый  
автомобиль



Светлый  
автомобиль



Тёмный  
автомобиль




Красный  
автомобиль








# Как определить, светлый оттенок или тёмный

Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий на оттенок вашего автомобиля. Используйте соответствующую схему оклейки.


Тёмные автомобили



Светлые автомобили



# Особые случаи

[В содержание](#) 

# 3




# Автомобиль с молдингом

Молдинг бывает узкий и широкий.

Если молдинг узкий, обрежьте ливрею по форме молдинга. Неважно, окрашенный он или нет.

Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери — разместите ливрею по верхнему краю молдинга. Ливрея не должна на него залезать.

## Пластиковый молдинг



## Молдинг с лакокрасочным покрытием




Когда молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери — размещаем ливрею по верхнему краю молдинга.

## Широкий молдинг



# Руководство по оклейке

[В содержание](#) 




# Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми, без наклеек и повреждений на дверях, капоте, крыше, стёклах и боковых зеркалах.




# Как нанести основные элементы

Перед оклейкой автомобиля заранее отметьте местоположение всех стикеров и ливреи. Логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки выравниваются относительно базовой линии. Положение рисунка ливреи зависит от положения стикера «Я». Стикер «Я» наносится на ливрею внахлест, таким образом, чтобы ливрея делила стикер пополам. Расстояние от стикера до стыка цветов ливреи составляет 50 мм.




Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла проведите диагональ под углом  $45^\circ$  к порогу.




## Как отмерить угол $45^\circ$

Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ. Угол между краем квадрата и диагональю равен  $45^\circ$ .



Может получиться, что линия проходит слишком близко к ручке. Тогда передвиньте линию: расстояние между ней и ручкой должно быть не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии достаточно изменить на 3-4 градуса.




1

# Как нанести основные элементы

Если ручку не получается снять для оклейки, вырежьте в ливрее отверстие для неё.


Обрежьте макет ливреи под формат двери и наклейте на автомобиль по линии, полученной на этапе 1.

### 3



Отступите 100 мм от нижней кромки боковых стёкол. Проведите линию, параллельную их нижней границе. Это базовая линия — по ней выравнивайте логотип, госномер и стикер «Я». Не ставьте эти элементы ближе, чем на 100 мм к краю двери. Расстояние от логотипа до надписи «Кызматы» 50 мм. Расстояние от надписи «Кызматы» до номера телефона 50 мм. Расстояние от надписи «Колдонмону жүктөп алуу» до нижнего порога двери 50-80 мм. Наклейте госномер на расстоянии 55 мм до края двери.

### 4



Нанесите на ливрею стикер «Я». Наклейка «Партнёр сервиса» располагается на заднем пассажирском стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

### 5



# Как нанести основные элементы


На левой стороне автомобиля надписи выравниваются по левому краю логотипа.

6



Результат.

7



# Примеры оклейки

5


# Оклейка конкретных моделей автомобилей

Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.


Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


Renault  
Logan



Skoda  
Rapid



Nissan  
Almera






# Оклейка конкретных моделей автомобилей

Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.


Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

**Hyundai  
Solaris**



**Volkswagen  
Polo**



Яндекс Go