

# Автокөлікті безендіру бойынша нұсқаулық

Қазақстан

29.09.2024

Яндекс *Go*  
Такси

Yandex.Taxi B.V

# Мазмұны

Бөлімді ашу үшін оған  
тінтуірдің сол жақ  
батырмасымен басыңыз.

## Безендіру элементтері

Безендіру элементтері .....	4
Логотип .....	6
Телефон нөмірі.....	7
Мемлекеттік нөмір .....	8
«Я» стикері.....	9
«Сервис серіктесі» стикері .....	10

## Безендіру нұсқалары

Негізгі нұсқа .....	12
Есік тұтқасы кесіп алынғандағы нұсқа .....	13
Реңктің ашық немесе күңгірт екендігін қалай анықтауға болады .....	14

## Ерекше жағдайлар

Вариант с шашечным поясом.....	16
Молдинг тағылған автокөлік.....	17

## Жапсырма тағу бойынша нұсқаулық

Жапсырма тағуға .....	19
Негізгі элементтерді қалай тағу керек .....	20
Артқы бөлікке жапсырма тағу.....	23

## Жапсырма үлгілері

Нақты автокөлік модельдеріне жапсырма тағу .....	25
---	----

# Безендіру элементтері




# Безендіру элементтері

## Яндекс Go брендингі

Стандартты жапсырмалар:

1. Логотип
2. Телефон нөмірі
3. Мемлекеттік нөмір
4. Ливрея
5. «Я» стикері
6. «Сервис серіктесі» стикері




# Безендіру элементтері

## Яндекс Go брендингі + шашка белдігі

Стандартты жапсырмалар:

1. Логотип
2. Телефон нөмірі
3. Мемлекеттік нөмір
4. Ливрея
5. «Я» стикері
6. «Сервис серіктесі» стикері
7. Шашка белдігі



# Логотип

Логотиптің қара түсті әріптері  
Oracal 641 үлдірі, түсі 070.



Логотиптің ақ түсті әріптері  
Oracal 641 үлдірі, түсі 010.

Логотиптен есіктің шеті мен әйнектің  
жиегіне дейінгі қашықтық — 100 мм.

Жүктеп алу үшін  
басыңыз:  
[қара түсті логотип](#)



243 мм



# Телефон нөмірі

## Қара түсті сандар

Oracal 641 үлдірі, түсі 070.

## Ақ түсті сандар

Oracal 641 үлдірі, түсі 010.

Қашықтығы телефон нөмірінен есіктің шетіне дейін — 100 мм, логотипке дейін — 80 мм.

Сілтемелер бойынша әр түрлі аймақтарға арналған телефон нөмірлері бар автокөліктердің борттарына арналған стикерлер орналасқан.



70 мм

☎ (775) 111-44-44

80 мм

100 мм

100 мм

☎ (775) 111-44-44

# Мемлекеттік нөмір

Бұл нөмір автокөліктің мемлекеттік тіркеу нөміріне сәйкес келеді. Біз оны артқы есікке орналастырамыз, осылайша пайдаланушы тағайындалған машинаны оңай таба алады.

## Қара түсті сандар

Oracal 641 үлдірі, түсі 070.

## Ақ түсті сандар


Oracal 641 үлдірі, түсі 010.

Нөмірден есіктің шетіне дейінгі қашықтық 50 мм, әйнектің жиегіне дейінгі қашықтық — 100 мм.

90 мм  
456

1234567890

Нөмірдегі сандардың арасында белгілі бір шегіністер болу керек. Оларды жапсыру кезінде жоғалтып алмас үшін сандарды үзік сызық бойымен кесіңіз және қара түсті сызықтарды бірінің үстіне бірін жапсырыңыз.





# «Я» стикері



«Я» стикерінің екі нұсқасы бар. Қызыл фондағы стикер сары, ашық және күңгірт түсті автокөліктерге арналған. Ақ фондағы стикер тек қызыл түсті автокөліктерге арналған.

Стикер выравнивается по базовой линии вместе с логотипом и госномером.


## Қызыл түсті фон

Oracal 641 үлдірі, түсі 047.

## Ақ түсті әріп

Oracal 641 үлдірі, түсі 010.

Стикер айналасындағы қорғау аумағы — 50 мм.



# «Сервис серіктесі» стикері

«Сервис серіктесі» стикерін артқы екі есіктің төменгі артқы бұрышына жапсырыңыз.


Oracal 641 үлдірі, түсі 000. Плоттермен кесілген, мөлдір түсті үлдірде.

Стикерден әйнектің жиегіне дейінгі қашықтық — 50 мм.



# Безендіру нұсқалары

Мазмұнына өту



# Негізгі нұсқа

## Шашка белдігімен

### Сары түсті автокөлік

Ақ-қара түсті ливрея:

ақ түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 010,  
қара түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 070.

### Ашық түсті автокөлік

Сары-қара түсті ливрея:

сары түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 021,  
қара түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 070.

### Күңгірт түсті автокөлік

Ақ-сары түсті ливрея:

ақ түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 010,  
сары түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 021.

### Қызыл түсті автокөлік

Сары-қара түсті ливрея:

сары түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 021,  
қара түсті Orascal 641 үлдірі, түсі 070.

Егер ливрея басылатын болса,

онда Oracet 3640 үлдірі қолданылады.


Сары түсті  
автокөлік



Ашық түсті  
автокөлік



Күңгірт түсті  
автокөлік



Қызыл түсті  
автокөлік



# Есік тұтқасы кесіп алынғандағы нұсқа

Шашка белдігімен

Егер жапсырма тағу үшін есік тұтқасын шеше алмасаңыз, жапсырмадан тұтқа формасына және оның астындағы ойық формасына дәл етіп саңылау кесіп алыңыз.


Сары түсті автокөлік



Ашық түсті автокөлік



Күңгірт түсті автокөлік



Қызыл түсті автокөлік



# Реңктің ашық немесе күңгірт екендігін қалай анықтауға болады







Мына үлгілер арасынан сіздің автокөлігіңіздің реңкіне барынша ұқсайтын түсті тауып алыңыз. Жапсырма тағудың тиісті сұлбасын пайдаланыңыз.

Күңгірт түсті  
автокөліктер



Ашық түсті  
автокөліктер



# Ерекше жағдайлар

3

# Шашка белдігі бар нұсқа



## Сары түсті автокөлік

Ақ-қара түсті ливрея:

ақ түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 010,  
қара түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 070.

## Ашық түсті автокөлік

Сары-қара түсті ливрея:

сары түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 021,  
қара түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 070.

## Күңгірт түсті автокөлік

Ақ-сары түсті ливрея:

ақ түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 010,  
сары түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 021.


## Қызыл түсті автокөлік

Сары-қара түсті ливрея:


сары түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 021,  
қара түсті Oracal 641 үлдірі, түсі 070.

Егер ливрея немесе белдікке баспа тағылатын болса, онда Oracet 3640 таспасы қолданылады.

Сары түсті автокөлік




Ашық түсті автокөлік



Күңгірт түсті автокөлік



Қызыл түсті автокөлік





# Молдинг тағылған автокөлік




Молдинг жалпақ және жіңішке болады.


Егер молдинг жіңішке болса, ливреяны молдинг формасы бойынша кесіңіз. Оның боялған-боялмағаны маңызды емес.

Егер молдинг жалпақ болса және есіктің барлық төменгі бөлігін алып тұрса, ливреяны молдингтің жоғарғы жиегі бойынша орналастырыңыз. Ливрея оның ішіне кіріп кетпеуі керек.

Пластиктен жасалған жіңішке




Лак-бояу жабыны бар жіңішке молдинг



Молдинг жалпақ болса және есіктің барлық төменгі бөлігін алып тұрса, ливреяны молдингтің жоғарғы жиегі бойынша орналастырамыз.

Жалпақ молдинг



# Жапсырма тағу бойынша нұсқаулық




# Жапсырма тағуға

Автокөліктер таза болуы тиіс,  
есік, капот, төбе, әйнектері мен  
бүйір айналарында бүлінген  
жерлері мен жапсырмалар  
болмауы керек.




# Негізгі элементтерді қалай тағу керек

Автокөлікке жапсырма тағар алдында барлық стикерлер мен ливреяның тұратын жерлерін алдын ала белгілеп алыңыз. Логотип, мемлекеттік нөмір мен «Я» стикері негізгі сызыққа қатысты бірдейленеді. Ливрея суретінің қалпы «Я» стикерінің қалпына байланысты. «Я» стикері ливреяға асата ливрея стикерді тең бөлетіндей етіп тағылады. Стикерден ливрея түстерінің қиылысқан жеріне дейінгі қашықтық 50 мм құрайды.




Есіктің төменгі бұрышынан әйнектің төменгі жиегіне дейін табалдырыққа қарай  $45^\circ$  бұрышпен диагональ жүргізіңіз.




## **$45^\circ$ бұрышты қалай есептеу керек**

Шаршы тәріздес парақ алыңыз және диагональ жүргізіңіз. Шаршының жиегі мен диагональ арасындағы бұрыш  $45^\circ$  тең.



Сызық тұтқаға тым жақын жерден өтетіндей болуы мүмкін. Онда сызықты жылжытыңыз: сызық пен тұтқаның арасындағы қашықтық 70 мм аз болмауы керек. Ол үшін сызықтың көлбеулену бұрышын 3-4 градусқа өзгерту жеткілікті.




# Негізгі элементтерді қалай тағу керек

Егер жапсырма тағу үшін тұтқаны шешіп алу мүмкін болмаса, ливреядан оған саңылау кесіп алыңыз.


Ливрея макетін есіктің форматына сай кесіңіз және автокөлікке 1 қадамда алынған сызық бойынша жапсырыңыз. Әрі қарай жапсырманы бүйір айналарға тағыңыз.

## 2




Бүйір әйнектердің төменгі жиегінен 100 мм шегініңіз. Олардың төменгі шегіне параллель сызық өткізіңіз. Бұл негізгі сызық — оның бойымен логотип, мемлекеттік нөмір және «Я» стикері бірдейленеді. Бұл элементтерді есіктің шетінен 100 мм жақын қашықтыққа қоймаңыз. Яндекс Go логотипі әйнектің төменгі жиегінен логотип әріптеріне дейін 100 мм шегініспен орналастырылады. «Сервис серіктесі» жапсырмасы артқы жолаушы әйнегіне орналастырылады. Әйнек жиектерінен 50 мм қашықтықта.

## 3



«Я» стикерін ливреяға тағыңыз.

## 4



# Негізгі элементтерді қалай тағу керек



Нәтиже.

6



# Артқы бөлікке жапсырма тағу

Негізгі макетте телефон нөмірі көрсетіледі, ол аймаққа байланысты әртүрлі болады.

Сілтеме бойынша үш өлшемдегі макеттер бар: артқы үлкен әйнекке, кішірек әйнекке және шағын әйнектерге (мысалы — хэтчбектер үшін).

Маңызды: Телефон нөмірі аймаққа байланысты



# Жапсырма үлгілері



5



# Нақты автокөлік модельдеріне жапсырма тағу




Безендіру ережелері брендинг барлық автокөліктерде бірдей көріністе болуы үшін керек.


Нақты модельге жапсырма тағу кезінде оң жақта көрсетілген сұлбаны негіз етіп алыңыз.

Ливрея шеті тұтқадан кем дегенде 70 мм қашықтықта болуы керек. Егер ол тым жақын тұрса, ливреяны көлбеулеу бұрышын өзгертіңіз.


Renault  
Logan



Skoda  
Rapid




Nissan  
Almera



# Нақты автокөлік модельдеріне жапсырма тағу



Huundai  
Solaris



Volkswagen  
Polo



Яндекс *Go*  
Такси