

Руководство по оформлению автомобиля

28.09.2024

Яндекс *Go*
Такси

Внимательно следите
за региональными
особенностями
при брендировании.

Содержание

Чтобы открыть раздел, щёлкните по нему левой кнопкой мыши.

Элементы оформления

Элементы оформления.....	4
Логотип	5
Госномер	6
Стикер «Я»	7
Шашечки.....	8
Стикер «Партнёр сервиса»	9

Варианты оформления

Основной вариант.....	11
Вариант с вырезанной ручкой двери.....	12
Дополнительные цвета	13

Особые случаи

Автомобиль с молдингом	15
Региональные особенности.....	16
Шашечный пояс.....	20
Город Сочи.....	22

Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке	24
Автомобили, которые можно брендировать.....	25

Автомобили, которые нельзя брендировать.....	27
Как нанести основные элементы.....	30
Оклейка задней части	33

Примеры оклейки

Huundai Solaris.....	36
Kia Rio.....	37
Lada Granta.....	38
Lada Vesta	39
Lada Largus.....	40
Renault Logan.....	41
BAIC EU5	42
Haval Jolion	43
Haval F7	44
Geely Coolray.....	45
Chery Tiggo 4.....	46
Москвич	47
Omoda C5.....	48
Exeed LX.....	49
Jac J7	50
Jetta VA3.....	51
Changan Alsvin	52
Volkswagen Bora	53

Элементы оформления



Элементы оформления


Брендинг + шашечки

Брендрование наносится на автомобили, внешний вид которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь положениям Федерального закона N 580 от 29.12.2022 года «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также требованиям регионального законодательства.


Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Госномер
3. Стикер «Я»
4. Шашечки
5. Ливрея
6. Стикер «Партнёр сервиса»

Оклейка может производиться только из указанных материалов.



Высота цифр равна
высоте заглавных
букв в логотипе.




Логотип

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.


Белые буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края
двери и кромки стекла — 100 мм.

243 мм



100 мм Наклеивайте логотип на расстоянии 100 мм от окон, зеркал и дверей 100 мм



Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.


Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Госномер должен располагаться по базовой линии со стикером «Я» (по нижней части буквы), параллельно линии окна или молдинга (при наличии).



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы. Чтобы они не потерялись при оклейке, обрежьте цифры по пунктиру и накладывайте чёрные линии одна на другую.



Стикер «Я»

Существует две версии стикера «Я». Стикер с красным фоном предназначен для жёлтых, светлых и тёмных автомобилей. Стикер с белым фоном предназначен только для красных автомобилей. Буква «Я» внутри стикера должна находиться ровно по центру.

Стикер выравнивается по базовой линии вместе с логотипом, госномером и шашечками.


Красный фон

Плёнка Oracal 641, цвет 047.

Белая буква

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от стыка цветов livреи до стикера «Я» — 50 мм. Охранное поле вокруг стикера — 50 мм.



Шашечки

Шашечки размещаются попарно, одни на переднем крыле автомобиля, вторые на заднем.

Для светлых автомобилей используем чёрные шашечки.

Для тёмных автомобилей — белые.



Чёрные шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек до колёсных арок, стыков деталей кузова или лючка бензобака — не меньше 50 мм.




Стикер «Партнёр сервиса»

Наклейте стикер «Партнёр сервиса» в нижний задний угол стёкол обеих задних дверей.

Плѐнка Oracal 641, цвет 000.
Плоттерная резка на прозрачной плѐнке.

Расстояние от стикера до кромки стекла — 50 мм.



Варианты оформления



Основной вариант

Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная ливрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная ливрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Тёмный автомобиль

Бело-жёлтая ливрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

Красный автомобиль

Жёлто-чёрная ливрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Если ливрея печатается,
то используется плёнка Orajet 3640.


Жёлтый
автомобиль



Светлый
автомобиль



Тёмный
автомобиль



Красный
автомобиль



Вариант с вырезанной ручкой двери

Если снять ручку двери для оклейки не получается, вырежьте в наклейке отверстие точно по форме ручки и выемки под ней.

Рекомендовано использовать верхнюю часть ливреи с уже вырубленными по контуру ручками. Рез можно адаптировать в программе на плоттере или вручную по шаблону каждой из моделей. Вырезать отверстия ручек на кузове не рекомендуется во избежание нанесения ущерба лакокрасочному покрытию и неровному / некачественному обрезанию плёнки.


Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль












Дополнительные цвета

Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий на цвет вашего автомобиля, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные автомобили



Светлые автомобили



Особые случаи

Внимательно следите за региональными особенностями при брендировании.




Автомобиль с молдингом


Молдинг бывает узкий и широкий.

Если молдинг узкий, обрежьте ливрею по форме молдинга.
Неважно, окрашенный он или нет.


Пластиковый
молдинг



Молдинг
с лакокрасочным
покрытием



Широкий
молдинг



Региональные особенности

Московская область


Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серая полоса шириной 15 см располагается от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бамперов. Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Обе полосы клеятся поверх ливреи.


Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

Skoda Octavia




Ливрея идёт из угла нижнего порога дверей

Ford Focus



Lada Granta



Региональные особенности

Ленинградская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.


Полоса клеится поверх ливреи.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.


Skoda
Octavia



Ford
Focus



Lada
Granta



Региональные особенности

Оренбургская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Полоса клеится поверх ливреи.

Для жёлтых автомобилей жёлтая полоса не требуется.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

Требование с 1 марта 2024 года.


Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



Региональные особенности

Кострома

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.


Сверху на полосе размещается шашечный пояс. Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Полоса и пояс клеятся поверх ливреи.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.




Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль




Тёмный автомобиль



Красный автомобиль

Ручки дверей не оклеиваются



Шашечный пояс

Приморский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Для городов Владивосток, Спасск-Дальний, Уссурийск актуален другой макет.



Если задняя дверь машины продолжается над шашечным поясом, её оклеивать не нужно



Жёлтый автомобиль

Высота шашечного пояса — 75 мм



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль

Шашечный пояс

Пермский край

В некоторых регионах оклеиваются автомобили только определенного цвета, в Пермском крае — это белый цвет.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.



В г. Сочи используется логотип Яндекс Go без слова «такси». Расстояние от логотипа до номера телефона — 80 мм.

Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



Руководство по оклейке



Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми, без наклеек и повреждений на дверях, капоте, крыше, стёклах и боковых зеркалах.



Автомобили, которые можно брендировать

Допускается брендирование
автомобиля с пластиковыми
заводскими деталями корпуса.




Автомобили, которые можно брендировать

Допустимы только мелкие сколы лакокрасочного покрытия или повреждения плёнки в области порогов, на переднем и заднем бамперах.



Можно брендировать автомобиль с небольшими повреждениями




Если площадь повреждений большая, брендировать автомобиль нельзя

Автомобили, которые нельзя брендировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




**Повреждённая
плёнка**



**Следы старых
наклеек**



**Внешние повреждения,
царапины и вмятины**




Автомобили, которые нельзя брендировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Детали разных
цветов



Плётка разных
цветов




Выгоревшая
плётка






Автомобили, которые нельзя брендировать

Использование наклеек, которые не указаны в руководстве по оформлению автомобиля, запрещено. Это может служить препятствием к прохождению фотоконтроля.

Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Посторонние наклейки
на кузове




Посторонние наклейки
на стёклах

Как нанести основные элементы

Перед оклейкой автомобиля заранее отметьте местоположение всех стикеров и ливреи. Логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки выравняются относительно базовой линии. Положение рисунка ливреи зависит от положения стикера «Я». Стикер «Я» наносится на ливрею внахлест таким образом, чтобы ливрея делила стикер пополам. Расстояние от стикера до стыка цветов ливреи составляет 50 мм.




Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла проведите диагональ под углом 45° к порогу.




Как отмерить угол 45°

Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ. Угол между краем квадрата и диагональю равен 45°.



Может получиться, что линия проходит слишком близко к ручке. Тогда передвиньте линию: расстояние между ней и ручкой должно быть не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии достаточно изменить на 3-4 градуса.




1

Как нанести основные элементы

Если ручку не получается снять для оклейки, вырежьте в ливрее отверстие для неё.


Обрежьте макет ливреи под формат двери и наклейте на автомобиль по линии, полученной на этапе 1.

2



Отступите 100 мм от нижней кромки боковых стёкол (100 мм — стандартное расстояние, оно может варьироваться в зависимости от модели автомобиля или рег. особенностей). Проведите линию, параллельную их нижней границе. Это базовая линия — по ней выравнивайте логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки. Не ставьте эти элементы ближе, чем на 100 мм к краю двери. Логотип Яндекс Go размещается с отступом 100 мм от нижней кромки окна до букв логотипа.


3



Наклейка «Партнёр сервиса» располагается на заднем пассажирском стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

Расстояние от стикера «Я» до стыка цветов ливреи — 50 мм. Нижняя часть буквы «Я» стикера должна располагаться по базовой линии вместе с логотипом, госномером и шашечками.

4



Как нанести основные элементы



Результат



5



Оклейка задней части

На заднем бампере можно наклеить стикеры с приглашением на работу или информацией о перевозчике.

Шрифт — [Noto Sans](#).



Оклейка задней части

На заднем стекле можно разместить рекламу Яндекс Go.

По ссылке макеты в трёх размерах:
для большого заднего стекла, для
стекла поменьше и для небольших
стёкол (например — хэтчбеков).



Примеры оклейки




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Lada Largus


Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендиг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат






Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Яндекс *Go*
Такси