

Руководство по оформлению автомобиля

03.11.2022

Яндекс 
Такси

Внимательно следите
за региональными
особенностями
при брендировании.

Содержание

Чтобы открыть раздел, щёлкните по нему левой кнопкой мыши.

Элементы оформления

Элементы оформления.....	4
Логотип	6
Номер телефона.....	7
Госномер	8
Стикер «Я»	9
Шашечки.....	10
Стикер «Партнёр сервиса»	11
Логотип на короб.....	12
Госномер на короб.....	13

Варианты оформления

Основной вариант.....	15
Вариант с вырезанной ручкой двери	16
Дополнительные цвета	17

Особые случаи

Автомобиль с молдингом	19
Региональные особенности.....	20
Шашечный пояс.....	21
Оклейка деталей.....	24

Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке	26
Автомобили, которые можно брендировать.....	27

Автомобили, которые нельзя брендировать.....	29
Лайтбоксы, которые не пройдут проверку фотоконтроля	32
Как нанести основные элементы.....	33
Оклейка задней части	36

Примеры оклейки

Chevrolet Lacetti / Daewoo Gentra.....	39
Datsun on-DO.....	40
Ford Focus	41
Huyndai Solaris.....	42
Kia Ceed	43
Kia Rio.....	44
Lada Granta	45
Lada Largus.....	46
Lifan Solano	47
Nissan Almera.....	48
Renault Logan.....	49
Skoda Octavia	50
Skoda Rapid.....	51
Volkswagen Polo Sedan	52
Haval Jolion	53
BAIC EU5	54

Элементы оформления




Элементы оформления

Брендинг

Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Ливрея
5. Стикер «Я»
6. Красное зеркало
7. Короб
8. Стикер «Партнёр сервиса»




Элементы оформления

Брендинг + шашечки

Составные части цветографической схемы легкового такси (например, шашечный пояс), а также опознавательный фонарь легкового такси, располагающийся перед лайтбоксом, не являются элементами брендинга Яндекс Go. Их использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Перевозчик самостоятельно несёт ответственность за соответствие внешнего оформления такси требованиям законодательства, предъявляемым к такси (шашки, фонарь и т.п.)

Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Шашечки
5. Ливрея
6. Стикер «Я»
7. Красное зеркало
8. Короб
9. Стикер «Партнёр сервиса»



Высота цифр равна
высоте заглавных
букв в логотипе.



Логотип

Чёрные буквы логотипа
Плётка Oracal 641, цвет 070.


Белые буквы логотипа
Плётка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края
двери и кромки стекла — 80 мм.


Логотип выравнивается
относительно стороны
движения автомобиля.

В версии логотипа с выключкой
по правому краю слово «Такси»
выравнивается по слову «Go».

270 мм



80 мм Наклеивайте логотип на расстоянии 80 мм от окон, зеркал и дверей 80 мм



Номер телефона

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера телефона до края двери — 80 мм,
до логотипа — 80 мм.

По ссылкам находятся стикеры для бортов автомобилей с номерами телефонов для разных регионов.

70 мм



(495) 999-99-99

80 мм

80 мм

80 мм



(495) 999-99-99

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.

Чёрные цифры

Плётка Oracal 641, цвет 070.


Белые цифры

Плётка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до края двери 55 мм, расстояние до кромки стекла — 80 мм.



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы. Чтобы они не потерялись при оклейке, обрежьте цифры по пунктиру и накладывайте чёрные линии одна на другую.



Стикер «Я»

Существует две версии стикера «Я». Стикер с красным фоном предназначен для жёлтых, светлых и тёмных автомобилей. Стикер с белым фоном предназначен только для красных автомобилей.

Стикер выравнивается по базовой линии вместе с логотипом, госномером и шашечками.



Красный фон

Плёнка Oracal 641, цвет 047.

Белая буква

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Охранное поле вокруг стикера — 55 мм.



Шашечки

Шашечки размещаются попарно, одни на переднем крыле автомобиля, вторые на заднем.

Для светлых автомобилей используем чёрные шашечки.

Для тёмных автомобилей — белые.

Чёрные шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


Белые шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек до колёсных арок, стыков деталей кузова или лючка бензобака — не меньше 50 мм.

Шашечки не являются элементами брендинга Яндекс Go. Их использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Шашечки необходимо клеить согласно ГОСТ по отличительным знакам транспортных средств.
Ссылка: <https://docs.cntd.ru/document/1200161608>




Стикер «Партнёр сервиса»

Наклейте стикер «Партнёр сервиса» в нижний задний угол стёкол обеих задних дверей.

Плѐнка Oracal 641, цвет 000.
Плоттерная резка на прозрачной плѐнке.

Расстояние от стикера до кромки стекла — 50 мм.



Логотип на короб

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Логотип для передней стороны имеет изгиб по форме лайтбокса. Логотип для задней стороны не изгибается.

Передняя сторона

[К содержанию](#)

145 мм

Яндекс **Go** Такси

Задняя сторона

145 мм

Яндекс **Go** Такси

Госномер на короб

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его сбоку на лайтбоксе, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние от низа лайтбокса до госномера — 60 мм, сбоку — 70 мм.



Варианты оформления



Основной вариант



Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная livрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная livрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Тёмный автомобиль


Бело-жёлтая livрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

Красный автомобиль


Жёлто-чёрная livрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Если livрея печатается,
то используется плёнка Orajet 3640.

Жёлтый
автомобиль




Светлый
автомобиль



Тёмный
автомобиль




Красный
автомобиль




Вариант с вырезанной ручкой двери

Если снять ручку двери для оклейки не получается, вырежьте в наклейке отверстие точно по форме ручки и выемки под ней.


Жёлтый автомобиль




Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



Дополнительные цвета









Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий на цвет вашего автомобиля, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные автомобили



Светлые автомобили



Особые случаи

Внимательно следите за региональными особенностями при брендировании.



Автомобиль с молдингом



Молдинг бывает узкий и широкий.


Если молдинг узкий, обрежьте ливрею по форме молдинга. Неважно, окрашенный он или нет.

Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери — разместите ливрею по верхнему краю молдинга. Ливрея не должна на него залезать.

Пластиковый молдинг




Молдинг с лакокрасочным покрытием



Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери, наклейте ливрею по верхнему краю молдинга

Широкий молдинг



Региональные особенности

Московская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серые полосы шириной 15 см располагаются от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бампера. Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Обе полосы клеятся поверх ливреи.


Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

Если расстояние от нижней серой полосы до номера телефона меньше 70 мм, то номер телефона клеить не нужно.


При оклейке автомобилей с молдингом нужно убрать слово «Такси» из логотипа.




Skoda Octavia



Ford Focus



Lada Granta



Шашечный пояс

Краснодарский край




В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.


Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.


Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль




Тёмный автомобиль



Красный автомобиль

Разместите стикер «Я» на стыке цветов ливреи



Шашечный пояс

г. Сочи




В г. Сочи используется логотип Яндекс Go без слова «такси». Расстояние от логотипа до номера телефона — 80 мм.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.


Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.


Жёлтый автомобиль




Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



Шашечный пояс

Приморский край


В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.


Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.


Жёлтый автомобиль




Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



Шашечный пояс


Пермский край

В некоторых регионах, например в Пермском крае, клеиваются только белые автомобили. Жёлтый цвет в брендировании автомобиля запрещён.

Белый автомобиль

Серо-чёрная ливрея:
серая плёнка Oracal 970, цвет 711,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Если ливрея печатается,
то используется плёнка Orajet 3640.



Руководство по оклейке



Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми, без наклеек и повреждений на дверях, капоте, крыше, стёклах и боковых зеркалах.



Автомобили, которые можно брендировать



Допускается брендирование
автомобиля с пластиковыми
заводскими деталями корпуса.




Автомобили, которые можно брендировать

Допустимы только мелкие сколы лакокрасочного покрытия или повреждения плёнки в области порогов, на переднем и заднем бамперах.



Можно брендировать автомобиль с небольшими повреждениями




Если площадь повреждений большая, брендировать автомобиль нельзя

Автомобили, которые нельзя брендировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




**Повреждённая
плёнка**



**Следы старых
наклеек**



**Внешние повреждения,
царапины и вмятины**




Автомобили, которые нельзя брендировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Детали разных
цветов



Плёнка разных
цветов




Выгоревшая
плёнка




Автомобили, которые нельзя брендировать

Использование наклеек, которые не указаны в руководстве по оформлению автомобиля, запрещено. Это может служить препятствием к прохождению фотоконтроля.

Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.



Посторонние наклейки
на кузове



Посторонние наклейки
на стёклах

Лайтбоксы, которые не пройдут проверку фотоконтроля


Не будут проходить фотоконтроль лайтбоксы:

1. Старого образца.
2. Нового образца в плохом состоянии (трещины, сколы, желтизна, скотч, клей и т.д.).




Как нанести основные элементы

Перед оклейкой автомобиля заранее отметьте местоположение всех стикеров и ливреи. Логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки выравняются относительно базовой линии. Положение рисунка ливреи зависит от положения стикера «Я». Стикер «Я» наносится на ливрею внахлест таким образом, чтобы ливрея делила стикер пополам. Расстояние от стикера до стыка цветов ливреи составляет 55 мм.




Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла проведите диагональ под углом 45° к порогу.




Как отмерить угол 45°

Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ. Угол между краем квадрата и диагональю равен 45°.



Может получиться, что линия проходит слишком близко к ручке. Тогда передвиньте линию: расстояние между ней и ручкой должно быть не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии достаточно изменить на 3-4 градуса.




1

Как нанести основные элементы

Если ручку не получается снять для оклейки, вырежьте в ливрее отверстие для неё.


Обрежьте макет ливреи под формат двери и наклейте на автомобиль по линии, полученной на этапе 1. Далее нанесите оклейку на боковые зеркала.

2




Отступите 80 мм от нижней кромки боковых стёкол. Проведите линию, параллельную их нижней границе. Это базовая линия — по ней выравнивайте логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки. Не ставьте эти элементы ближе, чем на 80 мм к краю двери. Логотип Яндекс Go размещается с отступом 80 мм от нижней кромки окна до букв логотипа. Наклейка «Партнёр сервиса» располагается на заднем пассажирском стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

3



Нанесите на ливрею стикер «Я».

4




Как нанести основные элементы



Результат



5



Оклейка задней части

На заднем бампере можно наклеить стикеры с приглашением на работу или информацией о перевозчике.

Шрифт — [Noto Sans](#).



Важно: расстояние от текста до края бампера, катафотов, молдинга, ниши номера и других элементов — не меньше высоты букв.

Оклейка задней части

На заднем стекле можно разместить рекламу Яндекс Go.

Есть два вида макетов:

1. Основной вариант.
2. Промовариант.

Основной макет содержит номер телефона, который отличается в зависимости от региона.

По ссылкам макеты в трёх размерах: для большого заднего стекла, для стекла поменьше и для небольших стёкол (например — хэтчбеков).

Если на автомобиле установлен лайтбокс, то на заднем стекле можно разместить только макет с номером телефона. Если на автомобиле нет лайтбокса, то можно разместить любой макет.

Важно: номер телефона зависит от региона



Примеры оклейки



Chevrolet Lacetti / Daewoo Gentra


Правила оформления нужны,
чтобы брендинг выглядел
одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную
справа схему при оклейке
конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён
от ручки минимум на 70 мм. Если
он находится слишком близко,
измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Lada Granta


Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Lada Largus


Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Nissan Almera


Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи



2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Volkswagen Polo Sedan


Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Яндекс **Go**
Такси