


# Руководство по оформлению автомобиля

4.03.2024



Внимательно следите  
за региональными  
особенностями  
при брендировании.

# Содержание

Чтобы открыть раздел,  
щёлкните по нему левой  
кнопкой мыши.

## Элементы оформления

Элементы оформления .....	4
Логотип .....	5
Номер телефона.....	6
Госномер .....	7
Стикер «Я» .....	8
Шашечки.....	9
Стикер «Партнёр сервиса» .....	10
Логотип на короб.....	11
Госномер на короб.....	12

## Варианты оформления

Основной вариант.....	14
Вариант с вырезанной ручкой двери.....	15
Дополнительные цвета .....	16

## Особые случаи

Автомобиль с молдингом .....	18
Региональные особенности.....	19
Шашечный пояс.....	22
Город Сочи.....	24

## Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке .....	26
Автомобили, которые можно брендировать	27
Как нанести основные элементы.....	32
Оклейка задней части .....	35
Автомобили с лайтбоксом .....	37

## Примеры оклейки

Huynundai Solaris.....	39
Kia Rio .....	40
Lada Granta.....	41
Lada Vesta .....	42
Lada Largus.....	43
Renault Logan.....	44
BAIC EU5 .....	45
Haval Jolion .....	46
Haval F7 .....	47
Geely Coolray.....	48
Chery Tiggo 4.....	49
Москвич .....	50
Omoda C5 .....	51
Exeed LX.....	52
Jac J7 .....	53
Jetta VA3.....	54
Changan Alsvin .....	55
Volkswagen Bora .....	56

# Элементы оформления



# Элементы оформления

## Брендинг + шашечки


Брендирование наносится на автомобили, внешний вид которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь положениям Федерального закона N 580 от 29.12.2022 года «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также требованиям регионального законодательства.

### Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Стикер «Я»
5. Шашечки
6. Ливрея
7. Стикер «Партнёр сервиса»

Оклейка может производиться только из указанных материалов.

Высота цифр равна высоте заглавных букв в логотипе.



# Логотип



Чёрные буквы логотипа  
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые буквы логотипа  
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края  
двери и кромки стекла — 100 мм.

Логотип выравнивается  
относительно стороны  
движения автомобиля.

В версии логотипа с выключкой  
по правому краю слово «Такси»  
выравнивается по слову «Go».



# Номер телефона

## Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Белые цифры


Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера телефона  
до края двери — 100 мм,  
до логотипа — 80 мм.

По ссылкам находятся стикеры  
для бортов автомобилей  
с номерами телефонов  
для разных регионов.

63 ММ

999 99 99



# Госномер

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.

## Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


## Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Госномер должен располагаться по базовой линии со стикером «Я» (по нижней части буквы), параллельно линии окна или молдинга (при наличии). Расстояние от стыка цветов ливреи до стикера «Я» — 50 мм.



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы. Чтобы они не потерялись при оклейке, обрезайте цифры по пунктиру и накладывайте чёрные линии одна на другую.



# Стикер «Я»

Существует две версии стикера «Я». Стикер с красным фоном предназначен для жёлтых, светлых и тёмных автомобилей. Стикер с белым фоном предназначен только для красных автомобилей. Буква «Я» внутри стикера должна находиться ровно по центру.

Стикер выравнивается по базовой линии вместе с логотипом, госномером и шашечками.



## Красный фон

Плёнка Oracal 641, цвет 047.

## Белая буква

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Охранное поле вокруг стикера — 50 мм.



# Шашечки


Шашечки размещаются попарно, одни на переднем крыле автомобиля, вторые на заднем.

Для светлых автомобилей используем чёрные шашечки.

Для тёмных автомобилей — белые.

## Чёрные шашечки


Плёнка Oracal 641, цвет 070.



## Белые шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек до колёсных арок, стыков деталей кузова или лючка бензобака — не меньше 50 мм.




# Стикер «Партнёр сервиса»

Наклейте стикер «Партнёр сервиса» в нижний задний угол стёкол обеих задних дверей.

Плёнка Oracal 641, цвет 000.  
Плоттерная резка на прозрачной  
плёнке.



Расстояние от стикера до кромки  
стекла — 50 мм.



# Логотип на короб

Чёрные буквы логотипа  
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Логотип для передней стороны  
имеет изгиб по форме лайтбокса.  
Логотип для задней стороны  
не изгибается.

Передняя сторона

145 мм

Яндекс Go Такси

Задняя сторона

145 мм

Яндекс Go Такси


# Госномер на короб

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его сбоку на лайтбоксе, чтобы пользователю было легче заметить назначеннную машину.

## Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние от низа лайтбокса до госномера — 60 мм, сбоку — 70 мм.



# Варианты оформления



# Основной вариант

## Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная ливрея:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная ливрея:  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

## Тёмный автомобиль

Бело-жёлтая ливрея:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

## Красный автомобиль

Жёлто-чёрная ливрея:  
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Если ливрея печатается,  
то используется плёнка Orajet 3640.

Жёлтый  
автомобиль



Светлый  
автомобиль



Тёмный  
автомобиль



Красный  
автомобиль



# Вариант с вырезанной ручкой двери

Если снять ручку двери для оклейки не получается, вырежьте в наклейке отверстие точно по форме ручки и выемки под ней.

Рекомендовано использовать верхнюю часть ливреи с уже вырубленными по контуру ручками. Рез можно адаптировать в программе на плоттере или вручную по шаблону каждой из моделей. Вырезать отверстия ручек на кузове не рекомендуется во избежание нанесения ущерба лакокрасочному покрытию и неровному / некачественному обрезанию плёнки.

Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



# Дополнительные цвета

Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий на цвет вашего автомобиля, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные автомобили



Светлые автомобили



# Особые случаи

Внимательно следите за региональными особенностями при брендировании.



# Автомобиль с молдингом

Молдинг бывает узкий и широкий.

Если молдинг узкий, обрежьте ливрею по форме молдинга.

Неважно, окрашенный он или нет.

**Пластиковый  
молдинг**



**Молдинг  
с лакокрасочным  
покрытием**



**Широкий  
молдинг**



# Региональные особенности

## Московская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серая полоса шириной 15 см располагается от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бамперов. Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.


Обе полосы клеятся поверх ливреи.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.


Если расстояние от нижней серой полосы до номера телефона меньше 70 мм, то номер телефона клеить не нужно.

При оклейке автомобилей с молдингом нужно убрать слово «Такси» из логотипа.


**Skoda Octavia**



**Ford Focus**



**Lada Granta**



# Региональные особенности

## Ленинградская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Полоса клеится поверх ливреи.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

При оклейке автомобилей с молдингом нужно убрать слово «Такси» из логотипа.


Skoda  
Octavia



Ford  
Focus



Lada  
Granta



# Региональные особенности

## Оренбургская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Полоса клеится поверх ливреи.

Для жёлтых автомобилей жёлтая полоса не требуется.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

Требование с 1 марта 2024 года.

Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



# Шашечный пояс

## Приморский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля. Номер телефона для каждого города индивидуален.

Стикер «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Для городов Владивосток, Спасск-Дальний, Уссурийск актуален другой [макет](#).

### Жёлтый автомобиль



### Белый и серебряный автомобиль

Высота шашечного пояса — 75 мм



### Тёмный автомобиль



### Красный автомобиль



# Шашечный пояс

## Пермский край

В некоторых регионах оклеиваются автомобили только определенного цвета, в Пермском крае — это белый цвет.

Стicker «Я» клеится по центру стыка цветов ливреи.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с брендингом Яндекс Go.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.



В г. Сочи используется логотип Яндекс Go без слова «такси». Расстояние от логотипа до номера телефона — 80 мм.

Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



Красный автомобиль



# Руководство по оклейке



# Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми,  
без наклеек и повреждений  
на дверях, капоте, крыше, стёклах  
и боковых зеркалах.



# Автомобили, которые можно брендировать

Допускается брендирование  
автомобиля с пластиковыми  
 заводскими деталями корпуса.




# Автомобили, которые можно брэндировать

Допустимы только мелкие сколы лакокрасочного покрытия или повреждения плёнки в области порогов, на переднем и заднем бамперах.



Можно брэндировать  
автомобиль с небольшими  
повреждениями




Если площадь повреждений  
большая, брэндировать  
автомобиль нельзя

# Автомобили, которые нельзя брэндировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Повреждённая  
плёнка



Следы старых  
наклеек



Внешние повреждения,  
царапины и вмятины




# Автомобили, которые нельзя брэндировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Детали разных цветов



Плёнка разных цветов




Выгоревшая пленка




# Автомобили, которые нельзя брэндировать

Использование наклеек, которые не указаны в руководстве по оформлению автомобиля, запрещено. Это может служить препятствием к прохождению фотоконтроля.

Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устраниТЬ перед оклейкой автомобиля.



Посторонние наклейки  
на кузове




Посторонние наклейки  
на стёклах

# Как нанести основные элементы

Перед оклейкой автомобиля заранее отметьте местоположение всех стикеров и ливреи. Логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки выравниваются относительно базовой линии. Положение рисунка ливреи зависит от положения стикера «Я». Стикер «Я» наносится на ливрею внахлест таким образом, чтобы ливрея делила стикер пополам. Расстояние от стикера до стыка цветов ливреи составляет 50 мм.




Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла проведите диагональ под углом 45° к порогу.




## Как отмерить угол 45°

Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ. Угол между краем квадрата и диагональю равен 45°.



Может получиться, что линия проходит слишком близко к ручке. Тогда передвиньте линию: расстояние между ней и ручкой должно быть не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии достаточно изменить на 3-4 градуса.




# Как нанести основные элементы

Если ручку не получается снять для оклейки, вырежьте в ливреи отверстие для неё.

Обрежьте макет ливреи под формат двери и наклейте на автомобиль по линии, полученной на этапе 1.


**2**

Отступите 100 мм от нижней кромки боковых стёкол (100 мм — стандартное расстояние, оно может варьироваться в зависимости от модели автомобиля или рег. особенностей). Проведите линию, параллельную их нижней границе. Это базовая линия — по ней выравнивайте логотип, госномер, стикер «Я» и шашечки. Не ставьте эти элементы ближе, чем на 100 мм к краю двери. Логотип Яндекс Go размещается с отступом 100 мм от нижней кромки окна до букв логотипа.




**3**

Наклейка «Партнёр сервиса» располагается на заднем пассажирском стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна. Расстояние от стикера «Я» до стыка цветов ливреи — 50 мм. Нижняя часть буквы «Я» стикера должна располагаться по базовой линии вместе с логотипом, госномером и шашечками.



**4**



# Как нанести основные элементы





Результат

5

# Оклейка задней части

На заднем бампере можно наклеить стикеры с приглашением на работу или информацией о перевозчике.

Шрифт — Noto Sans.



# Оклейка задней части

На заднем стекле можно разместить рекламу Яндекс Go.

Есть два вида макетов:

1. Основной вариант.
2. Промовариант.

Основной макет содержит номер телефона, который отличается в зависимости от региона.

По ссылкам макеты в трёх размерах: для большого заднего стекла, для стекла поменьше и для небольших стёкол (например — хэтчбеков).

Важно: номер телефона зависит от региона



# Автомобили с лайтбоксом

Обязательные требования к лайтбоксу:

- короб должен быть оригинальным;
- короб должен быть белого цвета;
- короб должен быть чистым;
- короб должен быть без трещин и потёртостей.



# Примеры оклейки



# Huynundai Solaris


Правила оформления нужны, чтобы брендинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Kia Rio


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Lada Granta


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Lada Vesta


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Lada Largus


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая для ливреи



**2**

Базовая линия для элементов оформления



**3**

Результат



# Renault Logan


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи




**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


## 1

Направляющая  
для ливреи



## 2

Базовая линия для  
элементов оформления



## 3

Результат



# Haval Jolion


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Haval F7


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи




**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Geely Coolray


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая  
для ливреи



2

Базовая линия для  
элементов оформления



3

Результат



# Chery Tiggo 4


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи




**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

## 1

Направляющая  
для ливреи



## 2

Базовая линия для  
элементов оформления



## 3

Результат



# Omoda C5


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Exeed LX


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи




**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

## 1

Направляющая  
для ливреи




## 2

Базовая линия для  
элементов оформления



## 3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


## 1

Направляющая  
для ливреи




## 2

Базовая линия для  
элементов оформления



## 3

Результат



# Changan Alsvin


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



# Volkswagen Bora


Правила оформления нужны, чтобы брандинг выглядел одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.

**1**

Направляющая  
для ливреи



**2**

Базовая линия для  
элементов оформления



**3**

Результат



Яндекс **Go**  
Такси