



профессиональные
садовые товары

Мы – ZĚMA



Стильный дизайн



Современные материалы



Качественный и надежный инструмент



Удобство в использовании, эргономика



Контроль качества, соответствие международным нормам



Узнаваемый и востребованный бренд

О нас говорят:



Борис Борисов



Борис Борисов



Марина Рыкалина



Дачные сезоны
с Мариной Рыкалиной



Виталий Декабрев



Дача с Виталием
Декабревым



Лариса Зарубина



Садовый Гид



Усадьба



Телеканал
«Усадьба»



Татьяна Щедрина



Урожайный
огород

НАВИГАЦИЯ

1-2  Аккумуляторные опрыскиватели

3-4  Помповые опрыскиватели

5-10  Секаторы

11-14  Садовые ножницы

14  Садовые пилы

15-18  Садовые совки

19-20  Культиваторы

21-22  Лункообразователи

23-26  Фитосветильники



Аккумуляторные
опрыскиватели

ZM2-L^{2л}



2 типа распыления:
«туман» и «струя»



Применение:
— распыление химикатов
и удобрений
— полив растений
— домашняя уборка
и мытье окон
— дезинфекция



Материал:
высокотехнологичный
пластик

Вес: 700 г

ZM10-L^{10л}



2 типа распыления:
«туман» и «струя»



Применение:
— распыление химикатов
и удобрений
— полив растений
— домашняя уборка
и мытье окон
— дезинфекция



Материал:
высокотехнологичный
пластик

Вес: 2,5 кг



ZM5-L^{5л}



2 типа распыления:
«туман» и «струя»



Применение:
— распыление химикатов
и удобрений
— полив растений
— домашняя уборка
и мытье окон
— дезинфекция
— мойка авто



Материал:
высокотехнологичный
пластик

Вес: 1,3 кг



ZM1011

Брандспойт телескопический



2 типа распыления:
«туман» и «струя»




Применение:
— обработка высоких
кустарников и деревьев



Дальность струи распыления
при рабочем давлении 0,23
±0,03 МПа не менее 1,5 м.

Вес: 0,35 г





Помповые
опрыскиватели

ZM1103



Противоскользящая ручка,
легко пользоваться одной
рукой



Применение:

- распыление химикатов
и удобрений
- полив растений
- мойка автомобиля
- домашняя уборка
- дезинфекция



Материал:

высокотехнологичный
пластик

Вес: 1 кг

ZM1108



2 типа распыления:
«туман» и «струя»



Применение:

- распыление химикатов
и удобрений
- полив растений
- мойка автомобиля
- домашняя уборка
- дезинфекция



Противоскользящая ручка,
легко пользоваться одной
рукой, устойчивый



Материал:

высокотехнологичный
пластик

Вес: 1,3 кг

ZM1105



2 типа распыления:
«туман» и «струя»



Применение:

- распыление химикатов
и удобрений
- полив растений
- мойка автомобиля
- домашняя уборка
- дезинфекция



Противоскользящая ручка,
легко пользоваться одной рукой.



Материал:

высокотехнологичный
пластик

Вес: 1,15 кг





ZM2003



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Режущая способность:
до 15 мм

ZM2005



Преимущества:
сопротивление
коррозии



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный пластик



Режущая способность:
до 15 мм



ZM2004



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Режущая способность:
до 20 мм



ZM2006



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный пластик



Режущая способность:
до 15 мм





ZM2007



Преимущества:
сопротивление
коррозии



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный термопластик,
алюминиевая ручка



Режущая способность:
до 22 мм

ZM2010



Преимущества:
сопротивление
коррозии



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
лезвие из углеродистой стали
марки SK5 с тефлоновым
покрытием, легкая ручка из литого
алюминия



Режущая способность:
до 20 мм



ZM2008



Преимущества:
сопротивление
коррозии




Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный термопластик,
алюминиевая ручка



Режущая способность:
до 22 мм



ZM2012



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный пластик,



Режущая способность:
до 15 мм





ZM2014

NEW
2022

Преимущества:
сопротивление
коррозии



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
углеродистая сталь
и ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Режущая способность:
до 15 мм

ZM3002



Преимущества:
два положения – для
женской и мужской руки



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
тефлоновый сплав,
высококачественная сталь
и ударопрочный термопластик



Режущая способность:
до 21,5 мм



ZM3001



Преимущества:
два положения – для
женской и мужской руки



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
тефлоновый сплав
и ударопрочный пластик,
покрытие позолоченным титаном,
внутри углеродная сталь



Режущая способность:
до 22 мм



ZM3003



Преимущества:
храповый механизм, фиксатор
нерабочего положения



Применение:
— удаление мертвых веток
— удаление сухостоя
— подрезка цветов
— подрезка плодоножек



Материал:
высококачественная сталь
и ударопрочный пластик



Режущая способность:
до 24 мм





ZM2001

Садовые ножницы



Преимущества:
фиксатор нерабочего
положения



Применение:
— обрезка тонких веток
— обрезка цветов
— обрезка плодоножек



Материал:
прочная нержавеющая сталь,
ударопрочный пластик



Гарантия:
2 года

ZM2002

Лепестковый мини-сектор



Преимущества:
фиксатор нерабочего
положения



Применение:
— обрезка тонких веток
— обрезка цветов
— обрезка плодоножек



Материал:
прочная нержавеющая сталь,
ударопрочный пластик



Гарантия:
2 года



ZM2009

Многофункциональные ножницы



Преимущества:
мягкие рукоятки, удобно работать
обеими руками



Применение:
— обрезка цветов
— разрезание веревок
— резка проволоки, картона и
пластика
— подрезка кустарников



Материал:
толстый нержавеющий металл
и ударопрочный пластик



Гарантия:
2 года



ZM2011

Ножницы для травы и топиариев



Преимущества:
дают гладкий и ровный срез,
удобны в использовании



Применение:
— подрезка травы
— создание и поддержание
топиариев
— обрезка листвы



Материал:
высококачественная
нержавеющая сталь
и ударопрочный пластик



Режущая способность:
24 мм





Садовые
ножницы

ZM4001

Садовые ножницы



Преимущества:
режущий узел вращается
вокруг собственной оси на 180°



Применение:
— стрижка и обрезка тонких
растений
— обрезка толстых веток
— стрижка газона



Материал:
прочная нержавеющая сталь,
ударопрочный пластик



Длина лезвия:
18 см

ZM4002

Ножницы для живой изгороди



Преимущества:
прорезиненные ручки эргономичной
формы хорошо ложатся в ладонь
и не выскальзывают. Телескопические
рукоятки повышают комфорт работы.



Применение:
— формирующая обрезка декоративных
кустарников
— подравнивание живой изгороди
в труднодоступных местах



Материал:
прочная нержавеющая сталь,
ударопрочный прорезиненный
пластик



Длина лезвия:
24 см



ZM4003

Ножницы для живой изгороди



Преимущества:
острое и крепкое лезвие, благодаря которому
ножницы могут использоваться для обрезки
веток различной толщины. Обрезиненные
накладки эргономичной формы обеспечивают
надежность и комфорт в работе.



Применение:
— формирующая обрезка декоративных
кустарников
— подравнивание живой изгороди
в труднодоступных местах



Материал:
прочная нержавеющая сталь,
ударопрочный прорезиненный
пластик.



Длина лезвия:
22 см



ZM5001

Пила садовая



Садовые
пилы



Преимущества:
защита от коррозии,
закаленные током зубья
с трехсторонней заточкой



Применение:
— распил сухой
древесины
— распил некрупных
деревьев
— удаление с кустарников
и деревьев ветвей



Материал:
высококачественная сталь
и рукоятка из ABS пластика



Длина лезвия:
18 см





Садовые
совки

ZM2101



Преимущества:
применим на тяжелых почвах, имеет эргономичную ручку



Применение:
— работы дома
— работы в огороде
— посадка цветов
— выкапывание растений



Материал:
ударопрочный пластик,
качественная сталь



Гарантия:
2 года

ZM2102



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость, химическая
устойчивость



Применение:
— работы дома
— работы в огороде
— посадка цветов
— выкапывание лунок



Материал:
ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Гарантия:
2 года



ZM2106



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость, химическая
устойчивость



Применение:
— работы дома
— работы в огороде
— пересадка цветов
— выкапывание лунок



Материал:
ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Гарантия:
2 года



ZM2107



Преимущества:
эргономичная рукоятка
не скользит в руках, обеспечивая
комфортное использование.



Применение:
— посадка и пересадка цветов
в горшки и на клумбы
— работы в декоративных
цветниках



Материал:
ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Гарантия:
2 года





Садовые
совки

ZM2109



Преимущества:
имеет разметку для определения
глубины посадки



Применение:
– работы дома
– работы в огороде
– посадка цветов
– выкапывание растений



Материал:
ударопрочный пластик,
качественная нержавеющая сталь



Гарантия:
2 года

ZM2110



Преимущества:
ребристый край для разбивки
комков земли, эргономичная
рукоятка для комфортной работы



Применение:
– работы дома
– работы в огороде
– пересадка цветов
– высадка рассады



Материал:
ударопрочный пластик,
качественная нержавеющая
сталь



Гарантия:
2 года



ZM2112



Преимущества:
применим на тяжелых почвах,
имеет эргономичную ручку



Применение:
– работы дома
– работы в огороде
– пересадка цветов
– выкапывание растений



Материал:
ударопрочный пластик,
толстая нержавеющая сталь



Гарантия:
2 года





Культиваторы

ZM2103

Культиватор



Преимущества:
рыхлит почву без повреждения
корневой системы



Применение:
— прополочные работы
— подготовка к посадке
— аэрация почвы
— рыхление почвы



Материал:
ударопрочный пластик,
качественный металл



Гарантия:
2 года

ZM2104

Вилка



Преимущества:
эргономичная разборная ручка
и удобный захват



Применение:
— прополочные работ
— подготовка к посадке
— чистка почвы
— выкапывание лунок



Материал:
ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие



Гарантия:
2 года



ZM2105

Корнеудалитель



Преимущества:
высокая тепло- и морозостойкость,
химическая устойчивость



Применение:
— удаление сорняков
— аэрация почвы
— очищение грунта
— уход за клумбами



Материал:
ударопрочный пластик,
тефлоновое покрытие,
качественная сталь



Гарантия:
2 года



ZM2111

Тяпка-культиватор



Преимущества:
качественное рыхление почвы



Применение:
— рыхление почвы
— аэрация почвы
— создание лунок



Материал:
ударопрочный пластик,
качественная нержавеющая
сталь



Гарантия:
2 года



ZM2114

Грабельки



Преимущества:
высокая тепло-
и морозостойкость




Применение:
— разрыхление почвы
— уборка сорняков
— выравнивание грунта
— аэрация почвы



Материал:
ударопрочный пластик,
качественная нержавеющая сталь



Гарантия:
2 года





Лунко-
образователи

ZM2108

Сажалка-лункообразователь



Преимущества:
имеет сеялку и дозатор,
равномерно распределяет



Применение:
— рыхление почвы
— посев семян
— подготовка ямок



Материал:
ударопрочный пластик,
эргономичная Т-образная ручка



Глубина:
20 см

ZM2117

Сажалка-лункообразователь



Преимущества:
сопротивление
коррозии



Применение:
— рыхление почвы
— посев семян
— подготовка ямок



Материал:
ударопрочный пластик,
прочный наконечник



Глубина:
21 см



ZM2115

Сажалка



Преимущества:
сопротивление коррозии,
специальная форма ручки
повышает комфорт работы,
имеет шкалу глубины посадки



Применение:
— посадка луковичных
— посадка рассады
с земляным комом



Материал:
ударопрочный пластик



Гарантия:
2 года



ZML-0140



100 000
часов работы



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы



Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +30°

Мощность: 40 Вт **Длина:** 52 см

ZML-0140R



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы



Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +40°

Мощность: 40 Вт **Длина:** 52 см



100 000
часов работы

ZML-0140B



100 000
часов работы



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы



Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +40°

Мощность: 40 Вт **Длина:** 52 см

ZML-0129



100 000
часов работы



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы



Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +30°

Мощность: 40 Вт **Длина:** 52 см

ZML-0175



100 000
часов работы



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы



Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +30°

Мощность: 60 Вт **Длина:** 101 см

ZML-0160



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы



Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +30°

Мощность: 60 Вт **Длина:** 102 см



100 000
часов работы

ZML-0155C



Преимущества:
подвесной, восполнение
недостатка освещения



Применение:
— рассада
— овощи
— комнатные цветы
— экзотические цветы




Материал корпуса:
алюминий



Рабочая температура:
-25° – +30°



Мощность: 75 Вт

Длина: 102 см



100 000
часов работы

Нам доверяют более **500 магазинов**
по стране:



**АГРОФИРМА
ПАРТНЕР**

Найти магазин в вашем городе
и узнать больше информации:



